

Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738pu

Ιδανική για οτιδήποτε αξίζει να τελειοποιηθεί

Ο δρόμος προς την αριστεία είναι κυρτός. Ο οθόνη HP WQHD+ Thunderbolt 4 37,5" σας βοηθά να ξεπεράσετε τις προσδοκίες με εντυπωσιακά χρώματα σε μια ισχυρή, υπερευρεία κυρτή οθόνη για παραγωγικότητα χωρίς κόπο.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Προσφέρετε τελειότητα στο δημιουργικό σας όραμα από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης σε μια οθόνη κατηγορίας DreamColor.¹ Ο πανοραμικός καμβάς προσφέρει ζωηρά χρώματα και πλούσια αντίθεση χάρη στην τεχνολογία IPS Black, HDR400, 98% Display P3 και πολλά άλλα.²



Ασύλληπτη παραγωγικότητα

Αναβαθμίστε την εργασία σας με αδιάκοπη απόδοση. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 προσφέρει βίντεο υψηλής ανάλυσης, δεδομένα υψηλής ταχύτητας και φόρτιση έως 100 Watt για πολλαπλές συσκευές.³ Απολαύστε ισχύ και ευελιξία για εύκολη διεκπεραίωση προηγμένων ροών εργασιών.



Κατασκευασμένη για να σας ταιριάζει γάντι

Για ολόημερη άνεση, εργαστείτε με άνεση βρίσκοντας την ιδανική θέση της οθόνης χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης τριών κατευθύνσεων και τον οδηγό εργονομικής ρύθμισης.⁴ Βοηθήστε τα μάτια σας να παραμένουν ξεκούραστα, μέρα-νύχτα, με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.⁵ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε εσάς, αλλά και στον πλανήτη.



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738pu



Παρέχονται

Ήχος Poly Studio με DTS® Virtual:X™

Βυθιστείτε στον πλούσιο και δυναμικό ήχο που μπορούν να προσφέρουν τα 4 ηχεία Poly Studio—ιδανικά για συσκέψεις, μουσική και πολλά άλλα. Με την τεχνολογία DTS® Virtual:X™, ο ήχος μοιάζει να αναδύεται από παντού γύρω σας, προσφέροντας καθηλωτική εμπειρία σε κάθε χώρο.

Υπερευρεία οθόνη WQHD+

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με την εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη 37,5" με ανάλυση WQHD+ 3840 x 1600. Δείτε όλα τα έργα σας με ζωντανές λεπτομέρειες σε μια μεγάλη οθόνη.

Τεχνολογία IPS Black

Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκίες και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείες οπτικές γωνίες.²

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων

Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 300 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανεπαίσητη.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων

Αναπαραγάγετε την πραγματικότητά στην οθόνη σας με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.²

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁷

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4

Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μια εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπτη εργασία.³

Smart KVM και PbP

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁸

HP Device Bridge 2.0

Απλοποιήστε την πολυδιεργασία με ελεγχόμενη κοινή χρήση αρχείων με το πάτημα ενός κουμπιού. Ελέγξτε δύο υπολογιστές: αντιγράψτε/επικολλήστε αρχεία και κάντε απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.⁹

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® πλήρων δυνατοτήτων, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.¹⁰

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση

Προσθέστε μια πινελιά αισθητικής στον χώρο εργασίας σας με το κομψό πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών και τη ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μορφής και λειτουργίας. Το φρέσκο, ανοιχτό ασημί χρώμα και το λείο, συνεχές πίσω μέρος ταιριάζουν ιδανικά σε κάθε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹¹

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹²

Ξεγνοιασιά

Απολαύστε ξεγνοιασιά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας ενός μόνο υποεικονοστοιχείου, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη, χωρίς καμία ερώτηση.¹³



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738pu

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης	
Μέγεθος οθόνης	95,3 cm (37,5") ¹
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	37,52" (95,29 cm)
Λόγος διαστάσεων	21:9 ¹
Καμψυλότητα	2300R
Εγγενής ανάλυση	WQHD+ (3840 x 1600) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	WQHD+ (3840 x 1600 @ 60 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 1600
Τύπος οθόνης	IPS Black, LCD ¹
πλαίσιο	Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	87,97 x 36,65 cm
Βάθος bit οθόνης	10 bit (8 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	100% sRGB; 98% Display P3
Υποστήριξη HDR	VESA DisplayHDR™ 400
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	60 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	30-60 Hz (Κατακόρυφα) ¹ ; 30-140 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης	2000:1 (Στατική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)	111 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Single Power ON, Ενσωματωμένα ηχεία, Κυρτή οθόνη, HP Eye Ease, IPS Black, Device Bridge 2.0, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Περιστροφή, Πιστοποίηση Pantone, Εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διάρθρωση οθόνης, Audio (Ήχος)
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ⁶
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H ¹
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 150 mm
	Κλίση: -5 έως +20°
	περιστροφή: ±10° or ±30°
Κάμερα	Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα
Ισχύς εξόδου ηχείου	4 x 3 Watt;
Χαρακτηριστικά ήχου	Με πιστοποίηση DTS Virtual:X™

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 2.0
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
	1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)
	1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 65 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4), 1 έξοδος Thunderbolt™ 4 για αλυσιδωτή σύνδεση (φόρτιση 15 Watt)
HDCP	5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt)
	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738pu

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Black bezel; Silver rear cover
Χρώμα βάσης	Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁵
Αποτύπωμα περιοχής βάσης	32 x 23.5 cm or 32 x 23.8 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	89,44 x 10,84 x 39,69 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	89,44 x 26,69 x 58,1 cm or 89,44 x 26,99 x 58,1 cm
Βάρος	12,25 kg
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	106 x 22,6 x 52,7 cm
Βάρος συσκευασίας	18,9 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	37,9 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)	75 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, Εγγραφή EPEAT® με Climate+ ⁷
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο ^{8,9,10,11,12}
Πιστοποιήσεις	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECF, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, ICE, HAE, GS, Ουκρανία ΕΕ, Λευκορωσία ΕΕ, Κορέα MEPS, CEL Κλάσης 2
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Υψόμετρο λειτουργίας: Έως 5.000 m Ύψος μη λειτουργίας: Έως 12.192 m

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο 1 USB Type-C® σε Type-A, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA ⁴
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738pu

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Μια οθόνη κατηγορίας DreamColor διακρίνεται από 1) ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης με Δέλτα E < 2 για κάθε μετρούμενο χρώμα, 2) χρώμα 10 bit (είτε True 10 bit είτε 8 bit +FRC) και 3) γκάμα χρωμάτων Display P3 98% ή υψηλότερη.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

⁴ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁵ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

⁶ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁷ Απαιτεί εξωτερικό χρωματόμετρο ή φασματόμετρο μέσω USB-C* και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁸ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C* σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

⁹ Το HP Device Bridge 2.0 λειτουργεί με δύο υπολογιστές και είναι συμβατό με πλατφόρμες Windows 10 και νεότερη έκδοση και MacOS 10.14 και νεότερη έκδοση.

¹⁰ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹¹ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹² Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

¹³ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 1600 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 1600 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁹ Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοπολιτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικές ύλες.

¹⁰ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹¹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018

¹² Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

¹³ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹⁴ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

