



## Congélateurs

HMIOUS 514EWH

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée dans le produit

Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage

Emballage réemployable

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Code EAN

8059019054223

Code produit

37001544

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application hOn disponible

None

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale

HMIOUS 514EWH

Catégorie produit	Congélateur vertical
Installation	Pose Libre
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Connectivité	Aucune
Processus de dégivrage	Manuel
Ecran de contrôle	Non
Système de froid ventilé	Statique
Joint d'étanchéité	Tirer
App hOn	
Puissance (W)	214
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Voltage (A)	1.01
<b>PROGRAMMES ET FONCTIONS</b>	
Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Standart
Serrure	Non
Alarme de porte ouverte	Non
Température réglable	Oui
<b>ESTHETIQUE</b>	
Matériau des tiroirs	Plastique alimentaire transparent
Couleur des poignées	Métal
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de bacs à glaçons	NC
Porte réversible	Oui
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Droite
Eclairage	Non
Nombre de tiroirs/paniers	6

## PERFORMANCE

SN	Oui
N	Oui
ST	Oui
T	Oui
Storage Period in Event of Power Failure (h)	9
Classe énergétique	E
Annual energy consumption	197
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	40
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	188
Total Capacity Frozen Compartment (l)	188
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Non
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	9,1

## DIMENSIONS

Hauteur du produit (mm)	1455
Largeur du produit (mm)	540
Profondeur du produit (mm)	595
Hauteur du produit emballé (mm)	1509
Largeur du produit emballé (mm)	578
Profondeur du produit emballé (mm)	632
Poids brut (kg)	50
Poids net (kg)	47

CARACTÉRISTIQUES  
ENVIRONNEMENTALES

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG  $\leq 15$  et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.

---

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé

---