



Philips 5000 virduļys dvigubomis sienelėmis 5000 serijos virduļys dvigubomis sienelėmis

HD9395/90

- Saugus ir greitas užvirimas
- Galingas, rafinuoto dizaino
- Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa

Karštas viduje, vėsus iš išorės

Dvigubos sienelės ir vientisa vidinė dalis iš nerūdijančiojo plieno

- Virduļys dvigubomis sienelėmis su izoliaciniu sluoksniu.
- Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo su „Strix“ valdikliu
- Maistinis nerūdijantis plienas ir apsauga nuo korozijos
- Higieniškas, greitai užverdantis maistinio nerūdijančiojo plieno puodas
- Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lempučių
- Lengva pastatyti ant 360 laipsnių pagrindo
- Puodelių indikatorius energijos vartojimo veiksmingumui
- Spyruoklinis dangtis
- Su laido suktuku pamiršite laidų painiavą
- Didelė 1,7 l talpa iki 7 puodelių

Ypatybės

Dvigubos sienelės, kad būtų saugu liesti paviršių



Nereikia laukti, kol virdulio paviršius atvės. Mūsų virdulyje dvigubomis sienelėmis turi izoliacinį sluoksnį, kuris neleidžia išorei įkaisti ir vandens šilumą išlaiko ilgiau.

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo



Integruotas „Strix“ valdiklis užtikrina, kad jei virdulyje tuščias arba buvo nukeltas nuo pagrindo, automatiškai išsijungtų. Taip sumažinama virimo be vandens rizika ir apsaugoma nuo pažeidimų bei energijos eikvojimo.

Maistinis nerūdijantis plienas



Visada mėgaukitės saugiu ir švariu vandeniu. Virdulys pagamintas iš maistinio nerūdijančio plieno, kad užtikrintų higieną ir apsaugą nuo korozijos.

Greitai užverda ir lengva valyti



Virdulys turi nerūdijančio plieno vidinį puodą su plačia anga, kad vanduo greitai užvirtų ir būtų lengva išvalyti.

Įjungimo / išjungimo indikatorius lemputė



Elegantiška įjungimo / išjungimo indikatorius lemputė iškart parodo, kad virdulyje įjungtas.

360 laipsnių pagrindas



Virdulį tiesiog padėkite ant pagrindo ir pasukite norime kryptimi ant patogios sukamosios centrinės jungties.

Puodelių indikatorius



Prisidėkite prie žalesnio pasaulio taupydami energiją ir vandenį. Kaitinkite tik tiek, kiek reikia. Tam praverčia puodelių indikatorius, leidžiantis greitai ir nešvaistant energijos užvirinti per trumpiau nei minutę.

Spyruoklinis dangtis



Be vargo atidarykite virdulį palietę spyruoklinio dangčio mygtuką.

Laido suktukas



Laidą galima tvarkingai ir lengvai apvynioti aplink virdulio pagrindą, kad bet kur galėtumėte tvarkingai pastatyti.

Specifikacijos

Svoris ir matmenys

Pakuotės aukštis: 28 cm
Pakuotės plotis: 24 cm
Gaminio svoris: 1183,5 g
Pakuotės svoris: 402,5 g
Gaminio aukštis: 25,2 cm
Gaminio ilgis: 15,5 cm
Pakuotės ilgis: 18,5 cm
Gaminio plotis: 23,05 cm

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V
Dažnis: 50–60 Hz
Maitinimas: 1850–2200W
Akumulatorius: Ne

Bendrosios specifikacijos

Pagrindinė medžiaga: Metalas
Vandens bakelio talpa: 1,7 l
Garantija: 2 metai

Saugos funkcija

Automatinis išjungimas: Taip

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

