PHILIPS



Philips 5000 virdulys dvigubomis sienelėmis 5000 serijos virdulys dvigubomis sienelėmis

HD9395/90

- Saugus ir greitas užvirimas
- Galingas, rafinuoto dizaino
- Šeimyninio dydžio 1,7 l talpa

Karštas viduje, vėsus iš išorės

Dvigubos sienelės ir vientisa vidinė dalis iš nerūdijančiojo plieno

- Virdulys dvigubomis sienelėmis su izoliaciniu sluoksniu.
- Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo su „Strix “ valdikliu
- Maistinis nerūdijantysis plienas ir apsauga nuo korozijos
- Higieniškas, greitai užverdantis maistinio nerūdijančiojo plieno puodas
- Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė
- Lengva pastatyti ant 360 laipsnių pagrindo
- Puodelių indikatorius energijos vartojimo veiksmingumui
- Spyruoklinis dangtis
- Su laido suktuku pamiršite laidų painiavą
- Didelė 1,7 l talpa iki 7 puodelių

Ypatybės

Dvigubos sienelės, kad būtų saugu liesti paviršių



Nereikia laukti, kol virdulio paviršius atvės. Mūsų virdulys dvigubomis sienelėmis turi izoliacinį sluoksnį, kuris neleidžia išorei įkaisti ir vandens šilumą išlaiko ilgiau.

Apsauga nuo visiško vandens išgaravimo



Integruotas „Strix “ valdiklis užtikrina, kad jei virdulys tuščias arba buvo nukeltas nuo pagrindo, automatiškai išsijungtų. Taip sumažinama virimo be vandens rizika ir apsisaugoma nuo pažeidimų bei energijos eikvojimo.

Maistinis nerūdijantysis plienas



Visada mėgaukitės saugiu ir švariu vandeniu. Virdulys pagamintas iš maistinio nerūdijančiojo plieno, kad užtikrintų higieną ir apsaugą nuo korozijos.

Greitai užverda ir lengva valyti



Virdulys turi nerūdijančiojo plieno vidinį puodą su plačia anga, kad vanduo greitai užvirtų ir būtų lengva išvalyti.

Įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė



Elegantiška įjungimo / išjungimo indikatoriaus lemputė iškart parodo, kad virdulys įjungtas

360 laipsnių pagrindas



Virdulį tiesiog padėkite ant pagrindo ir pasukite norime kryptimi ant patogios sukamosios centrinės jungties.

Puodelių indikatorius



Prisidėkite prie žalesnio pasaulio taupydami energiją ir vandenį. Kaitinkite tik tiek, kiek reikia. Tam praverčia puodelių indikatorius, leidžiantis greitai ir nešvaistant energijos užvirinti per trumpiau nei minutę.

Spyruoklinis dangtis



Be vargo atidarykite virdulį palietę spyruoklinio dangčio mygtuką.

Laido suktukas



Laidą galima tvarkingai ir lengvai apvynioti aplink virdulio pagrindą, kad bet kur galėtumėte tvarkingai pastatyti.

Specifikacijos

Svoris ir matmenys

Pakuotės aukštis: 28 cm
Pakuotės plotis: 24 cm
Gaminio svoris: 1183,5 g
Pakuotės svoris: 402,5 g
Gaminio aukštis: 25,2 cm
Gaminio ilgis: 15,5 cm
Pakuotės ilgis: 18,5 cm
Gaminio plotis: 23,05 cm

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V
Dažnis: 50-60 Hz
Maitinimas: 1850–2200W
Akumuliatorius: Ne

Bendrosios specifikacijos

Pagrindinė medžiaga: Metalas
Vandens bakelio talpa: 1,7 l
Garantija: 2 metai

Saugos funkcija

Automatinis išjungimas: Taip

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Paskelbimo data
2025-09-06
Versija: 45.45.1
EAN: 8720389031649
www.phillips.com

2025 © Versuni Holding B.V. Visos teisės saugomos.
„Philips “ ir „Philips Shield Emblem “ yra registruoti „Koninkslijke Philips N.V. “ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.