



Philips Barista Brew Halfautomatische espressomachine

PSA3218/10

- Bonenreservoir van 250 gram
- Roestvrijstalen portafilter van 58 mm
- Hoogwaardig gekalibreerde stamper
- Americano-knop
- Roestvrij stalen melkkan van 450 ml

Uw baristacreatie. Met een beetje begeleiding.

Bereid ieder kopje met plezier met intuïtieve begeleiding

- Roestvrijstalen portafilter van 58 mm voor echte barista-espresso
- Hoogwaardig gekalibreerde stamper voor vlakke koffiemaling
- Geniet met één druk op de knop van een authentieke Americano
- Roestvrij stalen melkkan met krachtige stoomstaaf
- Manometer voor nauwkeurige koffie-extractie
- Stamp veilig met het werkbladvriendelijke stamsysteem
- PID-temperatuurregeling en pre-infusie
- Metalen conische maalsteenmolen met 15 malingen
- Bonenreservoir van 250 gram om bonen vers te houden
- Europees design in metalen behuizing met anti-vingerafdrukcoating

Bonenreservoir van 250 gram, Roestvrijstalen portafilter van 58 mm , Hoogwaardig gekalibreerde stamper, Americano-knop, Roestvrij stalen melkkan van 450 ml

PSA3218/10

Hoogtepunten

Stalen portafilter van 58 mm



Geniet van heerlijke koffie met een crèmelaagje, direct in uw kopje dankzij het professionele roestvrijstalen portafilter van 58 mm en de enkel- en dubbelwandige filtermanden. Met deze maat portafilter kunt u een prachtige goudbruine espresso met aromatisch en schuimig crèmelaagje bereiden, met een consistentere koffiepuckextractie dankzij een grotere waterdistributie. Bovendien is er in dit filter plaats voor meer gemalen koffie, voor een rijkere en robuustere smaak.

Hoogwaardig gekalibreerde stamper



Stamp de gemalen koffiebonen moeiteloos aan met de roestvrijstalen gekalibreerde stamper met platte kop, die ervoor zorgt dat u de juiste stampdruk en een evenwichtig en vlak stampoppervlak creëert. Verbeter uw koffiezetervaring met precisie en gemak.

Americano-knop



Geniet van de essentie van een echte Americano met een simpele druk op de knop. Nu met het extra gemak van een geïntegreerde heetwaterfunctie.

Roestvrij stalen melkkan



Maak makkelijk glad microschuim perfect voor latte art met de roestvrij stalen melkkan van 450 ml en de krachtige stoomstaaf. Bereik makkelijk die fluwelen textuur en geniet van koffie precies zoals u het wilt.

Manometer



Bepaal nauwkeurig de waterdruk met de geïntegreerde manometer, die de status van het koffiezetten aangeeft en u een seintje geeft als de optimale druk bereikt is.

Werkbladvriendelijk stamsysteem



Til uw koffieroutine naar een hoger niveau met het stamsysteem dat veilig is voor uw werkblad. Dankzij het geïntegreerde stamprubbertje onder het portafilter bereikt u met vertrouwen en gemak het perfecte stampresultaat, zonder dat uw werkblad risico loopt.

PID-temperatuurregeling



Het PID-temperatuurregelingssysteem zorgt ervoor dat de temperatuur tijdens het zetten nauwkeurig en stabiel is. Dankzij het pre-infusiesysteem wordt een kanalisatie-effect voorkomen. Alleen als beide systemen volledig geïntegreerd zijn, bent u verzekerd van een evenwichtige extractie.

Metalen conische maalsteenmolen



Maak kennis met krachtigere smaken dankzij 15 verschillende malingen (van extra fijn tot grof) van de metalen conische maalsteenmolen. Om uw favoriete espressosmaken te versterken, kunt u overwegen een fijnere maling in uw recepten te gebruiken, zoals instelling 4.

Bonenreservoir van 250 gram



Ontdek een wereld aan koffievaryaties met het bonenreservoir van 250 gram, waardoor de bonen vers blijven. Geniet bij elke keer koffiezetten van het rijke aroma.

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China
Ontworpen in: Nederland

Koffie-instellingen

Dranken: Enkele en dubbele espresso, Americano, Melkschuim, Heet water
Koffievolume: Instelbaar
Koffietemperatuur: Instelbaar
Maalgraad instellingen : 15

Algemene specificaties

Capaciteit bonenreservoir: 250 gram
Capaciteit waterreservoir: Max 2300 ml
Maximale kophoogte: 95 mm
Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Ja
Compatibiliteit waterfilter: Nee
Automatische uitschakeling: Ja
Meegeleverde accessoires: Portafilter
Capaciteit melkkan: 450 ml
Koffiezettijd: 20 - 75 sec.
Automatisch ontkalken: Ja

Service

2 jaar garantie: Ja

Duurzaamheid

Energieverbruik in stand-by: <0,5 W
Energieverbruik koffiezetten: 1 350 W
Gerecycled verpakkingsmateriaal: > 95 %

Technische specificaties

Materiaal van molen: Metaal
Pompdruk: 15 bar
Geluidsniveau: <78db
Voltage: 120 V
Frequentie: 60 Hz
Gewicht van product: 8,6 kg
Afmetingen van het product: 410 x 320 x 334 mm (h x b x l)
Snoerlengte: 1 m
Materiaal en kleur: Metaal, Zwart

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-bystand: 0,45 W
Energieverbruik in uitgeschakelde modus: n.v.t.
Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand: n.v.t.
Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand: 30 min
Meetstandaard: EN 50564:2011

Compatibiliteit

Gerelateerde accessoires 1: Espresso-standaard
Gerelateerde accessoires 2: Poederring

