



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Frontlyspære til bil

H1-LED

LED-pære som er lovlig på veien
Bred vognparkkompatibilitet
Overlegen lysstyrke

11258U60BX2

Ultimat LED-pære som er lovlig på veien

Ultrakompakt med høy ytelse

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standarden innen veigodkjente LED-pærer for kjøretøy. Utforsk den nye generasjonen av ettermontering-LED-lys og gå inn i en ny æra der ytelse og lyskvalitet når nye høyder.

Godkjent LED-serie

- Godkjent av bilekspertes

Design som er lett å tilpasse

- Kompatibel med et bredt spekter av kjøretøy

Forbedret lysstyrke

- Mer lysstyrke på veien

Eksklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Stol på Philips' kunnskap

PHILIPS


Høydepunkter

Godkjent LED-serie




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for bruk på vei i flere EU-land*, noe som gjør at den overholder veitrafikkreglene. Som et resultat kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer i et bredt spekter av kjøretøy, fra biler til tohjulinger, bobiler, varebiler og lastebiler. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Bred kompatibilitet




Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lyspæren har et ultrakompakt fotavtrykk, noe som gjør at den kan monteres selv i de smaleste frontlyktene. Denne monteringsvennlige designen gjør det enklere å bytte lampe for både fjernlys og nærlys*, og gir føreren større allsidighet og funksjonalitet. Ta en titt på kompatibilitetslisten til Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), og få den beste LED-erstatningen for halogenpærene dine.

Forbedret lysstyrke



Få bedre lys med en enda lavere lyseffekt! Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pæren har et optimalt strålemønster i en revolusjonerende, svært kompakt arkitektur med enestående optisk ytelse. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pærer er også utstyrt med vår banebrytende SafeBeam-teknologi, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander møtende sjåfører. Oppgrader frontlyktene dine til maksimal LED-lysstyrke med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer.

Eksklusiv lyskvalitet



Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale spekteret forbedrer synligheten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for sjåførene. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer kan du nå få glede av bedre sikt med eksepsjonell belysning.

Langsiktig holdbarhet



Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er utviklet med avansert kjøleteknologi for å forbedre varmeavledningen, noe som gir LED-pærer en levetid på opptil 3000 timer. Den unike designen har konsekvent, pålitelig ytelse, som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5 års garanti, inkludert en 2 års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse**. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Stol på Philips' kunnskap



Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: Ultrakompakt SafeBeam
- Forventede fordeler: Lovlig på veien, mer lysstyrke, enkel å montere

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, nærllys
- Base: P14.5s
- Fargetemperatur: 5800K
- Betegnelse LED-type: H1-LED
- Kapslingsgrad (IP): IP54
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C.
- Serie: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Teknologi: LED
- Type: H1
- Typegodkjenning ECE R37: nei
- Typegodkjenning ECE R10
- Polaritetsfri: Ikke relevant
- Betegnelse: LED H1 11258 U60B P14,5s X2
- Typegodkjent: Nasjonal godkjenning*
- Overholdelse av ROHS
- Overholdelse av EU ELV
- Motstand mot vibrasjon og støt (IEC 60810)
- Lysytelse: Opptil +100 %

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

- Lumen: 1550 lm

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 13 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11258U60BX2
- Bestillingskode: 2759794

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: Kartong
- Innpakket: Dekoderboks
- EAN1: 8719018027597
- EAN3: 8719018027603

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 5 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Høyde: 11.1 cm
- Nettovekt per del: 27 g g
- Nettovekt: 54 g
- Antall i pakken: 2 deler
- Bruttovekt: 0,111 kg

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 23.6 cm
- Bredde: 11.6 cm
- Høyde: 15.4 cm
- Bruttovekt [kg]: 0,501
- Antall: 8 deler
- MOQ (for profesjonelle): 8 stk (4 sett)



Utgivelsesdato
2024-11-25

Versjon: 5.5.1

EAN: 87 19018 02759 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* * The Philips Ultinon Pro6000 LED Boost range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visits Philips.com/roadlegalLED. You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

* * * Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.