Ein alles andere als ein gewöhnliches Enterprise-Notebook

Statten Sie Ihre produktiven Teams mit einem Ki-optimierten PC aus, der die Leistung, die Sicherheit sowie die Tools für die Zusammenarbeit bietet, die sie für die Arbeit im Büro oder in hybriden Umgebungen benötigen. Der HP Elite x360 830 erfüllt die Anforderungen von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt.

Entwickelt für dauerhafte Produktivität von überall

Stärken Sie Ihre hybrid arbeitende Belegschaft mit verbesserten Konferenzfunktionen, einfach zu verwaltender Sicherheit und Klgestützter Leistung des neuesten Intel® Core™-Prozessors² mit einer NPU³ im eleganten HP Elite x360 830, das speziell für anspruchsvolle Unternehmensworkloads entwickelt wurde.

Individuell auf Sie abgestimmte Zusammenarbeit

Mit von Poly Studio abgestimmten Lautsprechern mit Al Noise Reduction⁴ und einer 5-MP-Kamera mit Auto Framing⁴ und Dynamic Color Tuning können Sie sich frei bewegen und auf natürliche Weise interagieren.⁵ Erweitern Sie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der optionalen 5G High Speed⁶-Konnektivität.

Durch HP Wolf Security geschützt

HP Wolf Security for Business bildet eine hardwaregestützte, durchgehend verfügbare und robuste Verteidigung. Vom BIOS bis hin zum Browser, oberhalb, innerhalb und unterhalb des Betriebssystems: Unsere Lösungen bilden einen starken Schutzwall und schützen Ihren PC vor modernen Bedrohungen.⁷



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Nachhaltigkeit in Aktion

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft zu schützen







Funktionsumfang

HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen mit Copilot in Windows

Arbeiten Sie überall ohne Leistungseinbußen – mit Windows 11¹ und den Technologien von HP für Zusammenarbeit, Sicherheit und Konnektivität. Fassen Sie Inhalte zusammen und schreiben Sie sie um, erhalten Sie relevante Inhaltsempfehlungen und bleiben Sie mit Copilot in Windows organisiert.¹⁰

Intel® unterstützt PCs, die durch KI verbessert werden

Mit einem Intel Core™2_® Prozessor, der speziell für die nächste Ära der KI-Software entwickelt wurde, haben Sie mehr Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Drei Compute-Engines³ verwalten KI-Workloads, verbessern Videokonferenzen und ermöglichen eine optimierte Erstellung von Inhalten.

Optimieren der PC-Leistung

Arbeiten Sie ohne Ablenkung mit HP Smart Sense¹¹, das automatische Anpassungen vornimmt, um Ihr System kühl und leise zu halten, und mit dem Sie den Leistungsmodus aktivieren können, wenn Sie ihn am dringendsten benötigen.

Einfaches Akkumanagement

Mit dem benutzerfreundlichen HP Power Manager Dashboard verwalten und überwachen Sie die Leistung sowie den Zustand des Akkus und passen die Ladeoptionen entsprechend Ihren Bedürfnissen an.⁴

Ausgewogene Beleuchtung für ein klares Bild

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Anrufen gut gesehen werden – mit Dynamic Color Tuning⁴, das die automatische Farbe der Kamera und den automatischen Weißabgleich anpasst, um eine natürlichere Farbe zu erzielen, wenn Sie sich vor einem monochromen Hintergrund befinden.

Hören und gehört werden

Dynamic Voice Leveling⁴ optimiert automatisch die Sprachklarheit in einem Abstand von bis zu drei Metern zum PC. Al Noise Reduction⁴ verbessert Audiokonferenzen dank Technologie zur Geräuschfilterung.

Automatisches Framing

Mit Auto Framing können Sie sich problemlos bewegen, ohne aus dem Blickfeld Ihrer Zuschauer zu geraten. ⁵ Die optionale 5 MP IR-Kamera und der Ton folgen Ihnen oder mehreren Vortragenden, solange Sie sich innerhalb des Erfassungsbereichs befinden.

Farben, wie sie sein sollten

Mit Adaptive Color¹¹ wird die Farbe auf Ihrem Bildschirm bei jeder Beleuchtung einheitlich dargestellt. Ihr Display wird automatisch an die Umgebungsbeleuchtung im Raum angepasst, um die tatsächliche Farbe der angezeigten Inhalte darzustellen.

Optimaler Betrachtungskomfort

Die optional erhältlichen TÜV-zertifizierten, entspiegelten Panels mit HP Eye Ease Blaulichtfilter¹² filtern blaue Lichtwellen heraus, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Immer in Verbindung

Ihr "Büro" ist überall dort, wo Sie es brauchen – mit optionaler Unterstützung für Wireless-Breitband-Technologien bis hin zu 5G und 4x4-Antennen mit hohen Download- und Upload-Geschwindigkeiten können Sie so gut wie überall eine Internetverbindung herstellen.⁶

Schnelles und effizientes Wireless-LAN

Wo Sie arbeiten können, ist davon abhängig, wie mobil Ihr PC ist und ob eine zuverlässige, schnelle Internetverbindung verfügbar ist. Mit Wi-Fi 6E und Datenübertragungsraten im Gigabit-Bereich erhalten Sie schnelle und zuverlässige Verbindungen in dichten Wireless-Umgebungen. 13,14

Längeres Arbeiten, schnelleres Laden.

Auch wenn sich ein Meeting an das nächste reiht: Dank der langen Akkulaufzeit kommen Sie problemlos ohne Laden durch den Arbeitstag. Sollten Sie den Akku dennoch einmal laden müssen, ermöglicht HP Fast Charge einen schnellen Ladevorgang. In nur 30 Minuten können Sie den Akku auf bis zu 50 % laden.¹⁵



| Tec | hn | امحا | 20 | Da | netr |
|-----|----|------|----|----------------------------|-------|
| 100 | | IOUI | IC | $\boldsymbol{\mathcal{L}}$ | 1 (G) |

| Verfügbare Betriebssysteme | Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home - HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home Single Language - HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise oder Windows 10 Enterprise verfügbar bei Volumenlizenz) ¹ | | | |
|--|--|--|--|--|
| Prozessorproduktfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | | | |
| Verfügbare Prozessoren ^{2,3,4,35} | Intel® Core™ Ultra 7 165U (bis zu 3,8 GHz E-Core max. Turbofrequenz, bis zu 4,9 GHz P-Core max. Turbofrequenz, 12 MB L3-Cache, 2 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads) Intel® Core™ Ultra 7 155U (bis zu 3,8 GHz E-Core max. Turbofrequenz, bis zu 4,8 GHz P-Core max. Turbofrequenz, 12 MB L3-Cache, 2 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads) Intel® Core™ Ultra 5 135U (bis zu 3,6 GHz E-Core max. Turbofrequenz, bis zu 4,4 GHz P-Core max. Turbofrequenz, 12 MB L3-Cache, 2 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads) Intel® Core™ Ultra 5 125U (bis zu 3,6 GHz E-Core max. Turbofrequenz, bis zu 4,3 GHz P-Core max. Turbofrequenz, 12 MB L3-Cache, 2 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads) | | | |
| Neuronale Verarbeitungseinheit | Intel® Al Boost | | | |
| Maximaler Hauptspeicher | 32 GB LPDDR5X-7500 MHz RAM; (Datenübertragungsraten von bis zu 7467 MT/s.) Dual-Channel-Unterstützung. ⁵ | | | |
| Interner Speicher | 512 GB bis zu 2 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC ⁶ 256 GB bis zu 1 TB PCIe® NVMe™ Value SSD ⁶ bis zu 512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC ⁶ bis zu 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD TLC ⁶ | | | |
| Display-Größe (Diagonale, metrisch) | 33,8 cm (13,3") | | | |
| Anzeigegerät ^{15,16,17,18,19} | Entspiegelter WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Corning® Gorilla® Glass 5, 1000 Nits, 100 % sRGB, integriertem HP Sure View Reflect Blickschutz; WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 1000 Nits, 100 % sRGB, integriertem HP Sure View Reflect Blickschutz; Entspiegelter WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Corning® Gorilla® Glass 5, 400 Nits, geringem Stromverbrauch, 100 % sRGB; WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 400 Nits, geringem Stromverbrauch, 100 % sRGB; Entspiegelter WUXGA-Touchscreen (1920 x 1200) mit einer Diagonale von 33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Corning® Gorilla® Glass 5, 300 Nits, 45 % NTSC | | | |
| Verfügbare Grafikkarten | Integriert: Intel® Grafikkarte (Unterstützung von HD Decode, DX12, HDMI 2.0 b, HDCP 2.3.) | | | |
| Audio | Audio von Poly Studio, zwei Stereolautsprecher mit separaten Verstärkern, integrierte Dual-Array-Mikrofone | | | |
| Ports und anschlüsse | 2 Thunderbolt [™] 4 mit USB Type-C [®] 40 Gbit/s Signalrate (USB-Stromversorgung, DisplayPort [™] 1.4); 2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (1 mit Ladefunktion, 1 Stromversorgung); 1 HDMI 2.1; 1 Stereokopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse ¹¹ ; (HDMI-Kabel wird separat angeboten.); Optionale Anschlüsse: 1 Smartcard-Lesegerät (optional); 1 externer Nano-SIM-Kartensteckplatz für WWAN ¹² | | | |
| Eingabegeräte | HP Premium Tastatur – wasserabweisende Tastatur in voller Größe mit Hintergrundbeleuchtung und DuraKeys ⁵¹ ; Clickpad mit Unterstützung für Multi-Touch-Gesten, standardmäßig aktiviert für Tippen; Microsoft Precision Touchpad; Beschleunigungsmesser; Magnetometer; Motion Al LSM6DSL; Temperatursensor; Anpassungsfähiger Farbsensor; HP Tamper Lock ⁴¹ ; Umgebungslichtsensor | | | |
| Kommunikation | (Kompatibel mit Miracast-zertifizierten Geräten. ⁸); ; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) und Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) und Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte, ohne vPro®; Qualcomm® 9205 LTE Cat-M1; HP 4000 4G LTE Advanced Pro; HP 5000 5G-Lösung; NFC-Modul (Near Field Communication) ⁷ | | | |
| Kamera | 5 MP Camera mit integrierten Dual-Array-Mikrofonen ¹⁴ | | | |
| Software | Adobe-Angebot; Bing-Suche nach IE11; Microsoft 365 und Office (separat erhältlich und erfordert zur Aktivierung einen Internetzugang); HP Connection Optimizer; HP Easy Clean; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Benachrichtigungen; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager; HP Smart Support ⁵⁷ ; HP Privatsphäreeinstellungen; HP Support Assistant ²¹ ; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HP Services Scan ²⁰ ; Copilot in Windows mit Copilot-Taste ⁴² | | | |
| Sicherheitsmanagement | HP Client Security Manager; HP Sure Admin ²⁵ , HP Sure Click ²⁶ , HP Sure Recover Gen6 ²⁷ ; HP Sure Run Gen5 ²⁸ , HP Sure Sense ²⁹ ; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock ⁴¹ ; Secured-Core PC-fähig ³⁰ ; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig; Modul für absolute Persistenz ³¹ ; BIOS-Update über Netzwerk; HP BIOSphere Gen6 ³² ; HP DriveLock und Automatic DriveLock; Sicheres Löschen ³³ ; HP Wake on WLAN; Vorrichtung für Sicherheitsschloss ⁴³ | | | |
| Sicherheitssoftwarelizenzen | HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶ | | | |
| Fingerabdruckleser | Fingerabdrucksensor (ausgewählte Modelle) | | | |



Technische Daten HP Client Catalog (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Cloud Recovery²²; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager; HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant Gen 5 (Download); HP Manageability Integration Kit (Download)²³; HP Patch Assistant (Download)²⁴ Managementfunktionen HP Flacher USB Type-C®-Adapter, 65 W; USB Type-C®-Adapter, 65 W³⁸ Stromversorauna HP Long Life Li-Ion-Polymer-Akku, 56 Wh, 3 Zellen³⁷; Akku-/Batterietyp Der Akku ist intern und nicht durch den Kunden austauschbar. Wartung laut Garantie. Schnelles Aufladen auf 50 % innerhalb von 30 Minuten.36 Bis zu 16 Stunden und 30 Minuten⁵⁰ Akku-/Batteriebetriebsdauer 30 x 21,61 x 0,8 cm (vorn); 30 x 21,61 x 1,62 cm (hinten); (Die Messung der vorderen Höhe erfolgt in der Nähe der Vorderkante, wo die Verjüngung der unteren Gehäuseabdeckung beginnt. Die Höhenmessung an der Rückseite erfolgt in der Nähe der hinteren Kante, Abmessungen wo die Verjüngung der unteren Gehäuseabdeckung endet.); 2.71 x 17.67 x 12 in 6,9 x 44,9 x 30,5 cm (Paket) Gewicht (Das Gewicht variiert je nach Konfiguration. Ohne Netzteil.) EPEAT® registrierte Konfigurationen verfügbar; TCO Certified-Konfigurationen erhältlich; EPEAT® Gold-Registrierung in den USA³⁹ Umweltzeichen **ENERGY-STAR-zertifiziert** ENERGY STAR®-zertifiziert Zertifizierung und GS-Zeichen; China CCC/SRRC; Taiwan BSMI/NCC; Korea KCC/KC/KES; Ukraine NSoC/TEC; EAEU-konform; Saudi-Arabien-konform; Konformität Blaulichtfilter: WW RoHS Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus Technische Daten zur nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Kunststoff in Rahmen und Lautsprechergehäuse, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 55 % recycelter Haushaltskunststoff; 75 % Recyclingmaterial^{40,45,46,47,48} Nachhaltigkeit **Eingabestift** HP Pen 1 Jahr Herstellergarantie und 90 Tage eingeschränkte Garantie auf die Software je nach Land. Auf Akkus wird eine eingeschränkte Standardgarantie von 1 Jahr gewährt. Weitere Informationen zu Akkus finden Sie unter http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Zudem sind Vor-Ort-Services und eine erweiterte Serviceabdeckung verfügbar. HP Garantie

Services-Suchtool unter http://www.hp.com/go/cpc.

Care Pack Services sind optionale erweiterte Serviceverträge, deren Leistungen über die eingeschränkte Standardgarantie hinausgehen. Damit Sie für Ihr HP Produkt die passende Serviceleistung auswählen können, verwenden Sie das HP Care Pack



Fußnoten

Fußnoten für Text

le Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert ggf aktualisierte undjoder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows wird automatisert und aktiviert. Es sind eine schneile internetverbindung und ein Microsoft-Konto erforderich. Es fallen ggf. ISSP-Gebühren en und es missen in Laufe der Zeit ggf. zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe hitspilwww.windows.com.
Er Gestellen der Lauf Verberendung: Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangslädig Verteile für gleden Kunden und des Softwarenendung: Leistung um Täktfrequenz vorlieren je noch Anwendungsworkload und der Hardware- und

Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein Maß für höhere Leistung.

Funktionen und Software- (und Software von Drittanbietern kann spezifische Konfigurations- oder Kompatibilitätsanforderungen haben. Die Leistung variiert je

nach Verwendung, Konfiguration und anderen Faktoren.

⁴ Erfordert die Anwendung myHP und ein Windows-Betriebssystem. ⁵ Auto Framing ist ein Feature von Windows Studio und erfordert Windows 11 und einen Prozessor mit NPU.

*Auto Framing ist ein Feature von Windows Studio und erfordert Windows 11 und einem Prozessor mit NPU.

**One SG-Moduli ist optional und muss werkseitig konfliguriert werden Das Modul wurder für eigenständige (non-standalone, NSA) 5G-NR-Netzwerke entwickeit und setzt voraus, dass Netzbetreiber Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity
(ENDC) mit 100 MHz 5G NR- und IT-Kannalbendbreite unter Verwendung von 2560AM 4x1 dust 3GPP-Definition bereitstellen. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhötlitichen Servicewertrag, Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit ein Bes Gehald in Versichen Verwendung von 2560AM 4x4 laut 3GPP-Definition bereitstellen. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhötlitichen Servicewertrag, Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit des 5G-Moduls für bestimmte Plattformen und Länder ist davon abhängig, ob es von den Netzanbietern unterstützt wird.

**PIP Wolf Security for Businesse Frordert Windows 10, Windows 11 Pro der höher, umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und ist auf HP Pro. Eite, Workstation und RPOS Produkten verfügbar, Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen finden Sie in den Produktdetails.

**Der Anteil om recyceltern Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 18801-2018 festgelegten Definition.

**Der Enregiewerbruch-szähler erfordert Windows 10 und eine Registeriorung für die Workforce Experience Plattform bei https://damin.hp.com/verschiedene Features und Funktionen erfordern möglicherweise den Erwerb zusätzlicher HP Services und/doder gewerblicher Herdware, die den HP Insights Agent für Windows, Mac und Android unterstützt. Es können Aktivierungsonforderungen und Einschrönkungen gelten. Für ausgewählte HP Workforce Solutions ist ein HP Insights Agent für Windows, Mac und Android unterstützt. Es können Aktivierungsonforderungen und Einschrönkungen gelten. Für ausgewählte HP Workforce Solutions ist ein HP Insights Agent für Windows, Mac und Android unterstützt. Es können Aktivierungsonfor

O Effordert Windows 11. Für einige Funktionen ist eine NPU erforderlich. Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen und die Verfügbarkeit varriieren je nach Markt und Gerät. Zur Anmeldung ist ein Microsoft Konto erforderlich. Ist Copilot unter Windows nicht verfügbar, wird mit der Copilot-Taste die Bing

"Erforest Windows II. Lir eningle Funktionen is eine NPU erforderlich. Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen und die vertrugbarkeit varieren je nach Markt und Gerat. Zur Anmelaung ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Ist Copilot unter Windows Intertwicken wird windows II o.S. Features may vary by platform.

18-mark Sense requires the myHP app and Windows II o.S. Features may vary by platform.

19-man im Blaudichittler ist nur Für Modelle mit 40 NN tim don'her Guschfunktion sowie ohne HP Sure View Reflect erhältlich.

14-WiFF mit Unterstützung von Gigabit-Datenraten kann mit WiFF iE (8021tax) erzielt werden, wenn Dateien zwischen zwei Geräten übertragen werden, die mit demseiben Router verbunden sind. Erfordert einen separat erhältlichen Wireless-Router, der 160-MHz-Kanäle unterstützt.

15-Der Akku wird innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 15-03 geladen, wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Es ist ein Netzteil mit einer Mindestkapazität von 65 Watt erforderlich. Wenn eine Ladekapazität von 50 % erreicht ist, wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geloden. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/10 % variieren.

Fußnoten zur Spezifikation

1 Nicht die Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hordware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows wird automatisch aktualisiert und aktiviert. Es sind eine schneile Internetiverbindung und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebühren an und es mässen im Laufe der Zeit ggf. zusötzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Siehe http://www.windows.com.

2 Die Multi-Core-Dechnologie deinet zur Verbesseurung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser hen Chenologie bei ring verbenseurung von inteil ist kein Maß für nöhere Leistung.

3 Prozessorgseekerwindigkeit gibt prozessoren im Akkuptimierungsmodus ern niedirgere Geschwindigkeit teil Prozessoren im Akkuptimierungsmodus.

4 Die Inteil* Turba Boost Leistungsmerkmale varieren je nach Hardware- und Systemkonfiguration. Weiter eri formationen in einzur Infands sie unter www.intei.com/technology/turbaboss.

5 Dan manche Speichermoduse anderer Hersteller nicht dem industrisenbander der Instituten incht dem industrisenbander der steinschander der Speichergeschwindigkeit teil Prozesoren in Akkuptimierungsmodus.

6 Bei Speichermoduse anderer Hersteller nicht dem industrisenbander der Instituten incht dem industrisenbander auf instituten und Systemwindigkeit teil Prozesoren in Microsoft verben ist 1 GB = 1 Milliande Byte. 1 TB = 1 Billiand Bytes. Die totsächliche Kapazität nach der Formatierung ist geringer. Bis zu 30 GB (für Windows 10 und 11) sind für Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

5 Bei Speicherfaufwerken ist 1 GB = 1 Milliande Byte. 1 TB = 1 Billiand Bytes. Die totsächliche Kapazität nach der Formatierung ist geringer. Bis zu 30 GB (für Windows 10 und 11) sind für Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

6 Bei Gescherfaufwerken ist 1 GB eine Prozesoren in Akkuptionen zur Konnen zur Systemwiederherstellung reserviert

**Pos WWAN-Modul ist eine optionale Funktion und refordert eine verksseitige Konfiguration, die Nutzurien und berühen und erwickseitige Konfiguration, die Nutzurien und erwinden kann.

**Pos WWAN-Modul ist eine optionale Funktion und der fordert eine verksseitige Konfiguration, die Nutzurien je nach Standort. Umgebung, Netzwerkbedingungen und anderen Foktoren, 46 LTE ist nicht für alle Produkte und in allen Regionen verfügbar.

**Pos SG-Modul ist optional und muss im Werk konfiguriert werden. Das Modul wurde für nicht eigenständige (NSA) 56-NR-Netzwerkbedingungen und setzt voraus, dass Netzbetreiber Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) mit 100 MHz 5G-NR- und LTE-Kanalbandbreite unter Verwendung von 2560AM 44 blu Definition von 30PP bereitstellen. Das Modul wurde für nicht eigenständige (NSA) 56-NR-Netzwerkbedingungen und verfügbarkeit in ihrer Region erhalten Sie von ihrem Servicearbiteiten. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhältlichen Servicevertrag, Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in ihrer Region erhalten Sie von ihrem Servicearbiteiten.

Verwendung von 2560AM 44 blu Definition von 30PP bereitstellen. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhältlichen Servicevertrag, Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in ihrer Region erhalten.

Verwendung von 2560AM 44 blu Definition von 30PP bereitstellen. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhältlichen Servicevertrag, Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in ihrer Region erhalten.

Verwendung von 2560AM 44 blu Definition von 30PP bereitstellen. Das Modul muss aktiviert werden und erfordert einen separat erhältlichen Servicevertrag. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit der Service von Ihrem unterstitzt wird.

"USB 20 Obitys Geschwindigkeit ist mit Thunderbolt" 4 nicht verfügbar.

"SiM-Karrensteckplatz ist ohne WWAN-Konfiguration nicht für Anwenderinnen zugänglich.

"Separat oder als optionale Funktion erhältlich.

"Zur Anzeige von WUXGA-Bildern sind WUXGA-khlotte erforderlich.

** separat oder als optionale Funktion emotition.

** Sur Anzeige was mid WUXAS Alliens mid with mid w

8 HP Sure Click erfordert Windows 10 und höher. Vollständige Details unter://lbtttty//2Pt16A, SurcClick.
2 HP Sure Recover ist für ausgewählter HP Cs verfügber und erfordert Windows 10 oder 11 und eine offene Netzwerkverbindung. Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover alle wichtigen Daten, Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden.
3 HP Sure Sense erfordert Windows 10 und höher. Informationen zur Verfügber kelt, siehe Produktspezifikationen. Bei Einheiten mit WWAN, die nach China ausgeliefert werden, ist HP Sure Sense nur per Softpaq-Download verfügber.
3 Die Kompatibilität mit Secured-Core-PC erfordert einen inter! Viro*. AMD Rysen* Pro- oder Qualcomm*-Prozessor mit SDE60 oder höher sowie mindestens 8 GB systemspeicher. Secured-Core-PC wird werfseitig aktiviert.
3 Dies Absolute Einmarcer Modul wird in decktiviertem Zustand ausgeliefert und kann und durch den Erwerbe eines Lizenzobenomements und die vollständige Aktivierung des Softwarene geneten aktivier werden. Lizenzobenomements können mit einer Laufzeit von mehreren Jahren erworben werden. Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügberkeit außerhalb der USA an Absolute. Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständige Aktivierung des Softwarene von Jahren verden. Lizenzobenomements können mit einer Laufzeit von mehreren Jahren erworben werden. Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügberkeit außerhalb der USA an Absolute. Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständige Aktivierung des Softwarene von Jahren verden. Die zustand von der Verden Lizenzoben verden. Der Service ist eingeschränkt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügberkeit außerhalb der USA an Absolute. Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollständigen Details finden Sie unter https://www.absolute.com/jabout/legal/greements/absolute/
3 HP Secure Erase implementiert die Methoden, die in der "Clear"-Löschmethode in der National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88r beschrieben sind. Plattform

36 Liddt den Akku bei Verwendung mit dem Netzteil, das mit dem Notebook geliefert wurde, innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 % wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Netzteil mit mindestens 65 Watt für Akkukapazitäten von 56 Wh oder weniger. Netzteil von mindestens 100 Watt für Akkukapazitäten über 88 Wh und weniger als 100 Wh erforderlich. Wenn ein Ladestand von 90 % erreicht ist, wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um

Tul Madiuspacitures used to the control of the cont

Set Schieder in Potavier (we 2. E. chiselian) gen to dus Askaninatoris induspendent, Lugar ang. reinpertual, Original general general perturbatives (solid per a perturbative) and variers.

30 Bostierend auf EPEAT Registrierung in den USA gemäß IEEE 16801-2018 EPEAT'S Status variiert je noch Land. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.epeat.net.

40 Externe Netzellei, Netzäoelb, Kobb und Peripheriogeröte sind inicht hologenorm. Noch dem Kouf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht hologenorm.

41 Der HP Tamper Lock muss vom Kunden/von der Kundin oder Ihrem/lhrer Administratorin aktiviert werden.

42 Ertordert Windows 11 und eine NPU. Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen und die Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Gerät. Zur Anmeldung ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Ist Copilot unter Windows nicht verfügbar, wird durch Drücken der Copilot-Taste die Bing-Suchmaschine aufgerufen.

Siehe Inttp://dokums/Windows/Hecutures. ³³ Schloss ist separat erhältlich.

¹⁴ LPWAN (auch als mobiles Schmalband bezeichnet) unterstützt HP Protect & Trace mit Wolf Connect-Dienst während der Abonnementlaufzeit, unterstützt jedoch keine mobile Breitbandnutzung.

- L'PUPAN (auch als mobilem Schelbscheide des l'extracts reproduction de l'extract reproduction

47 100 % der Umwerpockung sowie die Kissen aus Wellpappe werden aus zertfülzerten und recycelten Fosern aus nochholtügen Quellen herpestellt.

48 Der prozentuelen Anteil an eneyceltem Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 16801 2018 festgelegten Definition.

49 Ein Tobler-Stift ist optional und separat erhöltlich.

50 De Windowsky Mild Askulauterit eit von verschiedenen Foktoren abhängig, wie zum Beispiel Produktmodell, Konfiguration, geladenen Anwendungen, Funktionen, Verwendung, Wireless-Funktionalität und Energieverwältungseinstellungen. Die maximale Kapazität des Akkus nimmt naturgemäß mit der Zeit und je nach Verwendung ob. Zuisetzliche Informationen finden Sie unter www.bapco.com.

30 Die Tostatur mit Hintergrundbeleuchtung ist optional erhältlich.

50 HP Wolf Pro Security Edition ist auf ausgewöhlten SKUs vorinstolliert verfügbar und beinholtet abhängig vom erworbenen HP Produkt eine Lizenz mit einer bestimmten Laufzeit, die Ihnen beim Kauf und in Ihrer Bestellbestätigungs-E-Mail mitgeteilt wird. Die HP Wolf Pro Security Edition Software wird unter den Lizenzbedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EUA) für die HP Wolf Security Software ibernatzert, an dem des HP Produkt vom Her ausgelierert vurde und bleibt für der abertauppen Ausgelierert vurde und bleibt für der abertauppen Ausgelierert vurde und bleibt für der abertauppen Ausgelierert vurde und bleibt für der der Einstunz und hin her Bestellbestätigungs-E-Mail mitgeteilt wurde, Einstunzziet, Jan Ende der Erstaufzeit können Sie (a) eine Verfüngerungsjätzen für die HP Wolf Pro Security Edition vom HPcom, dem HP Vertreib oder einem HP Channel Partner erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen von HP Sure Siense ohne Zusatzkosten und ohne zukünftiger Für der einschließen Lizzze in der bereitsplanze und Abnayführer der Support nursier HP Agent installiert sein. Weltere Informationen zum Aktivieren oder Herunterfaden von HP Smart Support finden Sie unter Hritzy/wwwhp.com/smart-support. HP Services Scan wird über und Anwendungen

und stellt is ofest, do ein HP Agent-aktivierter Dienst erworben wurde, und löd die entsprechende Software automatisch herunter. Der FIP Agent ist eine Telemetre- und Analytikplittform, die wichtige Ditten zu Geröten und Anwendungen liefert und nicht as eigenständiger Service angeboten wird. HP erfüllt die strengen Dittenschutzbestimmungen der DSCVO und ist für informationssicherheit noch ISO27001, ISO27001, ISO27001, ISO27001 sowie SOC2 Typ 2 zertifiziert. Internetzugang ist erforderlich. Die vollständigen Systemanforderungen und informationen zur Decktivierung dieser Funktion finden Sie unter hitz/j./www.hpdoso.com/equirements.

http://www.pdoas.com/requirements.

Outperformers

**Outperformers*

**Outperform

© Copyright 2025 HP Development Company, LP. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieonsprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktioneille Fehler oder fehlende Informationen. Intel, Core und Intel Pros instin in den USA und anderen Landern Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen. Bluetonich ist eine Marke des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. Displayport" und das DisplayPort"-Logo sind Marken der Video Entertrinion Standards Association (VESA) in den USA und anderen Ländern. USB Type-O* und USB-O* sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). Alle weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

