

# HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor - 727pm

## Intelligente møder: Genskaber virkeligheden

Gør nemt et godt indtryk med indbygget AI på HP 27" 4K-konferenceskærmen. Intelligente møder giver produktivt samarbejde i høj kvalitet hver gang. Og det hele sker på en blændende skærm med kraftfuld Thunderbolt™ 4.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt



### Vis dit bedste jeg frem

Start en ny æra af intelligente møder med ubesværede AI-oplevelser på tværs af alle operativsystemer. Samarbejd, som om I stod ansigt til ansigt, takket være livagtig lyd og visuel klarhed fra 5 MP HDR AI-webkameraet med integrerede højttalere, så du altid kan holde møde med selvtillid.



### Produktivitet, når det er smukke

Få kraften til at klare alle opgaver uden forhindringer. Denne superhurtige Thunderbolt™ 4-skærm leverer video i høj opløsning, dataoverførsel ved høj hastighed og opladning på op til 100 W.<sup>1</sup> Drop de ekstra kabler, og nyd friheden og ydeevnen ved denne løsning med kun ét kabel.



### Din vision, præcis som i dine drømme

Se dit arbejde, når det er smukke og mest levende. Stol med det samme på det, du ser, med fabrikskalibreret farvenøjagtighed på en skærm i DreamColor-klassen.<sup>2</sup> Spring ind i en bred vifte af levende, naturtro nuancer og rig kontrast takket være IPS Black 4K-skærmen, HDR400, 98 % Display P3 og mere.<sup>3</sup>

## Bæredygtighed, der vil noget

### Materialer, der gør en forskel


Denne energieffektive skærm er et bedre valg til en lysere fremtid og er fremstillet af mindst 90 % genbrugsplast<sup>5</sup>. Og med 100 % bæredygtigt fremstillet emballage<sup>6</sup> kan du være sikker på, at din skærm gør gode ting for både dig og planeten.



# HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor

## - 727pm

### Med



#### Intelligent 5 MP HDR AI-webkamera

Poly Studio 5 MP HDR AI-webkameraet tilpasser sig lysforholdene og holder dig altid i fokus med indbyggede AI-samarbejdsfunktioner på tværs af alle operativsystemer.

#### Hele pakken af AI-oplevelser

Samarbejd trygt med et væld af indbyggede AI-webkamerafunktioner. Automatisk indramning holder dig forrest og i centrum, baggrundssløring minimerer distraktioner, og automatisk låsning og opvågning giver ekstra sikkerhed, så du kan fokusere på samtalen i stedet for teknologien.

#### AI-støjreduktion

Gør din mødeoplevelse bedre med HP's AI-baserede støjreduktionsfiltre. Begræns distraktioner, herunder hunde, sirener, byggeri og andre møder, så du bliver hørt højt og tydeligt, uanset hvad der sker omkring dig.

#### Poly Studio Audio med DTS® Virtual:X™

Gå ikke glip af noget med omsluttende lyd i høj kvalitet fra 4 højttalere med DTS® Virtual:X™-teknologi – perfekt til musik, møder og meget mere.

#### 4K UHD-opløsning

Lad dig opsluge af den tryllebindende opløsning og de særdeles nøjagtige detaljer ved 4K UHD på denne 27" skærm. Den pixeltætte opløsning på 3840 x 2160 udvider dit arbejdsområde og gør dit indhold enestående og livagtigt.

#### IPS Black-teknologi

Se strålende billeder fra alle vinkler med dybere farver, mørkere skygger og lysere fremhævelser med IPS Black. Få et fantastisk kontrastforhold på 2.000:1 – det dobbelte af en traditionel IPS – og ultrabrede visningsvinkler.<sup>3</sup>

#### Suveræn farvenøjagtighed

Til projekter, hvor farven er vigtig, kan du stole på denne Pantone™-validerede skærm med fremragende farvenøjagtighed, der er opnået ved streng farvekalibrering fra fabrikken og sikrer, at over 300 farver opnår en Delta E < 2, hvilket gør det næsten umuligt at se farveforskelle.

#### HDR og bred farveskala

Genskab virkeligheden på din skærm med 98 % Display P3, 100 % sRGB og VESA DisplayHDR™ 400, og få en bred vifte af levende farver og dybere nuancer, der repræsenterer farver, som de er i den virkelige verden.<sup>3</sup>

#### HP User Color Recalibration

Denne skærm giver professionelle brugere, der kræver en skærm med nøjagtige, ensartede farver i topkvalitet, mulighed for at recalibrere skærmen for at bevare en farvenøjagtighed i professionel klasse i hele skærmens levetid.<sup>7</sup>

#### Thunderbolt™ 4-teknologi

Multitask som aldrig før med en skærm, der understøtter op til 4K-skærme via superhurtig Thunderbolt™ 4 for at levere video og data ved hastigheder på op til 40 Gbps, mens enheder oplades med op til 100 W med et enkelt kabel for en ubesværet arbejdsopsætning.<sup>1</sup>

#### Smart KVM og PbP

Boost din produktivitet med en Smart KVM-switch, der ubesværet registrerer og skifter mellem to forskellige computere, så du kan multitask med kun ét tastatur og én mus. Desuden kan du se begge enheder side om side på skærmen med funktionen til billede side om side.<sup>5</sup>

#### Flere porte. Større fleksibilitet

Flere porte – flere muligheder. Med Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 ind og ud, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 og 5 USB-A 3.2 Gen 2-porte kan du kæde flere skærme sammen og tilslutte en mus, et tastatur og meget mere.<sup>9</sup>

#### Altid tændt, farvægte filter for lavt blåt lys

HP Eye Ease er altid tændt, og filtre med lavt blåt lys gør det behageligt for dine øjne hele dagen ved at reducere det blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden eller give ekstra gul farve.

#### Elegant og funktionelt design

Giv dit arbejdsområde et æstetisk udseende med en elegant ramme med micro-edge på fire sider og justerbar fod, der problemfrit blander form og funktion. Den friske, lyse sølvfarve og den flotte, glatte bagside passer til ethvert hjem eller kontor.

#### HP Display Center

Tilpas din skærm med det intuitive HP Display Center, hvor du kan skræddersy dine indstillinger, opdele skærme og meget mere – alt sammen via værts-pc'en. Og se, hvordan du finder den perfekte arbejdsstilling i den medfølgende vejledning til ergonomisk opsætning fra HP.<sup>10</sup>

#### Administration via fjernadgang på en ny måde

HP Client Management Script Library (CMSL) gør administration via fjernadgang nemt. Denne effektive løsning fungerer problemfrit med Intune/SCCM til administration af din skærmflåde ved hjælp af PowerShell.<sup>11</sup>

#### Få ro i sindet

Få ro i sindet med 3 års begrænset garanti og HP Zero Bright Dot-garanti. For alle skærme i HP's serie 7 Pro gælder det, at selv hvis én underpixel fejler, udskifter HP hele skærmen uden at stille spørgsmål.<sup>12</sup>



# HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor - 727pm

## Specifikationer

### Displayspecifikationer

**Skærmstørrelse** (diagonalt, metrisk)  
68,6 cm (27")

**Synlig størrelse, diagonal**  
27"

**Højde-bredde-forhold**  
16:9<sup>1</sup>

**Krumning**  
Flad

**Oprindelig opløsning**  
4K UHD (3840 x 2160)<sup>1,2</sup>

**Opløsning (maksimal)**  
4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)<sup>1</sup>

**Understøttede løsninger**  
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

**Paneltype**  
IPS Black; LCD<sup>1</sup>

**Ramme**  
Uden kant på 4 sider

**Panelets aktive område**  
59,67 x 33,57 cm

**Bitdybde for panel**  
10 bit (8 bit + FRC)<sup>1</sup>

**Skærmfarver**  
Understøtter op til 1,07 milliarder farver<sup>1,3</sup>

**Skærm - farvepalet**  
100% sRGB; 98% Display P3

**Understøtter HDR**  
VESA DisplayHDR™ 400

**Opdateringshastighed (maksimum)**  
60 Hz<sup>1</sup>

**Vis scanningsfrekvens**  
29-60 Hz (Lodret)<sup>1</sup> 30-140 kHz (Vandret)<sup>1</sup>

**Svartid**  
5 ms GtG (med overdrive)<sup>1</sup>

**Lysstyrke**  
400 nit<sup>1</sup>

**Kontrastforhold**  
2000:1 (Statisk)<sup>1</sup> 10000000:1 (Dynamisk)<sup>1</sup>

**Pixel pitch**  
0,15 x 0,15 mm<sup>1</sup>

**Pixels pr. tomme (ppi)**  
163 ppi<sup>1</sup>

**Synsvinkel**  
178° (Lodret) 178° (Vandret)

**Bagbelysningstype**  
Kantoplyst

**Løvetid for pære i bagbelysning**  
30,000 hours

**Skærmegenskaber**  
Single Power ON; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; Indbyggede højttalere; HP Eye Ease; Indbygget mikrofon; IPS Black; Sensor til måling af omgivende lys; KVM-kontakt; Daisy chain; Billede-i-billede; Billede side om side; Sensor til registrering af tilstedeværelse; Pantone-valideret; Kalibreret fabriksfarve; HP User Color recalibration

**Vis brugerkontrolmuligheder**  
Farve; Billede; Input; Tænd/sluk; Menu; Administration; Oplysninger; Skærmdeling; Lyd

**Administrationssoftware**  
HP Display Center; HP Client Management Script Library<sup>6,13</sup>

**Fjernadministration**  
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

**Tilstande med lavt blåt lys**  
Ja, HP Eye Ease (TUV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)<sup>1</sup>

**Flimmerfri**  
Ja

**Skærmbehandling**  
Uden genskær

**Hårdhed**  
3H<sup>1</sup>

**Haze**  
25%

**VESA-monteringsbeslag**  
100 x 100 mm (beslag medfølger)

**Højdejusteringsinterval**  
150 mm

**Hældning**  
-5 til +20°

**Svingbar**  
±45°

**Pivot**  
±90°

**Kamera**  
Ja, 5 MP HDR

**Kameraegenskaber**  
Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy; HDR; Automatisk indramning; Baggrundssløring; Automatisk låsning og opvågning

**Maksimal videoopløsning**  
2688 x 1944 ved 30 billeder/sek.

**Diagonalt synsfelt (dFoV)**  
95,6° (RGB)

**Mikrofon**  
Ja (to mikrofoner med DNN-støjreduktion)

**Højttalerudgangseffekt**  
4 x 3 W

**Lydfunktioner**  
DTS VirtualX™-certificeret

### Forbindelse og kommunikation

**Porte og stik**  
1 HDMI 2.0  
1 DisplayPort™ 1.4  
1 DisplayPort™ 1.4-ud  
1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed upstream (op til 15 W USB-strømforsyning) 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (15 W opladning)  
1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighed (op til 100 W USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-udgang til daisy chain (15 W opladning)  
5 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed (1 opladning med 7,5 W))  
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

**HDCP**  
Ja, DisplayPort™, HDMI og Thunderbolt™

**Strømforsyning**  
100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (Intern)

**Strømbehov i tændt tilstand for SDR (Standard Dynamic Range)**  
26 W

**Strømbehov i tændt tilstand for HDR-tilstand (High Dynamic Range)**  
48 W

**Strømbehov i standby-tilstand**  
0,5 W

### Logistik og fysik

**Produktfarve**  
Black bezel; Silver rear cover

**Stativfarve**  
Sort; Sølv

**Aftagelig fod**  
Yes

**Fysisk sikkerhed**  
Klar til sikkerheds-lås<sup>5</sup>

**Basisområde fodaftryk**  
25,6 x 19,5 cm

**Mål uden fod (B x D x H)**  
61,34 x 7,55 x 35,4 cm

**Mål inklusive fod (B x D x H)**  
61,34 x 22,52 x 54,05 cm

**Vægt**  
7 kg (med fod)

**Pakkens mål (B x D x H)**  
71,5 x 16,1 x 45,5 cm

**Emballeret vægt**  
10,3 kg

### Certificering og overensstemmelser

**Energieffektivitet**  
ENERGY STAR®-certificeret F

**Milljømærker**  
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+<sup>7</sup>

**Milljøspecifikationer**  
Lavt halogenindhold; Formstøbte støddæpende indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 90 % PCR-plast; Fremstillet med 15 % genanvendt stål; 90 % genanvendt aluminium<sup>8,9,10,11,12</sup>

**Certificeringer**  
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; WW-applikation; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2

**Microsoft WHQL-certificeringer**  
Windows 11; Windows 10

**Certificeret samarbejdssoftware**  
Zoom

**Windows Hello-kompatibel**  
Yes

**Temperaturområde under drift**  
41 to 95°F

**Luftfugtighedsområde under drift**  
20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

### Yderligere oplysninger

**Producentgaranti**  
HP 3 års begrænset garanti

**Pakkens indhold**  
Skærm; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantikort; AC-strømledning; Installationsvejledning; 1 USB Type-C® til Type-A-kabel; Farvekalibreringsrapport; VESA-monteringsadapter<sup>4</sup>

**Fremstillet i**  
Fremstillet i Kina



# HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor - 727pm

## Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP sikkerhedslåsekit til pc til erhvervsbrug v3



Med det billige sikkerhedslåsesæt, HP Business PC Security Lock v3 Kit, kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

**Produktnummer:** 3XJ17AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm<sup>1</sup> og en række stativer, arme eller vægge.<sup>2</sup> Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue.

**Produktnummer:** 6KD15AA

HP Quick Release arm til én skærm



Få glæde af ekstra komfort og plads med HP Quick Release-skærmarmen. Monter og lynudløs nemt udvalgte skærme i E-serien G5<sup>1</sup>, 5 Pro-serien<sup>2</sup> og 7 Pro-serien<sup>3</sup>, så du får maksimal komfort og bordplads til din arbejdsdag.

**Produktnummer:** 762U0AA

<sup>1</sup> Kompatibel med skærme med 100 x 100 VESA-beslag og -adapter. Følgende G5-skærme i E-serien har mulighed for Quick Release: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, og E32k G5.

<sup>2</sup> Kræver en monitor VESA-adapter til udvalgte modeller. Kontakt venligst din salgsagent eller HP Service for yderligere vejledning.

HP B560 PC-monteringskonsol



Skab et kompakt arbejdsområde med HPB560 PC-monteringsbeslaget. Du kan tilslutte din HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> bag udvalgte skærme i E-Serien G5<sup>2</sup>, 5 Pro-serien<sup>3</sup> eller 7 Pro-serien<sup>4</sup>, så du får en fuldt justerbar og pladsbesparende løsning.

**Produktnummer:** 763U8AA

<sup>1</sup> Kompatibel med Desktop Mini PC'er og Workstations, der har et VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm. De medfølgende afstandsstykker giver mulighed for kompatibilitet med HP Thin Clients, der har VESA-monteringsbeslag på 100 x 100 mm.

<sup>2</sup> Kompatibel med følgende skærme i E-serien: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, og E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Læg din HP Desktop Mini-pc i et HP Desktop Mini v4+ VESA-etui, så den kan monteres sikkert – med eller uden et udvidelsesmodul<sup>1,2</sup> – bag på skærmen anbringes løsningen på væggen og låses fast med den integrerede sikkerhedsbøjle og en HP Ultra-Slim-kabellås (ekstraudstyr).

**Produktnummer:** 99T54AA

<sup>1</sup> Hver sælges separat. Udvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er kun kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktets QuickSpecs for nøjagtige konfigurationer.

<sup>2</sup> Kræver HP Quick Release Monitor Arm eller HP B600/B550/B560 PC-monteringsbeslag til udvalgte modeller. Kontakt salgsrepræsentanten eller HP-service for at få yderligere vejledning.

# HP Series 7 Pro 27" 4K Conferencing Monitor - 727pm

## Fodnoter

### Fodnoter, meddelelser

<sup>1</sup> Værts-pc'en understøtter Thunderbolt™ 4 for at opnå Thunderbolt™ 4-funktionalitet

<sup>2</sup> En skærm i DreamColor-klassen er defineret ved 1) fabrikskalibreret farvenøjagtighed med Delta E < 2 for hver målt farve, 2) 10-bit farve (enten True 10-bit eller 8-bit +FRC) og 3) en farveskala på 98 % Display P3 eller derover.

<sup>3</sup> Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.

<sup>4</sup> Antallet af farver, som er tilgængelige via A-FRC-teknologi.

<sup>5</sup> Procentdelen af genanvendt plast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-standarden. Plastik består af 90 % PCR-plast med af 85 % PCR-plast + 5 % ocean-bound plastik (PET).

<sup>6</sup> 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpuder er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

<sup>7</sup> Kræver eksternt kolorimeter eller spektrometer via USB-C® og HP Display Center. Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere eller MacOS 12 eller nyere. HP Display Center til Windows fås i Microsoft Store. Til Windows og MacOS fås det på support.hp.com.

<sup>8</sup> KVM-kompatibilitet opnås ved brug af et USB-C® til A-kabel, hvis skærmen er sluttet til pc'er, der ikke har en USB-C®-port. Sælges separat.

<sup>9</sup> Leveres med vekselstrømsledning, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; USB Type-A til C-kabel; og Thunderbolt™ 4-kabel.

<sup>10</sup> Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center kan downloades fra Microsoft Store til Windows eller support.hp.com til Windows og MacOS.

<sup>11</sup> HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

<sup>12</sup> HP Pixel Policy tillader ingen lysfejl i underpixel for denne skærm. Få flere oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kræves til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Skærmkort i den tilsluttede computer skal understøtte 3840 × 2160 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI eller USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 3840 × 2160 ved 60 Hz og have en HDMI-port eller en DisplayPort™, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.

<sup>3</sup> Antal farver via A-FRC-teknologi.

<sup>4</sup> Medfølgende kabler kan variere efter land.

<sup>5</sup> Lås sælges separat.

<sup>6</sup> Værts-pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center fås i Microsoft Store.

<sup>7</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få flere oplysninger på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>8</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør medfølger ikke. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

<sup>9</sup> Beskyttelsespuderne er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og organiske materialer.

<sup>10</sup> 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede, bæredygtige og genanvendte fibre.

<sup>11</sup> Procentdele af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standarden.

<sup>12</sup> Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.

<sup>13</sup> HP CMSL forventes at være tilgængelig mellem november 2024 og april 2025. HP CMSL understøttes kun på 64-bit PowerShell 5.1 og nyere. CMSL understøtter Windows 10 version 1809 og nyere samt Windows 11. Der kan være begrænsninger på ældre skærme. Gå til support.hp.com for at downloade HP CMSL.

