

HP Series 7 Pro 27 inç 4K Konferans Monitörü - 727pm

Akıllı konferans: Gerçekliği yeniden tanımlamak

HP 27" 4K Konferans Monitörünün entegre yapay zekasıyla hiç zahmet etmeden harika bir izlenim bırakın. Akıllı konferans özellikleri sayesinde her defasında üretken ve yüksek kaliteli iletişim kurabilirsiniz. Üstelik tüm bunlar güçlü Thunderbolt™ 4 özellikli göz alıcı bir ekranda.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



Ekrana en iyi halinizi yansıtın

Tüm işletim sistemlerinde zahmetsiz yapay zeka deneyimleriyle yeni akıllı konferans çağına adım atın. Her zaman güvenli konferans görüşmeleri için entegre hoparlörlü 5MP HDR AI web kamerasının sunduğu gerçekçi ses ve görüntü netliği sayesinde adeta yüz yüzmüş gibi iletişim kurun.



Üretkenliğin en güzel hali

Engellere takılmadan her türlü görevin altından kalkacak güce ulaşın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 ekran yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W'a kadar şarj iletir.¹ Fazla kablolardan kurtulun ve bu tek kablolu çözümün getirdiği özgürlük ve performansın keyfini çıkarın.



Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

Çalışmalarınızı en cesur ve en güzel haliyle görün. DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren doğru renkleri göreceğinizden emin olabilirsiniz.² IPS Black 4K monitör, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojilerle sağlanan canlı ve gerçekçi tonlara ve zengin kontrasta kendinizi bırakın.³

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik


Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, en az %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.⁵ %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj sayesinde⁶ monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Konferans Monitörü - 727pm

Özellikler



Akıllı 5MP HDR AI Web Kamerası

Poly Studio 5MP HDR AI web kamerası ışık koşullarına adapte olur ve tüm işletim sistemlerinde entegre yapay zeka işbirliği özellikleriyle daima odaklanmış kalmanızı sağlar.

Eksiksiz Yapay Zeka Deneyimi

Çeşitli entegre yapay zeka web kamerası özellikleriyle güvenle iletişim kurun. Otomatik kadrajlama ön planda ve merkezde kalmanızı sağlar, arka plan bulanıklaştırma dikkat dağıtan unsurları en aza indirir ve otomatik kilitleme ve uyandırma daha fazla güvenlik sağlar ve böylece siz de kullandığınız cihazlara değil konuşmanıza odaklanabilirsiniz.

Yapay Zeka Gürültü Azaltma

HP'nin yapay zeka destekli gürültü azaltma filtreleriyle konferans görüşmesi deneyiminizi daha üst noktalara taşıyın. Köpek sesi, siren sesi, inşaat gürültüsü ve diğer toplantılar gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırarak çevrenizde ne olursa olsun sesinizin net duyulmasını sağlayın.

DTS® Virtual:X™ ile Poly Studio Audio

Müzik, toplantılar ve daha pek çok içerik için ideal DTS® Virtual:X™ teknoloji 4 hoparlörün yüksek kaliteli ve etkileyici sesiyle tek bir anı bile kaçırmayın.

4K UHD Çözünürlük

Bu 27" monitörde 4K UHD ile sağlanan etkileyici çözünürlük ve son derece net ayrıntılarda kendinizi kaybedeceksiniz. Piksel yoğun 3840 x 2160 çözünürlük çalışma alanınızı genişletir ve tüm içeriklerinizi olağanüstü ve gerçekçi deneyimlere dönüştürür.

IPS Black Teknolojisi

IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.³

Üstün Renk Doğruluğu

Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 300'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

HDR ve Geniş Renk Gamı

%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.³

HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu

Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.⁷

Thunderbolt™ 4 Teknolojisi

En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar şarj özelliği sayesinde, iki adede kadar 4K monitörü destekleyen bir ekranda çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin.¹

Akıllı KVM ve PbP

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.⁸

Baha Fazla Giriş, Daha Yüksek Esneklik

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, USB-C® yukarı akış, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatyaya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.⁹

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Şık ve İşlevsel Tasarım

Biçimi ve işlevi kusursuz bir şekilde harmanlayan tamamen ayarlanabilir ayak ve şık tasarımı 4 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile çalışma ortamınızı güzelleştirin. Ferah ve açık gümüş rengi ve pürüzsüz ve düz arka yüzeyiyle her tür ev veya ofis ortamına uyum sağlar.

HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.¹⁰

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.¹¹

Huzurlu Kullanım

3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.¹²



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Konferans Monitörü - 727pm

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu (diagonal, metrik)

68,6 cm (27 inç)

Görüntülenebilir diagonal boyut

27" (68,47 cm)

En boy oranı

16:9¹

Kavis

Düz

Gerçek çözünürlük

4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Çözünürlük (maksimum)

4K UHD (60 Hz'de 3840 x 2160)¹

Desteklenen çözünürlükler

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050;

1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

Panel türü

IPS Black; LCD¹

çerçeve

4 taraflı çerçevesiz

Etkin panel alanı

59,67 x 33,57 cm

Panel bit derinliği

10 bit (8 bit + FRC)¹

Ekran renkleri

1,07 milyara kadar renk desteği^{1,3}

Ekran Renk Gamı

100% sRGB; 98% Display P3

HDR Desteği

VESA DisplayHDR™ 400

Yenileme hızı (maksimum)

60 Hz¹

Ekran tarama sıklığı

29-60 Hz (Dikey)¹ 30-140 kHz (Yatay)¹

Yanıt süresi

5 ms GTG (overdrive özelliği ile)¹

Parklaklık

400 nit¹

Kontrast oranı

2000:1 (Statik)¹ 10000000:1 (Dinamik)¹

Piksel

0,15 x 0,15 mm¹

İnç başına piksel (ppi)

163 ppi¹

İzlenebilir açı

178° (Dikey) 178° (Yatay)

Arka ışık tipi

Kenar aydınlatmalı

Arkadan aydınlatma lambası ömrü

30,000 hours

Ekran özellikleri

Tek Tuşla Açma; Yükseklik/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; Entegre hoparlörler; HP Eye Ease; Entegre mikrofon; IPS Black; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtar; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Varlık algılama sensörü; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Bölünmüş ekran; Ses

Yönetim yazılımı

HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı^{6,13}

Uzaktan yönetilebilirlik

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Düşük mavi ışık modları

Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)¹

Titreşimsiz

Evet

Ekran İşlemi

Yansıma önleyici

Sertlik

3H¹

Gölgeli

25%

VESA montaj

100 x 100 mm (braket dahil)

Yükseklik ayarı aralığı

150 mm

Eğim

-5 ila +20°

Döndürme

±45°

Pivot hareketi

±90°

Kamera

Evet, 5MP HDR

Kamera özellikleri

Windows Hello desteği (IR Sensörü); Açılır/kapanır gizlilik; HDR; Otomatik kadrajlama; Arka plan bulanıklaştırma;

Otomatik Kilitleme ve Uyandırma

Maksimum video çözünürlüğü

30 fps'de 2688 x 1944

Diagonal görüş alanı (dFoV)

95,6° (RGB)

Mikrofon

Evet (DNN gürültü önleme özellikli çift mikrofon)

Hoparlör çıkış gücü

4 x 3 W

Ses özellikleri

DTS Virtual:X™ sertifikalı

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı

1 USB Type-C® 10 Gbps yukarı akış veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi); 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj)

USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™ 4; Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj)

5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj)

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP

Evet, DisplayPort™, HDMI ve Thunderbolt™

Güç kaynağı

100 - 240 VAC 50/60 Hz

(Dahili)

Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi

26 W

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi

48 W

Bekleme modunda güç gereksinimi

0,5 W

Lojistik ve Fiziksel

Ürün rengi

Black bezel; Silver rear cover

Sehpa rengi

Siyah; Gümüş

Sökülebilir stant

Yes

Fiziksel güvenlik

Güvenlik kilidi özelliği⁵

Temel alan ayak izi

25,6 x 19,5 cm

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)

61,34 x 7,55 x 35,4 cm

Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Ağırlık

7 kg (ayaklı)

Ambalaj Boyutları (G x D x Y)

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Ambalajlı ağırlık

10,3 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimliliği

ENERGY STAR® onaylı F

Ekolojik etiketler

TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁷

Çevre şartnameleri

Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum^{8,9,10,11,12}

Sertifikalar

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; WW application; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf

Microsoft WHQL sertifikası

Windows 11; Windows 10

Sertifikalı işbirliği yazılımı

Zoom

Windows Hello uyumlu

Yes

Çalışma ısı aralığı

41 to 95°F

Çalıştırma nem aralığı

%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Ek bilgiler

Üretici Garantisi

HP üç yıllık sınırlı garanti

Kutunun içeriği

Monitör; Thunderbolt™ kablo; DisplayPort™ kablo; HDMI kablo; Garanti kartı; AC güç kablo; Hızlı Kurulum Poster; 1 USB Type-C® - Type-A kablo; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü⁴

Üretildiği ülke/bölge

Çin'de üretilmiştir



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Konferans Monitörü - 727pm

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.
Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana¹ ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.² Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenle oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.
Ürün numarası: 6KD15AA

HP Quick Release Monitör Tek Kol



HP Quick Release Monitör Kolu ile daha fazla konforun ve alanın keyfini çıkarın. İş günü konforunu ve masa alanını en üst düzeye çıkarmak için E Serisi G5,¹ Series 5 Pro² ve Series 7 Pro³ monitörleri kolayca takın ve hızla çıkarın.

Ürün numarası: 762U0AA

¹ 100 x 100 VESA montaj parçası ve adaptörlü monitörler ile uyumludur. Aşağıdaki E Serisi G5 monitörler hızlı takılıp çıkarılabilen bağlantı için uygundur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5.

² Seçili modeller için monitör VESA adaptörü gerektirir. Lütfen daha fazla yönlendirme için satış temsilciniz veya HP Hizmeti ile iletişime geçin.

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt bir çalışma alanı kurun. Tamamen ayarlanabilen ve alan kazandıran bir çözüm için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı¹ belirli bazı E Serisi G5,² Series 5 Pro³ veya Series 7 Pro⁴ monitörlerin arkasına takın.

Ürün numarası: 763U8AA

¹ 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

² Aşağıdaki E Serisi monitörlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

HP Masaüstü Mini v4+ VESA Kılıfı



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü^{1,2} kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.

Ürün numarası: 99T54AA

¹ Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.

² HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.

HP Series 7 Pro 27 inç 4K Konferans Monitörü - 727pm

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.
- ² DreamColor sınıfı bir ekran şu özelliklerle tanımlanır: 1) Ölçülen her renk için Delta E < 2 ile fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu, 2) 10 bit renk (True 10-bit veya 8bit + FRC) ve 3) %98 Display P3 veya üzeri renk gamı.
- ³ Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ⁴ A-FRC teknolojisiyle elde edilebilen renk sayısı.
- ⁵ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1:2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayandır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.
- ⁶ Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.
- ⁷ USB-C* ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ⁸ KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C* bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C* - A kablосу ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır.
- ⁹ AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.
- ¹⁰ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ¹¹ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
- ¹² HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895 adresine bakın.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- ² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt™ kullanılarak 60 Hz'de 10 bit renk ile 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.
- ³ A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.
- ⁴ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
- ⁵ Kilit ayrı sayılır.
- ⁶ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- ⁷ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1:2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
- ⁸ Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- ⁹ %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.
- ¹⁰ Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
- ¹¹ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 1680.1:2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
- ¹² Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ¹³ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.

