



Lave-linge top

CSTG 26TME/1-47

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée dans le produit

Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage

Emballage réemployable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale CSTG 26TME/1-47

Code produit 31018802

Code EAN 8059019043623

Type de chargement Chargement Top

Capacité de chargement (kg) 6

vitesse d'essorage maximale (rpm) 1200

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Application hOn disponible | simply-Fi |
| Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC) |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Largeur d'ouverture du tambour | Gentle Touch |
| Volume du tambour (L) | 46 |
| Moteur | Inverter BPM |
| Electronique | Touch |
| Mix Power System | Mix Power System |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
| Nombre de programmes | 17 |
| Fonction vapeur | Non |
| Autodose | Non |
| Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
| ESTHETIQUE | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur / matériau de la poignée | |
| Couleur / Manette de commande | |
| Couleur de la manette | White |
| Roulettes | Non |
| PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
| Classe énergétique | B |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 49 |
| Programme duration Rated capacity | 3:18 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 77 |
| Classe d'efficacité sonore | C |

| | |
|-------------------|----|
| Water consumption | 41 |
|-------------------|----|

DIMENSIONS

| | |
|--------------------|----|
| Hauteur du produit | 86 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Largeur du produit | 41 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Profondeur du produit | 60 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Largeur du produit emballé (mm) | 480 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Poids brut (kg) | 59,5 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|----|
| Poids net (kg) | 58 |
|----------------|----|

CARACTÉRISTIQUES
ENVIRONNEMENTALES

| | |
|--|---|
| Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur | Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la mise à disposition des pièces indispensables à l'utilisation de l'équipement pendant 11 ans ou de l'intégration de plastique recyclé post consommateur (seuil minimum de 10%). |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur | Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé |
|--|--|
