



Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf

Οπτικά εντυπωσιακή

Αποτυπώστε το όραμά σας καλύτερα απ' ό,τι το φανταστήκατε με την οθόνη HP Series 7 Pro FHD 23,8". Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε σε αυτή την οθόνη με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων από την πρώτη στιγμή, με ομαλό ρυθμό ανανέωσης 100 Hz και βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹ Κάντε τα πάντα με το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις εργονομίας.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε

- Δείτε την εργασία σας να παίρνει εντελώς νέες διαστάσεις σε μια μεγάλη και κομψή οθόνη με ζωνρά και ακριβή χρώματα από την πρώτη στιγμή. Δείτε κάθε λεπτομέρεια να αναδεικνύεται χάρη στις βαθύτερες σκιές και τις φωτεινότερες λεπτομέρειες που παρέχει ο λόγος αντίθεσης 1500:1.¹ Απολαύστε γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3 με εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων για αξιοσημείωτη και ρεαλιστική χρωματική ακρίβεια που παραμένει σταθερή από οθόνη σε οθόνη.

Μινιμαλιστική σχεδίαση, μαξιμαλιστική λειτουργία

- Αυτή η όμορφη οθόνη κορυφαίας σχεδίασης αναβαθμίζει τον χρόνο που περνάτε στην εργασία σας και αναδεικνύει τον χώρο του γραφείου σας χάρη στο εξαιρετικά λεπτό προφίλ και τη βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα. Απολαύστε το κομψό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και την κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση που δείχνει όμορφα σε κάθε γραφείο. Επίσης, μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας διπλασιάζοντας τις οθόνες σας με απρόσκοπτη αλυσιδωτή σύνδεση.

Άνεση σε κάθε στροφή. Οριζόντια περιστροφή. Και κλίση.

- Παραμείνετε ξεκούραστοι και απολαύστε απaráμιλλη άνεση με μια οθόνη που σας βοηθά να κάνετε περισσότερα όλη την ημέρα. Νιώστε άνετα μπροστά με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz¹ για δυναμική και απρόσκοπτη κύλιση και ομαλή αναπαραγωγή βίντεο και βελτιώστε τη συγκέντρωσή σας με το ενσωματωμένο HP Eye Ease που μειώνει το μπλε φως, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων. Βρείτε την πιο άνετη θέση για εσάς με την εργονομική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων, σε συνδυασμό με τη βάση ρυθμιζόμενου ύψους κατά 150 mm με ρυθμιζόμενη κλίση, οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή.

Κατασκευασμένος για ένα καλύτερο αύριο

- Μια καλύτερη επιλογή σε πρωτοποριακή σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλώσιμα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς² με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης³ και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR®⁴, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι η οθόνη προστατεύει τον πλανήτη, κάνοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά πράγματα για εσάς.

Παρέχονται

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Απολαύστε ομαλά, ζωντανά βίντεο και ξεκάθαρες λεπτομέρειες.¹

Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε χρώματα, σκιές και highlights με περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹

Γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3

Εμπιστευτείτε τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη με όλες τις σκιές και τις αποχρώσεις που προσφέρουν οι γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3.¹

Χρώμα ακριβείας από την πρώτη στιγμή

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα E κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.¹

Τεχνολογία οθόνης IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με μία θύρα HDMI 1.4, 2 θύρες εισόδου/εξόδου DisplayPort™ 1.2 και 4 πρόσθετες θύρες USB-A, μπορείτε να συνδέστε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές, όπως ακουστικά και κάμερα web.⁵

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Εργαστείτε χωρίς κόπο και άνετα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.⁶

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease φροντίζει για την άνεσή σας μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η χρωματική ακρίβεια.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Διαχειριστείτε απομακρυσμένα την εγκατάσταση, την παρακολούθηση του εξοπλισμού και τις ρυθμίσεις της οθόνης.⁷

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Με αυτή την οθόνη, εκτός από την καθαρή εικόνα, εξασφαλίσετε και ξεγνοιασιά, με τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμη κι αν ένα τρίτο ενός εικονοστοιχείου αστοχήσει ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες σε σειρά

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με DisplayPort™ 1.2, συνδέοντας αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη για πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.

Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf Πίνακας προδιαγραφών



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)	60,5 cm (23,8")
Τύπος οθόνης	IPS
Ενεργή περιοχή πίνακα	52,7 x 29,46 cm
Φωτεινότητα	300 nits ¹
Λόγος αντίθεσης (στατικός)	1500:1 ¹
Λόγος αντίθεσης (δυναμικός)	10000000:1
Λόγος απόκρισης	5ms GTG (με υπεροδήγηση) ¹
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο, ασημί
Χρώμα βάσης	Μαύρο, ασημί
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Τύπος πίσω φωτισμού	Edge-lit
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease
Στοιχεία ελέγχου χρήστη	Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Εισόδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου; 4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης); 1 USB-B
HDCP	Ναι, DisplayPort™ και HDMI
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Ισχύς	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	69 Watt (μέγιστη), 36 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή)
Διαστάσεις	53,84 x 3,85 x 31,37 cm (χωρίς βάση)
Βάρος	4,7 kg (με βάση)
Χαρακτηριστικά υλικής ασφάλειας	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹¹
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, Εγγραφή EPEAT με Climate+ ⁴ ; Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECR, CEL, cTUVus, EAC, FCC, Σήμα GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV-S, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, HAE, Ουκρανία EE, CoC για την Ουκρανία, DOC για την Ουκρανία, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11)
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς ^{5,6,7,8,9}
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη; Καλώδιο DisplayPort™; Καλώδιο HDMI; Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο USB Type-A σε B; Αφίσσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων ¹⁰
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Ρικελ ανά ίντσα (ppi)	93 ppi ¹
Βάθος bit οθόνης	8 bit (6 bit + FRC) ¹
Κάθετη γωνία προβολής	178° ¹
Οριζόντια γωνία προβολής	178° ¹
πλαίσιο	Micro-edge 4 πλευρών
περιστροφή	±45°
Κλίση	-5 έως +20°
περιστροφή	±90°
Εύρος ρύθμισης ύψους	150 mm
Τοποθέτηση VESA	100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Σκληρότητα	3H ¹
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Χωρίς τρεμπάιμα	Ναι
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετα)	50-100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)	30-111 kHz ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,27 x 0,27 mm
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων, ³
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center; HP Display Manager ¹²
Έξοδος DisplayPort™	1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου

Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pf

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B550 	Εξατομικεύστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τον βραχίονα στερέωσης HP Z PC για οθόνες Z, ο οποίος σας επιτρέπει να συνδέσετε έναν μίνι σταθμό εργασίας Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες Z¹ και P series. Αριθμός προϊόντος: 16U00AA ¹ Συμβατότητα με 724pf, 724pn, 724pu, 732pk, , Z24fG3Z25xsG3Z27xsG3Z27kG3Z27uG3G3G3Z27qG3Z24nZ24u .
HP Z G3 Conferencing Speaker Bar 	Αυτό που λες και ακούς είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που βλέπεις στις τηλεδιασκέψεις. Αν ψάχνεις για πιο καθαρό, πλουσιότερο ήχο μαζί με στύλ και ευελιξία, μην ψάχνεις πιο πέρα από την ηχομπάρα συνεδριάσεων Z G3 για να βελτιώσεις την ακουστική σου εμπειρία¹. Αριθμός προϊόντος: 32C42AA ¹ Η τοποθέτηση είναι δυνατή μόνο για τα μοντέλα οθόνης HP 724pf, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, Z27qZ24uG3G3 HP Z27uZ27xsG3G3Z24fZ27kG3G3Z24nG3 Display.Z25xsG3 ² Περιλαμβάνει υποδοχή ήχου 3,5 χιλιοστών.
Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3 	Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3. Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA
Μονός βραχίονας οθόνης HP ταχείας απελευθέρωσης 	Προσφέρετε στον εαυτό σας περισσότερες επιλογές για άνεση και περισσότερο χώρο στο γραφείο σας με το HP Quick Release Monitor Arm. Με τρεις εύκολες επιλογές τοποθέτησης στο γραφείο σας και γρήγορη απελευθέρωση για επιλεγμένους προβολείς E-Series G5^{1,2}, δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Αριθμός προϊόντος: 762U0AA ¹ Συμβατότητα με οθόνες που διαθέτουν βάση και προσαρμογέα VESA 100 x 100. Η δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες οθόνες E-Series G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5. ² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.
Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+	Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim. Αριθμός προϊόντος: 99T54AA ¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations.Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις. ² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.

Οθόνη FHD HP Series 7 Pro 23,8 ιντσών - 724pF

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέλγη στους ωκεανούς (PET).

³ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁴ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Το καλώδιο τροφοδοσίας AC, το καλώδιο DisplayPort™ και το καλώδιο USB-A περιλαμβάνονται. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁶ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε έναν διαδικτυακό διακομιστή και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου.

⁸ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

⁹ Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.2 ή HDMI 1.4. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1080 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁸ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέλγη στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέλγη στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁹ Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις hp.com/go/getupdated