شاشة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة 727pq - QHD

شاهد أفكارك تتحقق

شاهد أفكارك المبدعة تتألق. تجمع شاشة HP بمقاس 27 بوصة المزودة بدقة عالية رباعية (QHD) بين الألوان المذهلة والتصميم السلس لمساعدتك في وضع تصور جديد لأعمالك الإبداعية. حافظ على تركيزك ضمن مجال الرؤية من خلال مشاهدة مواد مرئية واضحة ودقيقة من شاشة إلى أخرى.

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

حوّل رؤيتك إلى حقيقة، تمامًا كما تحلم بها

كلما انضحت الصورة، أصبحت أكثر إبداعًا. تمتع بالثقة في جودة المحتوى المعروض على شاشة من فئة DreamColor فور تشغيلها لما تتميز به من دقة ألوان تمت معايرتها في المصنع.[1] وانطلق في روعة المشاهدة مع مجموعة واسعة من درجات الألوان النابضة بالحياة التي تضاهي الواقع والتباين الغني للألوان بفضل تقنيتي IPS Black وHDR 400 ونظام P3 للشاشة بنسبة 98% وغير ذلك الكثير.[2]

حقق الإنتاجية بطريقتك المفضلة

مارس عملك بالطريقة التي تريدها من خلال إمكانية اتصال مُصممة لتساعدك في إنجاز مهامك. أنجز المزيد من المهام على المزيد من الشاشات من خلال توصيل هذه الشاشة بشاشة HP Series 7 Pro أخرى[3] للاستفادة من مساحة استخدام مذهلة على شاشات مزدوجة أو خصص هذه الشاشة لتوصيل كل ملحقاتك باستخدام منفذ USB-C® ومنفذ USB-A.



صُممت لتمنحك الراحة المثالية

بادر بتعديل بيئة عملك لتنعم بالراحة طوال اليوم من خلال إيجاد الوضعية المثالية للشاشة، حيث يمكنك ضبطها في أربعة اتجاهات والاستعانة بدليل إعداد الاستخدام المريح.[4] بالإضافة إلى أنه يمكنك الحفاظ على نضارة عينيك، سواء صباحًا أو مساءً، بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة الذي يضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

تعد هذه الشاشة الموفرة للطاقة خيارًا أفضل لغد أكثر إشراقًا في بيئة كوكبنا، حيث صُنعت من محتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بنسبة 90% على الأقل.[5] وبفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%[6]، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقتني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة 727pq - QHD

الميزة

دقة QHD
عايش مستويات دقة تأسر عقلك وتفاصيل فائقة الوضوح تبلغ 3.7 مليون بكسل. تعمل درجة الوضوح ذات الدقة العالية الرباعية التي تبلغ 2560 × 1440 على الارتقاء بكل المحتوى للحصول على تجربة مشاهدة مذهلة على هذه الشاشة بمقاس 27 بوصة.

تقنية IPS Black
شاهد صورًا رائعة الجودة من أي زاوية تتميز بألوان أكثر عمقًا وظلالاً أغمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعًا بفضل تقنية IPS Black. استمتع بنسبة تباين مذهلة تبلغ 1:2,000-أي ضعف نسبة لوحة IPS التقليدية- وزوايا عرض فائقة الانساع.[2]

دقة ألوان رائعة
بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب دقة الألوان، يمكنك الاعتماد على هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد Pantone-validated™ لما تتميز به من دقة ألوان رائعة، بفضل عملية معايرة الألوان الصارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 300 لون يحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا ما يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير قابل للتمييز.

النطاق الديناميكي العالي (HDR) ونطاق ألوان واسع
شاهد محتوى يضاهي الواقع على شاشتك بفضل نظام P3 للشاشة بنسبة 98% ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتقنية VESA DisplayHDR™ 400 لنطاق واسع من الألوان النابضة بالحياة ودرجات ألوان أعمق، حيث تظهر الألوان كما هي عليه في الواقع.[2]

تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل تحديث مرتفع
استمتع بتمرير سلس وإمكانات ترفيه خالية من التقطع وسلسة للغاية بأعلى أداء بفضل تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز للحفاظ على إنتاجيتك واندماجك في العمل أو الألعاب.[2,7]

إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP
بالنسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى ألوان دقيقة ومتسقة وذات جودة عالية في شاشاتهم، تسمح هذه الميزة لهم بإعادة معايرة شاشاتهم للحفاظ على دقة ألوان احترافية طوال عمر الشاشة.[8]

منافذ أكثر، ومرونة أكبر.
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. بفضل منفذ HDMI 2.0 ومدخل/مخرج DisplayPort™ 1.4 ومنفذ واحد لتوصيل جهاز كمبيوتر USB-C® 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-C® 3.2 Gen 2 واحد و3 منافذ USB-A 3.2 Gen 2، يمكنك توصيل شاشات متعددة وماوس ولوحة مفاتيح وغيرها من الأجهزة الأخرى.[9]

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

تصميم أنيق وعملي
تصميم أنيق وأقصى مساحة عرض مع إطار دقيق الحواف من 4 جوانب وحامل قابل للتعديل ولمسات نهائية من اللون الفضي الطبيعي لإضفاء مظهر جمالي جذاب.

HP Display Center
خصص إمكانات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center المميز بسهولة الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشات وغيرها الكثير من الإمكانات - كل ذلك عن طريق الكمبيوتر المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على كيفية إيجاد الوضعية المثالية لك من خلال تصفح دليل إعداد الاستخدام المربح من HP المرفق.[10]

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
يوفر Client Management Script Library (CMSL) من HP سهولة استخدام إمكانية الإدارة عن بُعد. يعمل هذا الحل القوي بسلاسة مع خدمة Intune/SCCM لإدارة أسطول شاشات العرض لديك باستخدام PowerShell.[12]

راحة البال
تمتع براحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 3 سنوات وضمان عدم وجود نقاط ساطعة HP Zero Bright Dot. بالنسبة إلى كل شاشات HP Series 7 Pro، ستستبدل HP الشاشة كلها بدون أي نقاش، حتى وإن كان العيب عبارة عن تعتيم وحدة بكسل فرعية واحدة.[11]

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة QHD - 727pq

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
68.6 سم (27")
الحجم القطري القابل للعرض
27 بوصة (68.47 سم)
نسبة العرض إلى الارتفاع
9:16[1]
انحناء
مسطحة
الدقة الأصلية
دقة عالية رباعية QHD (تبلغ 2560 × 1440)[1,2]
الدقة (الحد الأقصى)
دقة عالية رباعية (QHD) (تبلغ 2560 × 1440 عند معدل تحديث 120 هرتز)[1]
الدقات المدعومة
640 × 480؛ 720 × 400؛ 800 × 600؛ 1024 × 768؛ 1280 × 720؛ 1280 × 1024؛ 1440 × 900؛ 1600 × 900؛ 1600 × 1200؛ 1680 × 1050؛ 1920 × 1080؛ 1920 × 1200؛ 2560 × 1440
نوع اللوحة
IPS Black; LCD[1]
الإطار
4 جوانب بلا حدود
المنطقة النشطة للوحة
59.67 x 33.57 سم
عمق البت للوحة
10 بت (8 بت + التحكم بمعدل الإطارات)[1]
ألوان العرض
دعم ما يصل إلى 1.07 مليار لون[1,3]
نطاق ألوان الشاشة
100% sRGB; 98% Display P3
دعم HDR
VESA DisplayHDR™ 400
معدل التحديث (الحد الأقصى)
120 هرتز[1]
تردد مسح العرض
48 إلى 120 هرتز (عمودي)[1] 30 إلى 190 كيلوهرتز (أفقي)[1]
وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)[1]
السطوع
400 نت[1]
نسبة التباين
1:2000 (ثابت)[1]
مقدار بكسل
0.23 x 0.23 مم[1]
بكسل لكل بوصة (ppi)
109 بكسل في البوصة[1]
زاوية العرض
178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours
ميزات شاشة العرض
AMD FreeSync™ Premium؛ ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقيًا/التدوير رأسيًا؛ ميزة HP Eye Ease؛ IPS Black؛ مستشعر الإضاءة المحيطة؛ التوصيل المتسلسل؛ حائزة على اعتماد Pantone؛ معايرة الألوان في المصنع؛ إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
اللون؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ خروج
برنامج الإدارة
HP Display Center؛ HP Client Management Script Library[6,13]
أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)[1]
خالية من التذبذب
نعم
معالجة الشاشة
مضادة للتوهج
الصلابة
3H[1]
ضباب
25%
واجهة تركيب VESA
100 × 100 مم (الدعامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع
150 مم
الإمالة
-5 إلى +20 درجة
التدوير أفقيًا
±45°
التدوير رأسيًا
±90°
الكاميرا
بدون كاميرا

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
مخرج DisplayPort™ 1.4 واحد
1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate upstream; USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15 W charging)
3 منافذ USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (واحد للشحن بقدرة 7.5 واط)
HDCP
نعم، DisplayPort™ وHDMI
وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)
26 واط
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي العالي (HDR)
40 واط
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
Black bezel; Silver rear cover
لون الحامل
أسود؛ فضي
حامل قابل للفك
Yes
الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان[5]
بصمة مساحة القاعدة
25.6 x 19.5 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
61.34 x 7.45 x 35.4 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
61.34 x 22.52 x 54.05 سم
الوزن
6.2 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
71.5 x 16.1 x 45.5 سم
الوزن المعبأ
9.5 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد F ENERGY STAR®
علامات إيكولوجية
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+[7]
المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ بطانة الورق المعاد تدويره داخل الصندوق مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ محتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 90%؛ مصنوعة من فولاذ معاد تدويره بنسبة 15%؛ ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 90%[8,9,10,11,12]
الاعتمادات
BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ CECP؛ CEL؛ EAC؛ FCC؛ ISO 9241-307؛ KC؛ KCC؛ NOM؛ PSB؛ RCM؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TUV-S؛ UL/CSA؛ VCCI؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEE)؛ ISC؛ ضوء أزرق خافت؛ ICE؛ الإمارات العربية المتحدة؛ GS؛ EE في أوكرانيا؛ EE في روسيا البيضاء؛ MEPS في كوريا؛ CEL الفئة 2
شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 10; Windows 11
نطاق درجة حرارة التشغيل
41 to 95°F
نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج
الشاشة؛ كابل DisplayPort™؛ كابل HDMI؛ بطاقة الضمان؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل USB Type-C® إلى USB Type-A؛ سلك طاقة تيار متناوب؛ تقرير معايرة الألوان؛ محول VESA للتركيب[4]
بلد المنشأ
صُنع في الصين

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة 727pq - QHD

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

قضيب مكبر الصوت للمؤتمرات HP Z G3

ما تقوله وتسمعه لا يقل أهمية عما تراه في المكالمات الجماعية. إذا كنت تبحث عن صوت أكثر وضوحًا وثراءً إلى جانب الأناقة والمرونة، فأنت لست بحاجة إلى أكثر من قضيب مكبرات الصوت Z G3 Conferencing Speaker Bar لتحسين تجربتك الصوتية.
رقم المنتج: 32C42AA
[1] يشمل مقبس صوت 3.5 ملم.
[2] متوافق أيضًا مع شاشات فئة DreamColor.

طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال HP v3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA

دعامة التحرير السريع 2 من HP

استخدم دعامة التحرير السريع 2 من HP لتوصيل الكمبيوتر المكتبي HP Desktop Mini لديك بشاشة HP[1] ومجموعة متنوعة من الحوامل أو الأذرع أو حوامل الجدران.[2] إذ تعمل آلية التأمين عند التعطل التي يطلق عليها Sure-Lock (ضمان الأمان) على تثبيت الكمبيوتر الشخصي في مكانه بأمان فضلاً عن إمكانية التثبيت بمرفق أمان مانع للسرقة.
رقم المنتج: 6KD15AA

حامل شريط مكبر الصوت للاجتماعات G3 Z

تمتع بمرونة وضع شريط مكبر الصوت Z[1] في المكان الذي تريده عن طريق تركيبه مباشرة على حامل[2] يمكن تحريكه في أي مكان.
رقم المنتج: 74N60AA
[1] يلزم إقرانه بشريط مكبر الصوت للاجتماعات HP Z G3 (32C42AA). يُباع شريط مكبر الصوت Z بشكل منفصل.
[2] Stand sold separately.

ذراع فردية للشاشة بآلية تحرير سريع من HP

تمتع بمزيد من الراحة والمساحة مع ذراع الشاشة بميزة الفك السريع من HP. يمكنك إجراء التركيب والفك بسرعة لشاشات مختارة من فئة G5 E-Series[1] وفئة Series 5 Pro[2] وفئة Series 7 Pro[3] لزيادة الراحة في يوم العمل والمساحة المكتبية إلى أقصى حد.
رقم المنتج: 762U0AA
[1] متوافق مع الشاشات المزودة بمحوّل وحامل VESA مقاس 100 × 100. تتوفر إمكانية التركيب من خلال ميزة الفك السريع للشاشات التالية من فئة E-Series: E22 G5 وE24 G5 وE24t G5 وE24q G5 وE27 G5 وE27q G5 وE24u G5 وE27u G5 وE27k G5 وE32k G5.
[2] يتطلب محول VESA لبعض النماذج المحددة. يُرجى التواصل مع وكيل المبيعات الخاص بك أو خدمة HP للحصول على المزيد من التوجيهات.

دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي HP B560

بادر بتهيئة بيئة عمل موفرة في المساحة باستخدام دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي B560 من HP. يمكنك تركيب الكمبيوتر المكتبي الصغير HP Desktop Mini[1] خلف شاشات مختارة من فئة G5 E-Series[2] وفئة Series 5 Pro[3] وفئة Series 7 Pro[4] للحصول على حل سهل الضبط بالكامل موفر للمساحة.
رقم المنتج: 763U8AA
[1] متوافق مع أجهزة الكمبيوتر Mini المكتبية وأجهزة محطات العمل المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم. استخدم طقم المُباعد للسماح بالتوافق مع أجهزة الكمبيوتر التابعة جزئيًا من HP المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم.
[2] متوافق مع شاشات السلسلة E التالية: E22 G5، E24 G5، E24t G5، E24q G5، E27 G5، E27q G5، E24u G5، E27u G5، E27k G5، E32k G5، E45c G5 و G5.

دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+ VESA

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA v4+ لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها[1 و2]، وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA
كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM VESA متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.[1]
[2] يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة 727pq - QHD

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] يتم تحديد الشاشة من فئة DreamColor من خلال 1) الألوان التي تمت معايرتها في المصنع ليحقق كل لون تم قياسه قيمة Delta E أقل من 2، و2) ألوان 10 بت (سواء بدقة 10 بت حقيقة أو 8 بت +FRC، و3) نطاق ألوان بنظام P3 للشاشة بنسبة 98% أو أعلى.

[2] تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنِّعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.

[3] شاشة HP Series 7 Pro أو الشاشة الإضافية يُباعان بشكل منفصل.

[4] يتوفّر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

[5] تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. تتكون المواد البلاستيكية من 90% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).

[6] الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. البطانات المكونة من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح الفوم البلاستيكي.

[7] يلزم توفر كمبيوتر شخصي مضيف مزود ببطاقة رسومات AMD Radeon وبدعم تقنية FreeSync Premium. يُرجى الاطلاع على موقع www.amd.com/freesync للتعرُّف على التفاصيل كاملة.

[8] تتطلب مقياس ألوان أو مقياس طيف خارجي من خلال USB-C® وHP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث أو نظام التشغيل MacOS 12 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center لنظام التشغيل Windows على Microsoft Store. بالنسبة لنظامي التشغيل Windows وMacOS، يتوفر البرنامج على support.hp.com.

[9] تأتي مزودة بسلك طاقة تيار متناوب وكابل DisplayPort™ 1.4؛ كابل HDMI 2.0؛ كابل USB Type-A إلى C.

[10] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل MacOS.

[11] لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع http://support.hp.com/us-en/document/c00288895

[12] HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المُقدمة من جهات تصنيع مكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

[2] يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر الشخصي المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 120 هرتز مع ألوان 10 بت باستخدام منفذ واحد DisplayPort™ أو HDMI. يجب أن تكون بطاقة الفيديو للكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحدًا أو مخرج DisplayPort™ واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.

[3] عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.

[4] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

[5] يباع القفل بشكل منفصل.

[6] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

[7] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

[8] تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".

[9] البطانات المكونة من الورق المعاد تدويره مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها.

[10] صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.

[11] تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.

[12] يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.

[13] تشير التقديرات إلى أن HP CMSL سيكون متاحًا بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج HP CMSL إلا في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو أحدث فقط. يدعم CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 11. قد تنطبق بعض القيود على شاشات العرض القديمة. تفضل بزيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة بهذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. DisplayPort™ وشعار DisplayPort™ علامتان تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. USB Type-C® وUSB-C® علامتان تجاريتان مسجلتان لمنتدى USB Implementers Forum. PANTONE® علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Pantone LLC في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. AMD وRadeon وFreeSync علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR® علامة مسجلة مملوكة للحكومة الأمريكية. EPEAT® علامة تجارية مسجلة لصالح Green Electronics Council.

ديسمبر 2024