

شاشة 27 بوصة HP Series 7 Pro

727pq - QHD

شاهد أوفكارك تتحقق

شاهد أوفكارك المبدعة تتألق. تجمع شاشة HP بمقاس 27 بوصة المزودة بدقة عالية رباعية (QHD) بين الألوان المذهلة والتصميم السلس لمساعدتك في وضع تصور جديد لأعمالك الإبداعية. حافظ على تركيزك ضمن مجال الرؤية من خلال مشاهدة مواد مرئية واضحة ودقيقة من شاشة إلى أخرى.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



ضممت لتنمّيك الراحة المثالية

بادر بتعديل بيئتك عملك لتنعم بالراحة طوال اليوم من خلال إيجاد الوضعيّة المثالية للشاشة. حيث يمكنك ضبطها في أربعة اتجاهات والاستعاضة بدليل إعداد الاستخدام المريح.⁴ بالإضافة إلى أنه يمكنك الحفاظ على نظارة عينيك، سواء صباحاً أو مساءً، بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة الذي يضبط درجة سطوع الشاشة تلقائياً.



حق الإنتاجية رطريقك المفضلة

مارس عملك بالطريقة التي تريدها من خلال إمكانية اتصال مصممة لتساعدك في إنجاز مهامك. أنجز المزيد من المهام على المزيد من الأشاشات من خلال توصيل هذه الشاشة بشاشة HP Series 7 Pro أخرى³ للأسفادة من مساحة استخدام مذهلة على شاشات مزدوجة أو خصص هذه الشاشة لتوسيع كل ملحقاتك. باستخدرومفذ USB-C® ومنفذ USB-A ومنفذ



حول رؤيتك إلى حقيقة، تماماً كما تحلم بها

كلما انضحت الصورة، أصبحت أكثر إبداعاً. تمنع بالثقة في جودة المحتوى المعروض على شاشة من فئة FHD فور تشغيلها لما تتميز به من دقة ألوان DreamColor تمت معابرتها في المصنع.¹ واطلاق في روعة المشاهدة مع مجموعة واسعة من درجات الألوان النابضة بالحياة التي تضاهي الواقع والتابعين الغي للألوان بفضل تقنيتي IPS Black ونظام HDR 400² للشاشة بنسبة 99% وغير ذلك الكثير.²

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

تعد هذه الشاشة المؤففة للطاقة خياراً أفضل لغد أكثر إشراقاً في بيئتك كوكبنا، حيث ضُنعت من محتوي بلاستيكي مُعاد تدويره بنسبة 90% على الأقل.⁵ وبفضل مواد التعبئة والتغليف المستمددة من مصادر مستدامة بنسبة 100%، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تبني شاشة تساعد على حماية بيئتك كوكبنا.



شاشة 27 بوصة بدقة HP Series 7 Pro 727pq - QHD

الميزة



QHD دقة
عابش مستويات دقة تأثير عقلك وتفاصيل فائقة الوضوح تبلغ 3.7 مليون بكسل. تعمل درجة الوضوح ذات الدقة العالية الرباعية التي تبلغ 2560×1440 على الارتفاع بكل المحتوى للحصول على تجربة مشاهدة مذهلة على هذه الشاشة بمقاس 27 بوصة.²

IPS Black تقنية
شاهد صورًا رائعة الجودة من أي زاوية تميز بألوان أكثر عميقاً وظللاً أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعاً بفضل تقنية IPS Black. استمتع بنسبة تباين مذهلة تبلغ 1:2,000 أي ضعف نسبة لوحة IPS التقليدية- وزوايا عرض فائقة الأنساع.²

دقة ألوان رائعة
بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب دقة الألوان، يمكنك الاعتماد على هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد Pantone-validated™ لما تميز به من دقة ألوان رائعة. بفضل عملية معالجة الألوان الصارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 300 لون يحقق قيمة Delta E تقل عن .2 وهذا ما يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير قابل للتمييز.

النطاق الديناميكي العالي (HDR) ونطاق ألوان واسع
شاهد محتوى يصوّر الواقع على شاشتك بفضل نظام P3 للشاشة بنسبة 98% ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتقنية 400 VESA DisplayHDR™ لنطاق واسع من الألوان النابضة بالحياة ودرجات ألوان أعمق، حيث تظهر الألوان كما هي عليه في الواقع.²

تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل تحديث مرتفع
استمتع بتمرير سلس وإمكانات ترفيه خالية من التقطع وسلسة للغاية بأعلى أداء بفضل تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز للحفاظ على إنتاجيتك واندماجك في العمل أو الألعاب.²⁷

إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP
بالنسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى ألوان دقيقة ومتسقة وذات جودة عالية في شاشاتهم، تسمح هذه الميزة لهم بإعادة معايرة شاشائهم للحفاظ على دقة ألوان احترافية طوال عمر الشاشة.⁸

منافذ أكثر ومرنة أكبر
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانيات. بفضل منفذ 2.0 HDMI ومدخل/مخرج 1.4 DisplayPort™ ومنفذ واحد لتوصيل جهاز كمبيوتر 2 USB-C® 3.2 Gen 2 USB-C® 3.2 Gen 2 واحد و3 منافذ USB-A 3.2 Gen 2، يمكنك توصيل شاشات متعددة وماوس ولوحة مفاتيح وغيرها من الأجهزة الأخرى.⁹

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائماً ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

تصميم أنيق وعملي
تصميم أنيق وأقصى مساحة عرض مع إطار دقيق الحواف من 4 جوانب وحامل قابل للتعديل ولمسات نهائية من اللون الفضي الطبيعي لإضفاء مظهر جمالي جذاب.

HP Display Center

خصص إمكانات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشات وغيرها الكثير من الإمكانيات - كل ذلك عن طريق الكمبيوتر المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على كيفية إيجاد الوضعية المثالية لك من خلال تصفح دليل إعداد الاستخدام المريح من HP المرفق.¹⁰

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
يوفر (CMSL) Client Management Script Library من HP سهولة استخدام إمكانية الإدارة عن بعد. يعمل هذا الحل القوي بسلسة مع خدمة Intune/SCCM لـ PowerShell.¹² أسطول شاشات العرض لديك باستخدام

راحة البال
تمتع براحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 3 سنوات وضمان عدم وجود نقاط ساطعة Dot. HP Zero Bright Dot. بالنسبة إلى كل شاشات HP Series 7 Pro، ستستبدل HP الشاشة كلها بدون أي نقاش، حتى وإن كان العيب عبارة عن تعثيم وحدة بكسل فرعية واحدة.¹¹

شاشة HP Series 7 Pro 27 بوصة بدقة QHD - 727pq

المواصفات

التوسيط ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات

منفذ 2.0 HDMI واحد

منفذ DisplayPort™ واحد

مخرج DisplayPort™ واحد

USB Type-C® 10Gbps signaling rate upstream 1

USB Type-C® 10Gbps signaling rate (15 W charging); 1 USB Type-A 3 ماء

USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابايت/ثانية (واحد للشحن بقدرة 7.5 واط)

HDCP

HDMI وDisplayPort™،

وحدة التزود بالطاقة

100 إلى 240 فولت تيار متعدد 60/50 هرتز

(داخلي)

مطبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)

26 واط

مطبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي العالمي (HDR)

40 واط

مطبات الطاقة في وضع الاستعداد

0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج

Black bezel; Silver rear cover

لون الحامل

أسود؛ فضي

حامل قابل للفك

Yes

الأمان المادي

مجهز بقفل الأمان⁵

بصمة سلامة الماء

x 19.5 cm 25.6

الأبعاد بدون حامل (عرض × العمق × الارتفاع)

35.4 x 7.45 x 61.34

الأبعاد مع الحامل (عرض × العمق × الارتفاع)

45.5 x 16.1 x 71.5

الوزن المعايير

54.05 x 22.52 x 61.34

سم

الوزن

6.2 كجم (مع الحامل)

أبعاد العروفة (عرض × العمق × الارتفاع)

45.5 x 16.1 x 71.5

الوزن المعايير

9.5 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة

F ENERGY STAR®

علامات إيكولوجية

TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate-e⁷

المواصفات البيئية

نسبة هالوجين: بطارية الورق المعاد تدويره داخل الصندوق، مستمد من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير

بنسبة 100%: الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمد من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

%؛ مصنوعة من فولاذ معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 90%

تدويره بنسبة 90% (WEE)؛ ضوء أزرق

الاعتمادات

البيئة بالولاية: نظيف المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ ضوء أزرق

الافتراض: CE؛ الإيمارات العربية المتحدة: GS؛ في أوكرانيا: EE؛ في روسيا البيضاء: MEPS؛ في كوريا: الفينة 2

Microsoft WHQL

شهادة Windows 11; Windows 10

نظام التشغيل

نطاق درجة حرارة التشغيل

to 95% RH % 41

نطاق رطوبة التشغيل

RH % 20 (بدون تكيف)

معالجة الشاشة

مضادة للتلوّح

الصلبة

3H

ضباب

25%

VESA

واجهة تركيب

100 مم (الدعامة مرفقة)

نطاق ضبط الارتفاع

150 مم

الإمامية

5-20 درجة

التدوير أفقياً

±45°

التدوير رأسياً

±90°

الكاميرا

بدون كاميرا

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة (أقطري)، نظام القياس المتري (")

68.6 سم (27")

الحجم القطري الأفقي للعرض

27 بوصة (68.47 سم)

نسبة الفرض إلى الارتفاع

16:16

أងام

مسطحة

الدقة الأصلية

دقة عالية رياضية OHD (تبلغ 1440 × 2560 عند معدل تحديث 120 هرتز)¹

الدقائق المدعومة

دقة عالية رياضية (OHD) (تبلغ 1440 × 2560 عند معدل تحديث 120 هرتز)¹

نوع اللوحة

IPS Black; LCD¹

الإطار

جواب بلا حدود

المنطقة النشطة للوحة

33.57 x 59.67 سم

عمق البت للوحة

10 بت (8 بت + التحكم بمعدل الإطارات)¹

أوان العرض

دقة ما يصل إلى 1.07 مiliار لون^{1,3}

نطاق أوان الشاشة

sRGB: 98% Display P3 100%

HDR

VESA DisplayHDR™ 400

معدل التجدد (الحد الأقصى)

120 هرتز¹

تردد محسن العرض

وقت الاستجابة 5 ملي ثانية للانتقال بين درجات اللون المادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)¹

السطوع

1 نت

نسبة التباين

1:2000

مقدار بكسل

0.23 x 0.23 مم

بكسل لكل بوصة (ppi)

109 بكسل في البوصة¹

زاوية العرض

178° (أعمودي) / 178° (أفقي)

نوع الإضاءة الخلفية

مضادة للحافة

عمر مصباح الإضاءة الخلفية

hours 30,000

ميزات شاشة العرض

AMD FreeSync[®] Premium

مستشعر الإحساس بالمحيط؛ التوصيل المتسلسل؛ حازة على اعتماد Pantone؛ معايرة الألوان في المصانع؛ إعادة معابر الألوان بواسطة المستخدم من HP

عرض خبرات عالم الحكم في المستخدم

اللون؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارية؛ المعلومات؛ خروج

بيانات الإدارية

HP Client Management Script Library^{6,13}; HP Display Center

أوضاع الضوء الأزرق الخافت

HP Eye Ease (حل أجهزة ضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)¹

حالية من التبديل

نعم

معالجة الشاشة

مضادة للتلوّح

الصلبة

3H

ضباب

25%

واجهة تركيب

100 مم (الدعامة مرفقة)

نطاق ضبط الارتفاع

150 مم

الإمامية

5-20 درجة

التدوير أفقياً

±45°

التدوير رأسياً

±90°

الكاميرا

بدون كاميرا

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة

ضمان HP المدحور لمدة ثلاثة سنوات.

محورات صندوق المنتج

الشاشة: كابل HDMI؛ كابل DisplayPort™؛ كابل USB Type-C® إلى USB Type-A

طاقة تيار متناوب: تغير معايرة الألوان؛ محول VESA للتركيب⁴

بدل المنشآ

طبع في الصين

الإمامية

5-20 درجة

التدوير أفقياً

±45°

التدوير رأسياً

±90°

الكاميرا

بدون كاميرا



شاشة 27 بوصة بدقة HP Series 7 Pro مقاس 727pq - QHD

الملحقات والخدمات (غير مضمونة)

ما تقوله وتسمعه لا يقل أهمية عما تراه في المكالمات الجماعية. إذا كنت تبحث عن صوت أكثر وضوحاً وتزاءً إلى جانب الأناقة والمرنة، فانت لست بحاجة إلى أكثر من قصبة مكبرات الصوت Z G3 Conferencing Speaker Bar 32C42AA. قم منتج شمل مقياس صوت 3.5 ملم. متوافق أيضاً مع شاشات فئة DreamColor.



قضيب مكبر الصوت للمؤتمرات HP Z G3

يساعد في منع العبث بالهيلك وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام
نظام قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذات السعر المناسب.



طقم قفل أمان لاجهزه الکمبيوتر للأعمال
HP v3

ستستخدم دعامة التحرير السريع 2 من HP لتوسيب الكمبيوتر المكتبي Mini HP Desktop لديك بشاشة 19 بوصة مجموعة من الجواول أو الأذرع أو حوامل الجدران.² إذ تعمل آلية التأمين عند التعطل التي يطأط عليهما ملوك مان على سرقة.



دعاة التحرير السريع 2 من HP

ممعن بمرونة وضع شريط مكبر الصوت Z¹ في المكان الذي تريده عن طريق تركيبه مباشرة على حامل² يمكن حرركه في أي مكان.



حاملي شرط مكبر الصوت للمجتمعات Z G3

يتم بمزيد من الراحة والمساحة مع ذراع الشاشة بميزة الفاكس السريع من HP. يمكنك إجراء التركيب والفك
رسّعة لشاشات مختلفة من فئة G5 E-Series وفتنة Series 5 Pro وفتنة Series 7 Pro لزيادة الراحة في
العمل والمساحة المكتبية إلى أقصى حد.

قم المنتج: 762U0AA

متوافق مع الشاشات المزودة بمحول وحامل VESA مقاس 100 × 100. توفر إمكانية التركيب من خلال ميزة
لفك السريع للشاشات التالية من فئة E22 G5 E24q G59 E24t G59 E24 G59 E-Series: E22 G5
E27 G59 E24q G59 E24t G59 E24 G59 E-Series: E22 G5 E27q G59 E32K G59 E27k G59 E27u G59
E24q G59 E24t G59 E24 G59 E-Series: E22 G5 E27q G59 E32K G59 E27k G59 E27u G59
يُطلب ببعض النماذج المحددة. يرجى التواصل مع وكيل المبيعات الخاص بك أو خدمة HP
أو احصل على المنتج من خلال خدماتنا.



ذراع فردية لشاشة بآلية تحرير سريع من HP

دار بتهيئة بينة عمل موفقة في المساحة باستخدام دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي B560 من HP. يمكن تركيب الكمبيوتر المكتبي الصغير Mini HP Desktop 7 Pro⁴ على حل سهل الضبط بالكامل موف للمساحة.

فم المنتج 763U8AA متوافق مع آخرة الكمبيوتر Mini المكتبي وآجهزة محطات العمل المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم. استخدم طقم المباعد للسماع بالتوافق مع آجهزة الكمبيوتر النابعة جزئياً من HP المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم.

E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u: المساحة E السلسليات التالية: .E32k G5, E45c G5 و.G5, E27u G5, E27k G5



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي HP B560

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA +v4 لأجهزة VESA، وذلك مع وحدة التوسيع (و بدوتها) [29]، وتطبيق الحل بأكمله على جدار ثنيتبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وتثبيت المدمجة دعامة التثبيت المدمجة و قفل الكابل الاختباري الرابع للغاية من HP.



دعامة إدخال
VESA

99T54AA .قم المنتج بفتح بابيك بشكل مفصل. تبتر وحدات التوسيع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA) . وتغيير مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM . راجع مواصفات المنتج السريعة VESA متوافقة مع غلاف (99T54AA) .
للحصول على التكوينات الدقيقة،^١ يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة أو دعم HP لمزيد من الإرشادات.



شاشة 27 بوصة بدقة HP Series 7 Pro مقاس 27 بوصة بدقة 727pq - QHD

الحواشي السفلية للمراسلة

العواشي السفلية للمراسلة

¹ يتم تحديد الشاشة من فئة DreamColor من خلال 1 الألوان التي تمت معايرتها في المصينع ليتحقق كل لون تم قياسه قيمة Delta E أقل من 2.2 أو 10 بـ (سواء بدقة 10 بـ حقيقة أو 8 بـ FRC+).
² تمثل جميع مواصفات الأداء الموصفات المموجحة المقدمة من قبل الشركات المصنعة لمكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.

³ شاشة HP Series 7 Pro أو الشاشة الإضافية تمايز بشكل منفصل.

⁴ يتوفر دليل إعداد المستخدم المريح من خلال Microsoft Display Center HP. ويطلب الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث. ويتوفر برنامج Microsoft Store على Microsoft Store.

⁵ تتمدد النسبة المئوية لمكونات البلاستيك المعداد تدويره على التعرف المتصور عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. تتكون المواد البلاستيكية من 90% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك. وهي تقسم إلى 85% من مواد بالاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).

⁶ الصندوق الخارجي/جهاز الطابعات الموجه صنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب وممواد عضوية معاد تدويرها. أي طابعات بالاستيكية صنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. استثناء الأكياس البلاستيكية وأواني القهوة البلاستيكية.

⁷ يلزم توفر الكمبيوتر سخفي مضيق مرود ببطاقة رسومات AMD Radeon FreeSync Premium. يرجى الاطلاع على موقع www.amd.com/freesync.

⁸ تتطابق مقياساً ألون أو مقياس طيف خارجي من خلال USB-C®. ويطلب الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث. ويتوفر برنامج Microsoft Store على Windows على Microsoft Store. بالنسبة لنظامي التشغيل MacOS وWindows، يتوفر البرنامج على support.hp.com.

⁹ تأتي مرود سلك طاقة بار المنابع وكابل HDMI 2.0 :DisplayPort 1.4 :C إلى USB Type-A.

¹⁰ يتطابق الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث. يتوفر برنامج Microsoft Store على Windows على Microsoft Store للتنزيل من على support.hp.com.

¹¹ لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

العواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ تمثل كافة مواصفات الأداء الموصفات المموجحة المقدمة من جهاز تصنيع مكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضع هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

² يلزم مفتاح HDMI 2.0 أو DisplayPort™ 1.4 لدعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 120 هرتز مع ألون 10 بت باستخدام منفذ واحد™ أو HDMI.

³ يجب أن تكون بطاقة الفيديو للكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 2560 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحدًا أو مخرج DisplayPort™ واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.

⁴ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

⁵ يبلغ اقليل سلك منفصل.

⁶ يطلب الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل Windows 10 أو إصداراً أحدث. ويتوفر برنامج Microsoft Store على Microsoft Store.

⁷ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حسب المعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. وتحتاج حالة التسجيل حسب البلد. استناداً إلى تسجيل US EPEAT®.

⁸ تفضل زيارة موقع www.peat.net للحصول علىزيد من المعلومات.

⁹ تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".

¹⁰ الطابعات المكونة من الواقع المعاد تدويره صنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب وممواد عضوية معاد تدويرها.

¹¹ تتمدد النسبة المئوية لمكونات البلاستيك المعاد تدويره على التعرف المتصور عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

¹² يتم التغيير عن المدين بمقدار 2024 و حتى أبريل 2025 ولا يتم دعم برنامج PowerShell 6.1 في الإصدار 64 بت من CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث.

¹³ تشير التغيرات إلى أن HP CMSL سيكون متاحاً بين نوفمبر 2024 و حتى أبريل 2025 ولا يتم دعم برنامج PowerShell 6.1 في الإصدار 64 بت من CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث.

¹⁴ قد تطبق بعض القواعد على شاشات العرض القديمة. تفضل زيارة support.hp.com للتنزيل.

