

Οθόνη QHD HP Series 7 Pro Thunderbolt 4 27 ιντσών - 727pu

Ισχύς για να δίνετε πνοή στις ιδέες σας

Δείτε τις έξυπνες ιδέες σας να γίνονται εξαιρετικές. Η οθόνη HP QHD Thunderbolt 4 27" συνδυάζει τα εντυπωσιακά χρώματα με την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για να σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε τη δημιουργική διαδικασία σας. Διατηρήστε το όραμά σας στο επίκεντρο με καθαρά γραφικά στο μπροστινό μέρος της οθόνης και ισχυρές δυνατότητες πολυδιεργασίας.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Όσο καλύτερα βλέπετε, τόσο καλύτερα δημιουργείτε. Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια χρωμάτων εργασιακής βαθμονόμησης σε μια οθόνη κατηγορίας DreamColor.¹ Χαθείτε μέσα στην ευρεία γκάμα ζωντανών και ρεαλιστικών χρωμάτων με πλούσια αντίθεση χάρη στην τεχνολογία IPS Black, HDR 400, Display P3 98% και πολλά άλλα.²



Η παραγωγικότητα στην καλύτερη εκδοχή της

Εξασφαλίστε την απαραίτητη ισχύ για να διεκπεραιώνετε κάθε εργασία, χωρίς εμπόδια. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης, δεδομένα υψηλής ταχύτητας και φόρτιση έως 100 Watt.³ Απαλαχτείτε από τα πρόσθετα καλώδια και απολαύστε την ελευθερία και την απόδοση αυτής της λύσης ενός καλωδίου.



Κατασκευασμένη για να σας ταιριάζει γάντι

Για ολόημερη άνεση, εργαστείτε με άνεση βρίσκοντας την ιδανική θέση της οθόνης χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης τεσσάρων κατευθύνσεων και τον οδηγό εργονομικής ρύθμισης.⁴ Βοηθήστε τα μάτια σας να παραμένουν ξεκούραστα, μέρα-νύχτα, με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.


Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.⁵ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε εσάς, αλλά και στον πλανήτη.

Οθόνη QHD HP Series 7 Pro Thunderbolt 4 27 ιντσών - 727pu

Παρέχονται



Ανάλυση QHD

Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση και τις εξαιρετικά ευκρινείς λεπτομέρειες των 3,7 εκατομμυρίων pixel. Η ανάλυση 2560 x 1440 Quad HD μεταμορφώνει όλο σας το περιεχόμενο για μια εντυπωσιακή εμπειρία θέασης σε αυτή την οθόνη 27".

Τεχνολογία IPS Black

Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκιές και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείες οπτικές γωνίες.²

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων

Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 300 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανεπαίσθητη.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων

Αναπαραγάγετε την πραγματικότητα στην οθόνη σας με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.²

AMD FreeSync™ Premium και υψηλός ρυθμός ανανέωσης

Απολαύστε απόλυτα ομαλή κύλιση και εξαιρετική ψυχαγωγία χωρίς διακοπές με κορυφαία απόδοση με το AMD FreeSync™ Premium* και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz που σας διατηρεί παραγωγικούς και ενεργούς για εργασία ή παιχνίδι.^{2,7}

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁸

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4

Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μια εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπτη εργασία.³

Smart KVM και PbP

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁹

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.¹⁰

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση

Κομψή σχεδίαση, μέγιστη προβολή—πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών, βάση με δυνατότητα ρύθμισης και φινιρίσμα σε φυσικό ασημί για υψηλή αισθητική.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹¹

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹²

Ξεγνωσιασά

Απολαύστε ξεγνωσιασά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας ενός μόνο υποεικονοστοιχείου, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη, χωρίς καμία ερώτηση.¹³



Οθόνη QHD HP Series 7 Pro Thunderbolt 4 27

ιντσών - 727pu

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
68,6 cm (27")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
27" (68,47 cm)
Λόγος διαστάσεων
16:9 ¹
Καμπυλότητα
Flat
Εγγενής ανάλυση
QHD (2.560 x 1.440) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)
QHD (2560 X 1440 @ 120 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440
Τύπος οθόνης
IPS Black; LCD ¹
πλαίσιο
4 όψεων χωρίς περιθώρια
Ενεργή περιοχή πίνακα
59,67 x 33,57 cm
Βάθος bit οθόνης
10 bit (8 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης
Υποστηρίζει έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% Display P3
Υποστήριξη HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
120 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης
48-120 Hz (Κατακόρυφα) ¹ 30-190 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης
5ms GTG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα
400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης
2000:1 (Στατική) ¹ 10000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου
0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)
109 ppi ¹
Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης
Single Power ON, AMD FreeSync™ Premium, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, IPS Black, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Πιστοποίηση Pantone, Εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Χρώμα, Εμφάνιση, Εισοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος, Διαίρεση οθόνης
Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{6,13}
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα
Ναι
Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα
3H ¹
Θόλωμα
25%
Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm
Κλίση
-5 έως +20°
περιστροφή
±45°
περιστροφή
±90°
Κάμερα
Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
1 USB Type-C®, με αναδικό ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)
1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 έξοδος Thunderbolt™ 4 για αλυσιδωτή σύνδεση (φόρτιση 15 Watt)
5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP
Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™
Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
26 W
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)
42 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Black bezel; Silver rear cover
Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση
Yes
Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁵
Αποτύπωμα περιοχής βάσης
25,6 x 19,5 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
61,34 x 7,45 x 35,4 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
Βάρος
7 kg (με βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
Βάρος συσκευασίας
10,3 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® F
Οικολογικές ετικέτες
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁷
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο ^{8,9,10,11,12}
Πιστοποιήσεις
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECp, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WECE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, ICE, HAE, GS, Ουκρανία EE, Λευκορωσία EE, Κορέα MEPS, CEL
Κλάσης 2
Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Καλώδιο DisplayPort™, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο 1 USB Type-C® σε Type-A, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA ⁴
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη QHD HP Series 7 Pro Thunderbolt 4 27 ιντσών - 727pu

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

HP Z G3 Conferencing Speaker Bar



Αυτά που λέτε και ακούτε είναι εξίσου σημαντικά με αυτά που βλέπετε κατά τη διάρκεια των κλήσεων διάσκεψης. Αν αναζητάτε πιο ευκρινή και πλούσιο ήχο, σε συνδυασμό με στυλ και ευελιξία, δεν χρειάζεται να δείτε τίποτα άλλο εκτός από το Z G3 Conferencing Speaker Bar για τη βελτίωση της εμπειρίας ήχου.
Αριθμός προϊόντος: 32C42AA
¹ Περιλαμβάνει υποδοχή ήχου 3,5 mm.
² Επίσης συμβατό με οθόνες κατηγορίας DreamColor.

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.
Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.
Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Βάση μπάρας ηχείων για διασκέψεις Z G3



Απολαύστε την ευελιξία της τοποθέτησης του Z Speaker Bar¹ όπου θέλετε, στερεώνοντάς το απευθείας σε μια βάση² που μπορεί να μετακινείται.
Αριθμός προϊόντος: 74N60AA
¹ Πρέπει να συνδυαστεί με το HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Το Z Speaker Bar πωλείται ξεχωριστά.
² Stand sold separately.

Μονός βραχίονας οθόνης HP ταχείας απελευθέρωσης



Περισσότερη άνεση και χώρο με τον βραχίονα οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης της HP. Τοποθετήστε εύκολα και απελευθερώστε γρήγορα επιλεγμένες οθόνες E-Series G5¹, Series 5 Pro² και Series 7 Pro³ για να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αριθμός προϊόντος: 762U0AA
¹ Συμβατότητα με οθόνες που διαθέτουν βάση και προσαρμογέα VESA 100 x 100. Η δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες οθόνες E-Series G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5.
² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησής σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B560



Δημιουργήστε έναν συμπαγή χώρο εργασίας με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B560 . Συνδέστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini¹ πίσω από επιλεγμένες οθόνες E-Series G5², Series 5 Pro³ ή Series 7 Pro⁴ για μια πλήρως ρυθμιζόμενη λύση που εξοικονομεί χώρο.
Αριθμός προϊόντος: 763U8AA
¹ Συμβατότητα με επιτραπέζιους μίνι υπολογιστές και σταθμούς εργασίας με βάση VESA 100 mm x 100 mm. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο κιτ αποστάτη για να επιτρέψετε τη συμβατότητα με HP Thin Clients που διαθέτουν βάση VESA 100 mm x 100 mm.
² Συμβατότητα με τις ακόλουθες οθόνες E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, και E32k G5, E45c G5.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.
Αριθμός προϊόντος: 99T54AA
¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.
² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη QHD HP Series 7 Pro Thunderbolt 4 27 ιντσών - 727pu

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Μια οθόνη κατηγορίας DreamColor διακρίνεται από 1) ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης με Δέλτα E < 2 για κάθε μετρούμενο χρώμα, 2) χρώμα 10 bit (είτε True 10 bit είτε 8 bit +FRC) και 3) γκάμα χρωμάτων Display P3 98% ή υψηλότερη.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

⁴ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁵ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέλγη στους ωκεανούς (PET).

⁶ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁷ Απαιτεί κεντρικό υπολογιστή με κάρτα γραφικών AMD Radeon και υποστήριξη FreeSync Premium. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την τοποθεσία www.amd.com/freesync.

⁸ Απαιτεί εξωτερικό χρωματόμετρο ή φασματόμετρο μέσω USB-C® και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁹ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C®, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C® σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

¹⁰ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹¹ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹³ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυση της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 στα 120 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁹ Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοπολιτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικές ίνες.

¹⁰ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹¹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018

¹² Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

¹³ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για να πραγματοποιήσετε λήψη του HP CMSL.

