

מסך QHD של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pu

העוצמה שהופכת רעיונות למציאות

ראו את הרעיונות המבריקים שלכם באור חדש. מסך HP 27" QHD Thunderbolt 4 משלב צבעים עוצרי נשימה עם קישוריות חלקה כדי לעזור לכם לחשוב מחדש על תהליך היצירה. הישארו ממוקדים בחזון שלכם הודות לרכיבים חזותיים חדים בחזית המסך ויכולת רבת-עוצמה לריבוי משימות.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



מותאם לכם באופן מושלם

כדי ליהנות מנוחות לכל אורך היום, מצאו את ההצבה המושלמת של המסך, המאפשר כוונן ארבע-כיווני בעזרת מדריך להגדרה ארגונומית.⁴ עזרו לעיניכם להישאר רעננות, ביום או בלילה, בעזרת חייושן תאורת רקע שמכוון אוטומטית את בהירות המסך.



פרודוקטיביות במיטבה

קבלו את העוצמה לבצע כל משימה, ללא הפרעה. מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד המספק וידאו ברזולוציה גבוהה, נתונים במהירות גבוהה וטעינה של עד 100 וואט.⁴ היפטרו מהכבלים המיותרים ותוכלו ליהנות מהחופש ומהביצועים של פתרון בעל כבל יחיד.




החזון שלכם, בדיוק כפי שדמיינתם

ככל שתראו ברור יותר, כך תיצרו טוב יותר. תוכלו לסמוך על מראה עיניכם מהרגע הראשון, הודות לדיוק צבעים בכיול היצרן על גבי מסך ברמת DreamColor.¹ התענגו על טווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך 4K IPS Black, HDR400, P3 98%, ועוד.²

קיימות בפעולה


חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר – הוא חסכוני באנרגיה ומיצר מ-90% תכולת פלסטיק ממוחזר.⁵ כמו כן, הודות לאריזות המיצרות במלואן ממקורות בני קיימא⁶, תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך QHD של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pu - Thunderbolt 4

כולל



רזולוציית QHD

תיהנו מרזולוציה מהפנטת של 3.7 מיליון פיקסלים בפרטי-פרטים חדים במיוחד. רזולוציית Quad HD 2,560 x 1,440 הופכת את כל התוכן שלכם לחוויית צפייה נפלאה במסך בגודל 27 אינץ'.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 - פי 2 מ-IPS מסורתי - ומזווית צפייה רחבות במיוחד.²

דיוק צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמוך על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות Pantone™, בזכות כיוול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דיוק ΔE2-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת HDR™ 400 ו-P3, 100% sRGB 98% לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.²

AMD FreeSync™ Premium וקצב רענון גבוה

תיהנו מגליליה חלקה להפליא ומבידור רציף וללא הפסקות בביצועי-שיא הודות ל-AMD FreeSync™ Premium* ולקצב רענון של 120Hz שישמרו עליכם פרודוקטיביים ומעורבים בעבודה או במשחק.^{2,7}

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הדקוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁸

טכנולוגיית Thunderbolt™ 4

תוכלו לעמוד בריבוי-משימות כמו מקצוענים על גבי מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gbps, ולטעון התקנים של עד 100 וואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.³

KVM ו-PbP חכמים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלק, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה'.⁹

יותר יציאות. יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® במעלה הזרם, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של DisplayPort™ 1.4, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, ו-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מרובים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.¹⁰

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

עיצוב אלגנטי, תצוגה מקסימלית - מסגרת micro-edge ב-4 פאות המסך, מעמד מתכוונן וגומור כסוף טבעי למראה אסתטי.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האינטואיטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד - הכול דרך המחשב המארח. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה הארגונומית של HP המצורף.¹¹

ניהול מרחוק מחדש

HP Client Management Script Library (CMSL) הופכת את יכולת הניהול מרחוק לקלה לשימוש. פתרון רב-עוצמה זה פועל בצורה חלקה עם Intune/SCCM ומאפשר לנהל את צי המסכים שלכם באמצעות PowerShell.¹²

שקט נפשי

תיהנו משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת ל-3 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro - גם אם ימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹³



מסך QHD של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם 727pu - Thunderbolt 4

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)	68.6 ס"מ (27")
גודל אלכסוני הניתן להצגה	27 אינץ' (68.47 ס"מ)
יחס גובה-רוחב	16:9 ¹
קיימור	שטוח
רזולוציה סטנדרטית	QHD (2,560 x 1,440) ^{1,2}
רזולוציה (מרבית)	QHD (2,560 x 1,440 @ 120Hz) ¹
רזולוציות נתמכות	640 x 480; 720 x 480; 800 x 600; 1,024 x 768; 1,280 x 800; 1,440 x 900; 1,600 x 900; 1,600 x 1,024; 1,600 x 1,280; 1,600 x 1,440; 1,600 x 1,600
סוג הלוח	IPS Black; LCD ¹
מסגרת	ללא מסגרת בארבעה צדדים
אזור לוח פעיל	59.67 x 33.57 ס"מ
עומק הסיביות של הלוח	10 סיביות (8 סיביות + FRC) ¹
צבעי התצוגה	תמיכה בעד 1.07 מיליארד צבעים ^{1,3}
מכלול צבעים של התצוגה	100% Display P3; 98% sRGB
תמיכה ב-HDR	HDR 400 VESA DisplayHDR™
קצב ריענון (מרבי)	120Hz ¹
הצגת תדירות הסריקות	48-120 Hz (אנכי); 30-190 kHz (אופקי) ¹
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive) ¹
בהירות	400 nits ¹
יחס ניגודיות	1:100000000 ¹ (דינמי)
Pixel pitch	0.23 x 0.23 מ"מ ¹
פיקסלים לאינץ' (ppi)	109 עמודים לאינץ' ¹
זווית צפייה	178° (אנכי); 178° (אופקי)
סוג תאורה אחורית	מארז בקצה
חיי נורת תאורה אחורית	30,000 hours
מאפייני התצוגה	הפעלה יחידה: AMD FreeSync™ Premium; כוונן גובה/הטיה/סיבוב/ציר; HP Eye Ease; IPS Black; חיישן תאורת רקע; מתג KVM; שיטת Daisy Chain; תמונה בתוך תמונה; תמונה אחר תמונה; באימות Pantone; כיוול צבעים על ידי היצרן; כיוול מחדש של צבע על ידי המשתמש של HP
הצגת אפשרויות בקרת משתמש	צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; יציאה; מסך מפוצל
תוכנת ניהול	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{8,13}
יכולת ניהול מרחוק	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
מצבי אור כחול חלש	HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light) ¹
ללא ריצוד	כן
טיפול במסך	ציפוי נגד בורק;
קשיות	3H ¹
ערפל	25%
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
טווח כוונן הגובה	150 מ"מ
הטיה	-5° עד +20°
סיבוב	±45°
ציר	±90°
מצלמה	ללא מצלמה משולבת

קישוריות ותקשורת

יציאות ומחברים	יציאת HDMI 2.0
יציאת DisplayPort™ 1.4	יציאת DisplayPort™ 1.4
יציאת USB Type-C®	עם קצב העברת נתונים של 10Gbps במעלה הזרם (אספקת מתח דרך USB של עד 15 וואט); יציאת USB Type-C®
יציאת Thunderbolt™ 4	עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100 וואט, Daisy Chain (טעינה של 15 וואט)
יציאת DisplayPort™ 1.4	יציאת DisplayPort™ 1.4
יציאת USB Type-A	עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (טעינה אחת עם 7.5 וולט)
יציאת RJ-45	(10/100/1,000 Mbps)
HDCP	Yes
תמיכה ב-HDMI, DisplayPort™ ו-Thunderbolt™	Yes
אספקת מתח	100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ (פנימי)
דרישת חשמל במצב מופעל בסטנדרט (SDR)	26 וואט
דרישת חשמל במצב מופעל בסטנדרט (HDR)	42 וואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר	Black bezel; Silver rear cover
צבע מעמד	שחור; כסף
מעמד נתיק	Yes
אבטחה פיזית	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ⁵
טביעת רגל של הבסיס	25.6 x 19.5 cm
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)	61.34 x 7.45 x 35.4 ס"מ
ממדים כללי מעמד (ר x ע x ג)	61.34 x 22.52 x 54.05 ס"מ
משקל	7 ק"ג (עם מעמד)
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	71.5 x 16.1 x 45.5 ס"מ
משקל יחד עם האריזה	10.3 ק"ג

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה	F ENERGY STAR® 5.0
אישור Ecolabel	EPEAT® registered with Climate+ ⁷
מפרט תנאי הסביבה	קרינת הלזן נמוכה; תבנית הנייר היעוק שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר ובר-קיימא; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלואם ממקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 90% פלסטיק ממוחזר בר-קיימא; מיוצר מ-15% פלדה ממוחזרת; 90% אלומיניום ממוחזר ^{8,9,10,11,12}
אישורים	ISO 9241-307; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEC; CEL; EAC; FCC; KC; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC
אישור Microsoft WHQL	Windows 10; Windows 11
טווח טמפרטורות בהפעלה	41°F to 95°F
טווח לחות הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מידע נוסף

אחריות היצרן	אחריות מוגבלת לשלוש שנים
תכולת האריזה	מסך; כבל Thunderbolt™; כבל DisplayPort™; כבל HDMI; תעודת אחריות; הנחיות להתקנה מהירה; כבל USB Type-C® to Type-A; כבל חשמל AC; דוח כיוול צבעים; מתאם למעמד VESA ⁴
ארץ ייצור	מיוצר בסין



מסך QHD של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pu

אביזרים ושירותים (לא כלול)

מה שאתה אומר ושומע חשוב לא פחות ממה שאתה רואה בשיחות ועידה. אם חיפשת צליל ברור ועשיר יותר יחד עם סגנון וגמישות, לא תמצא מתאים יותר מפס הרמקולים לשיחות ועידה של Z G3 כדי לשפר את חווית השמע שלך.
מק"ס: 32C42AA
¹ כולל שקע אודיו 3.5 מ"מ.
² תואם גם לתצוגות מסוג DreamColor.



פס רמקולים לשיחות ועידה HP Z G3

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit.
מק"ס: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP ולמגוון של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות.
מק"ס: 6KD15AA



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

גמישות שמאפשרת להציב את Z Speaker Bar¹ במקום הרצוי על-ידי תלייתו ישירות על מעמד² שניתן להזיז ממקום למקום.
מק"ס: 74N60AA
¹ יש לשייך אותו לרמקול HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). רמקול Z Speaker Bar נמכר בנפרד.
² Stand sold separately.



מעמד רמקולים Speaker Bar לשיחות ועידה Z G3

זרוע המסך HP Quick Release מספקת יותר נוחות ומרחב. הרכיבו ופרקו במהירות מסכים נבחרים מהסדרות E-Series G5¹, Series 5 Pro², Series 7 Pro³ כדי להגדיל את הנוחות בפעילות היומיומית ואת שטח שולחן העבודה.
מק"ס: 762U0AA
¹ תואמים למסכים בעלי תושבת ומתאם VESA בגודל 100 x 100. יכולת חיבור ל-Quick Release למסכי E-Series G5 המפורטים להלן: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, E32k G5, E32k G5-i, E32k G5.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אגם פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הלקוחות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release; Monitor Single Arm

צרו סביבת עבודה קומפקטית בעזרת תושבת התלייה למחשב B560 של HP. חברו את מחשב ה-Mini השולחני של HP מאחורי מסכי Series 5 Pro³, E-Series G5² או Series 7 Pro⁴ נבחרים לקבלת פתרון חסכוני במקום הניתן לכוונון מלא.
מק"ס: 763U8AA
¹ תואם למחשבי Mini PCs ול-Workstations שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספיסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² תואם למסכי E-Series הבאים: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E32k G5, E45c G5-i, E32k G5, E27k G5.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול HP Desktop Mini v4+ כדי להרכיב אותו בבטחה – עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} – מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשובלת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.
מק"ס: 99T54AA
¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy תואמים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך QHD של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pu

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ מסך ברמת DreamColor מוגדר על ידי (1) כיוול צבעים בשלב הייצור עם דירוג Delta E נמוך מ-2 עבור כל צבע שנמדד, (2) עומק צבע של 10 סיביות (10 סיביות אמיתיות או 8 סיביות +FRC), (3+) מרחב צבע של 98% P3 ומעלה.
² [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
³ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4™ Thunderbolt™, על המחשב המארז לתמוך ב-4™ Thunderbolt™.
⁴ מדריך להתקנה ארגונומית זמין דרך HP Display Center. המחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁵ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן "EPEAT 2018-16801 IEEE". רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסון להגיע לאוקיינוס (PET).
⁶ הקופסה החיצונית/חומרי האריזה מיוצרים מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא ב-100%. כריות הסיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל חומרי האריזה מיוצרים מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות פלסטיק.
⁷ נדרש מחשב מארז עם כרטיס גרפי AMD Radeon™ ותמיכת FreeSync Premium. לקבלת פרטים מלאים, ראו www.amd.com/freesync.
⁸ נדרש מד צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך USB-C™ HP Display Center. המחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או macOS 12 ואילך. HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft. Windows ו-macOS זמינות בכתובת support.hp.com.
⁹ להשגת תאימות ל-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C™, המשתמש יידקק לכבל USB-C™ to A. נמכר בנפרד.
¹⁰ מגיע עם כבל חשמל AC, כבל 1.4™ DisplayPort™, כבל 2.0 HDMI™, כבל USB Type-A to C™, וכבל 4™ Thunderbolt™.
¹¹ למחשב המארז נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-macOS.
¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.
¹³ מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הפעה של פגמים בתת-פיקסלים בהייזר במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
² נדרש 1.4™ DisplayPort™ או 2.0 HDMI™ להפעלת הלוח ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה 2,560 x 1,440 בקצב רענון של 120Hz, עם 10-bit color ויציאת HDMI™, DisplayPort™ או USB-C™ (מצב DisplayPort™ חלופי), Thunderbolt™.
כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 2,560 x 1,440 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI ויציאת DisplayPort™ כדי להפעיל את המסך במצב מועדף.
³ מספר הצבעים הזמינים עם טכנולוגיית A-FRC.
⁴ הכבילים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.
⁵ מנעול נמכר בנפרד.
⁶ במחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁷ בעל רישום EPEAT™ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT™ עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום US EPEAT™ בהתאם לתקן "EPEAT 2018-16801 IEEE". המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net.
⁸ ספקי מתח חיצוניים, מודולים של WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כוללים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן.
⁹ כריות הקרטון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.
¹⁰ 100% מאריזת הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר וב-קיימא.
¹¹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן "EPEAT 2018-16801 IEEE".
¹² המתכת הממוחזרת באה לביטוי באחוזים מהמשקל הכולל של המתכת על פי הגדרות ISO 14021 לוחלקי מתכת של מעל 25 גרם.
¹³ HP CMSL צפוי להיות זמין בין נובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL תומך ב-10 Windows גרסה 1809 ואילך וב-11 Windows. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

