

34-дюймовий монітор для конференцій HP Series 7 Pro WQHD – 734pm

Інтелектуальний конференц-зв'язок: на крок попереду

Легко справляйте гарне враження завдяки вбудованим функціям ШІ на 34-дюймовому моніторі HP для конференц-зв'язку з роздільною здатністю WQHD. Інтелектуальний конференц-зв'язок забезпечує щоразу продуктивну та якісну співпрацю. І все це на яскравому надширокому дисплеї з потужним інтерфейсом Thunderbolt™ 4.



*Справжній вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут



Проявіть себе найкращим чином

Відкрийте для себе нову еру інтелектуального та комфортного конференц-зв'язку завдяки функціям на основі ШІ в будь-якій операційній системі. Співпрацюйте з іншими людьми так, ніби ви перебуваєте з ними поруч, завдяки реалістичному звуку та чіткості зображення вебкамери 5 Мп HDR зі ШІ і вбудованими динаміками, щоб ви завжди могли впевнено брати участь у конференц-зв'язку.



Неперевершена продуктивність

Цей ультрасучасний вигнутий монітор з роздільною здатністю WQHD пропонує надширокий робочий простір, який легко забезпечує максимальну продуктивність. Робіть більше безперервно та на більшій кількості пристроїв завдяки неймовірній продуктивності цього монітора з інтерфейсом Thunderbolt™ 4 і розширеними функціями керування робочим процесом¹.



Ваше бачення – саме таке, як ви мрієте

Переосмисліть свій творчий процес. Довіртеся зображенню на екрані відразу «з коробки» завдяки заводському калібруванню кольорів на неперевершеному дисплеї. Пориньте в широкий діапазон яскравих, реалістичних кольорів і насиченої контрастності завдяки IPS Black, HDR400, 98% Display P3 та багатьом іншим можливостям.²

Екологічність в дії

Матеріали, що впливають на результат

Цей енергоефективний монітор сприяє створенню кращого майбутнього, адже він щонайменше на 90% складається з переробленого пластику.³ А завдяки пакуванню, яке повністю виготовлене з екологічно сталих матеріалів⁴, ви можете бути впевнені, що ваш монітор приносить користь і вам, і планеті.



34-дюймовий монітор для конференцій HP Series 7 Pro WQHD – 734pm

Особливості



- Інтелектуальна вебкамера 5 Мп HDR зі ШІ**
Вбудована вебкамера Poly Studio 5 Мп HDR з функціями ШІ адаптується до умов освітлення, щоб завжди забезпечувати відмінну якість зображення. Незалежно від пристрою, на якому ви працюєте, вбудовані інструменти для співпраці на основі ШІ гарантують, що ви завжди будете готові справити чудове перше враження.
- Повноцінний досвід роботи зі ШІ**
Впевнено співпрацюйте з іншими людьми завдяки цілому набору вбудованих функцій вебкамери зі ШІ. Автоматичне кадрування тримає вас у центрі уваги, розмиття фону мінімізує чинники, які можуть відволікати, а функції автоматичного блокування та пробудження створюють додаткову безпеку, щоб ви могли зосередитися на розмові, а не на технічних засобах.
- AI Noise Reduction**
Покращуйте якість конференц-зв'язку за допомогою фільтрів зменшення шуму на основі технології штучного інтелекту HP. Усуньте сторонні шуми, зокрема гавкіт собак, звуки сирен, будівельних робіт та інших зустрічей, щоб ваші співрозмовники чули вас чітко й голосно, незалежно від того, що відбувається довкола вас.
- Poly Studio Audio з DTS® VirtualX™**
Не пропустіть жодної ноти чи жодного слова завдяки високоякісному насиченому звуку 4 динаміків із технологією DTS® VirtualX™, що ідеально підходить для прослуховування музики, проведення зустрічей і багато чого іншого.
- Надширокий дисплей WQHD**
Підвищіть свою продуктивність за допомогою надширокого 34-дюймового вигнутого монітора з роздільною здатністю 3440 x 1440 WQHD – переглядайте всі свої проєкти в яскравих деталях на одному великому екрані.
- Технологія IPS Black**
Споглядайте бездоганне зображення під будь-яким кутом із глибшими кольорами, темнішими тінями та яскравішими деталями завдяки технології IPS Black. Насолоджуйтеся неймовірною контрастністю 2000:1 – удвічі вищою, ніж у традиційної IPS, – і надширокими кутами огляду.²
- Неперевершена точність передачі кольорів**
Для реалізації проєктів, що вимагають високої точності передачі кольорів, довіртеся цьому дисплею, сертифікованому за стандартом Pantone®, який забезпечує неперевершену точність передачі кольорів завдяки ретельному заводському калібруванню, що гарантує значення Delta E < 2 для більш ніж 300 кольорів, що робить будь-яку колірну різницю практично непомітною.
- HDR і розширена колірна гама**
Відтворюйте реальність на екрані з 98% Display P3, колірним охопленням 100% sRGB і VESA DisplayHDR™ 400, що забезпечують передачу широкого спектра яскравих кольорів і глибоких відтінків саме такими, якими вони є в реальному житті.²
- HP User Color recalibration**
Для професіоналів, яким потрібні точні, стабільні та високоякісні кольори на моніторі, ця функція дає змогу користувачам повторно калібрувати свої дисплеї, щоб підтримувати точність передачі кольорів професійного рівня впродовж усього терміну служби монітора.⁵
- AMD FreeSync™ Premium й висока частота оновлення**
Насолоджуйтеся бездоганно плавною прокруткою та розвагами без будь-яких затримок завдяки AMD FreeSync™ Premium і частоті оновлення 120 Гц, що забезпечує продуктивну роботу та розваги на найвищому рівні.^{2,6}
- Технологія Thunderbolt™ 4**
Працюйте як професіонал в режимі багатозадачності завдяки монітору з надшвидким інтерфейсом Thunderbolt™ 4, який передає відео та дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с і одночасно заряджає пристрої потужністю до 100 Вт – і все це за допомогою єдиного кабелю, щоб забезпечити комфортні умови для роботи.¹
- Інтелектуальний KVM та PbP**
Підвищіть свою продуктивність за допомогою інтелектуального KVM-перемикача, який надає можливість легко перемикатися між двома різними комп'ютерами, щоб ви могли працювати в режимі багатозадачності, використовуючи лише одну клавіатуру та мишу. Крім того, обидва пристрої відображаються на екрані поруч за допомогою функції Picture-by-picture.⁷
- HP Device Bridge 2.0**
Спрощення багатозадачності завдяки контрольованому спільному доступу до файлів одним натисканням кнопки. Керуйте двома пристроями: копіюйте/вставляйте файли та легко перемикайте режими перегляду за допомогою однієї клавіатури та миші.⁸
- Більше портів. Більше можливостей**
Більше портів – більше можливостей. Завдяки порту Thunderbolt™ 4, повнофункціональному порту USB-C®, порту HDMI 2.0, вхідному та вихідному роз'ємам DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 порту USB-C® 3.2 Gen 2 та 5 портів USB-A 3.2 Gen 2 ви можете підключити послідовно кілька моніторів, а також мишу, клавіатуру та інші пристрої.⁹
- Постійна готовність до роботи, реалістична передача кольорів, фільтр для низького рівня блакитного світла**
Технологію HP Eye Ease завжди ввімкнено: спеціальний фільтр забезпечує комфорт для очей, зменшуючи рівень блакитного світла; при цьому він не впливає на точність передачі кольорів і не надає зображенню жовтого відтінку.
- Елегантний та функціональний дизайн**
Додайте естетичної привабливості своєму робочому місцю завдяки витонченій тонкій рамці з трьох сторін і регульованій підставці, що гармонійно поєднує форму та функціональність. Свіжий світло-сріблястий колір і гладка суцільна задня панель ідеально пасують до будь-якого домашнього або офісного інтер'єру.
- HP Display Center**
Налаштуйте монітор під власні потреби за допомогою інтуїтивно зрозумілого HP Display Center, що дає змогу керувати налаштуваннями, поєднанням зображень на екранах та багато іншого – і все це з основного ПК. Крім того, дізнайтеся, як знайти ідеальне положення за допомогою посібника HP з ергономічного налаштування, який входить до комплексу постачання.¹⁰
- Нова система віддаленого керування**
Бібліотека сценаріїв HP Client Management Script Library (CMSL) спрощує віддалене керування. Це потужне рішення без проблем працює з Intune/SCCM для керування дисплеями за допомогою PowerShell.¹¹
- Впевненість та спокій**
Отримайте впевненість та спокій завдяки 3-річній обмеженій гарантії та гарантії HP Zero Bright Dot. Навіть якщо один субпіксель будь-якого монітора HP Series 7 Pro виявиться дефектним компанія HP замінить весь монітор без жодних запитань.¹²



34-дюймовий монітор для конференцій HP Series 7 Pro WQHD – 734pm

Технічні характеристики

Display specifications

Розмір дисплея (діагональ, метрична система вимірювання)
86,4 см (34 дюйми)

Розмір діагоналі, що відображається
34,14 дюйма (86,72 см)

Відношення сторін
21:9¹

Кривизна
1900R

Апаратна роздільна здатність
WQHD (3440 x 1440)^{1,2}

Роздільна здатність (максимум)
WQHD (3440 x 1440 за 120 Гц)¹

Підтримувані значення роздільної здатності
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440

Тип панелі
IPS Black; LCD¹

рамка
Тонка рамка з трьох сторін

Активна область панелі
79,98 x 33,48 см

Глибина кольору панелі
Справжні 8-біт¹

Кольори дисплея
Підтримується до 16,7 млн кольорів¹

Кольорова гама дисплея
100% sRGB; 98% Display P3

Попередньо задані набори каліброваних кольорів
99% DCI P3; 100% BT.709; 80% BT.2020; 99% sRGB; 99% Adobe RGB

Підтримка HDR
VESA DisplayHDR™ 400

Частота оновлення (максимальна)
120 Гц¹

Частота сканування дисплея
30-120 Гц (Вертикальний)¹ 30-190 кГц (Горизонтальний)¹

Час відповіді
GtG: 5 мс (з прискоренням)¹

Яскравість
400 нт¹

Контрастність
2000 : 1 (Статичний)¹

Крок пікселя
0,23 мм x 0,23 мм¹

Пікселів на дюйм (ppi)
109 точок на дюйм¹

Кут огляду
178° (Вертикальний) 178° (Горизонтальний)

Тип підсвічування
3 боковим підсвічуванням

Термін служби лампи підсвічування
30,000 hours

Функції дисплея
Увімкнення однією кнопкою; Антивідблискове покриття; AMD FreeSync™ Premium Вбудовані динаміки; Вигнутий дисплей; HP Eye Ease; Вбудований мікрофон; IPS Black; Device Bridge 2.0; датчик освітленості; Перемикач KVM; Ланцюгове підключення (Daisy chain); Режим Picture-In-Picture, Режим Picture-by-Picture; Регулювання висоти; Нахил; Поворот у вертикальній площині; Датчик присутності; Сертифікат Pantone; Заводське калібрування кольорів; HP User Color recalibration

Елементи керування користувача дисплея
Колір; Зображення; Вхід; Живлення; Меню; Керування; Інформація; Розділений екран; Звук

Management software
HP Display Center; HP Client Management Script Library^{5,12}

Віддалене керування
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Фільтри блакитного світла
Так, HP Eye Ease (отримано сертифікат TÜV для пристроїв із низьким рівнем блакитного світла)¹

Без мерехтіння
Так

Обробка екрана
Антиблікове покриття

Товщина
3Н¹

Легкий туман
25%

Комплект VESA mount
100 x 100 мм (включно з кронштейном)

Діапазон регулювання висоти
150 мм

Кут нахилу
Від -5 до +20 °C

обертання
±10° or ±30°¹¹

Камера
Так, 5 МП HDR

Функції камери
підтримка Windows Hello (ІЧ-сенсор); Спливне вікно захисту конфіденційності; HDR; Автоматичне кадрування; Розмиття фону; Автоматичне блокування та пробудження

Максимальна роздільна здатність відео
2688 x 1944 за 30 кадр/с

Діагональ поля огляду (dFoV)
95,6°(RGB)

мікрофон
Так (подвійні мікрофони із шумозаглушенням DNN)

Вихідна потужність динаміка
4 x 3 Вт Вбудовані динаміки

Функції аудіо
Сертифіковане DTS Virtual:X™

Інтерфейси та зв'язок

Порти й роз'єми
1 порт HDMI 2.0
1 порт DisplayPort™ 1.4
1 вихідний порт DisplayPort™ 1.4
1 порт USB Type-C* (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с, із функцією заряджання 15 Вт)
1 порт Thunderbolt™ 4 (швидкість передавання даних 40 Гбіт/с) із USB Type-C* (до 100 Вт, технологія USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 порт USB Type-C* (швидкість передавання даних 10 Гбіт/с, до 65 Вт, технологія USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 1 вихід Thunderbolt™ 4 для ланцюжка шлейфа (із функцією заряджання 15 Вт)
5 портів USB Type-A зі швидкістю передавання даних 10 Гбіт/с (1 порт з функцією заряджання потужністю 7,5 Вт)
1 порт RJ-45 (10/100/1000 Mбіт/с)

HDCP
Так, порти DisplayPort™, HDMI, USB Type-C* і Thunderbolt™

Power supply
100-240 В змінного струму, 50/60 Гц (Внутрішній)

Споживання електроенергії в увімкненому стані в режимі стандартного динамічного діапазону (SDR)
32,5 Вт

Споживання електроенергії в увімкненому стані в режимі розширеного динамічного діапазону (HDR)
68 Вт

Споживання електроенергії в режимі очікування
0,5 Вт

Логістика та фізичний

Колір продукту
Black bezel; Silver rear cover

Колір підставки
Чорний; сріблястий

Знімна підставка
Yes

Фізичні засоби захисту
Підтримка захисного замка⁴

Площа опорної поверхні
32 x 23,5 cm or 32 x 23,8 cm¹¹

Розміри без підставки (Ш x Г x В)
81,38 x 12,02 x 36,41 см

Розміри з підставкою (Ш x Г x В)
81,38 x 26,69 x 54,74 cm or 81,38 x 26,99 x 54,74 cm¹¹

Вага
11,35 kg (with stand); 8,78 kg (without stand)

Розміри упаковки (Ш x Г x В)
95,2 x 22,6 x 48,5 cm

Вага упаковки
17,4 кг

Сертифікація та відповідність вимогам

Енергоефективність
Сертифікація ENERGY STAR® G

Екологічні етикетки
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁶

Екологічні специфікації
Низький вміст галогенів; Зовнішнє пакування й гофровані вкладки на 100% виготовлені з екологічно сталого матеріалу й придатні для перероблення; 90% переробленого пластику; У складі 15% переробленої сталі; 90% переробленого алюмінію^{7,8,9,10}

Сертифікати
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Низький рівень випромінювання синього світла; Сертифікати, що використовуються у всьому світі; ICE; UAE; GS; EE (Україна); EE (Білорусь); MEPS (Корея); CEL Grade 2

Сертифікація Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Сертифіковане програмне забезпечення для співпраці
Масштабування

Сумісність із Windows Hello
Yes

Діапазон робочих температур
41 to 95°F

Діапазон температур у вимкненому стані
Від -20 до 60 °C -4 to 140°F

Робоча висота над рівнем моря
До 5000 м Up to 16,400 ft

Висота над рівнем моря, у вимкненому стані
До 12 192 м Up to 40,000 ft

Діапазон робочої вологості
відносна вологість 20-80% (без конденсації)

Вологість у вимкненому стані
5 to 95% RH (non-condensing)

Додаткова інформація

Гарантія виробника
Обмежена трирічна гарантія HP

Комплектація
Монітор; Кабель Thunderbolt™; Кабель DisplayPort™; Кабель HDMI; Гарантійний талон; Брошура зі швидкого налаштування; 1 кабель USB Type-C* - Type-A; Шнур живлення; Звіт про калібрування кольорів; Перехідник кріплення VESA³

Країна походження
Виготовлено в Китаї



34-дюймовий монітор для конференцій HP Series 7 Pro WQHD – 734pm

Акcesуари та послуги (Не включено)

Комплект v3 для захисного блокування ПК HP Business



Запобіжить втручанням у корпус і захистити свій ПК та монітор на робочому місці й у громадських місцях за допомогою доступного набору замків безпеки для комп'ютерів HP Business v3.

Номер продукту: 3XJ17AA

Кронштейн HP Quick Release 2



Використовуйте швидкознімний кронштейн HP Quick Release 2, щоб закріпити комп'ютер HP Desktop Mini до монітора HP¹ та різноманітних підставок, кронштейнів, поворотних і настінних кріплень.² Надійний механізм Sure-Lock міцно закріплює системний блок на місці й може бути додатково посилений за допомогою запобіжного гвинта із захистом від крадіжок.

Номер продукту: 6KD15AA

Монтажний кронштейн HP B560 для ПК



Створіть компактний робочий простір за допомогою кронштейна для кріплення ПК HP B560. Під'єднайте свій міні-ПК HP Desktop Mini¹ до деяких моніторів E-Series G5², Series 5 Pro³ або Series 7 Pro⁴, щоб отримати рішення, яке можна повністю налаштувати та заощадити простір.

Номер продукту: 763U8AA

¹ Сумісність із настільними міні-ПК і робочими станціями, які мають монтажну пластину VESA 100 x 100 мм. Використовуйте комплект прокладок, що входять до комплекту, щоб забезпечити сумісність із тонкими клієнтами HP, які мають монтажну пластину VESA 100 x 100 мм.

² Сумісність із такими моніторами E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 і E32k G5, E45c G5.

Настільний комп'ютер HP Mini v4+ чохол VESA



Загорніть міні-ПК HP Desktop Mini в чохол HP Desktop Mini v4+ VESA, щоб надійно закріпити його за дисплеєм із модулем розширення чи без нього^{1,2}, розташуйте на стіні й закрийте за допомогою вбудованого захисного кронштейна й надтонкого кабельного замка HP.

Номер продукту: 99T54AA

¹ Кожен продаж окремо. Модулі розширення сумісні з кріпленням HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Комплект тримача живлення HP DM VESA та клей HP DM VESA Quick Deploy сумісні тільки з кріпленням HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Див. технічні характеристики продукту для точних конфігурацій.

² Потрібен кронштейн для монітора HP Quick Release або кронштейн для кріплення HP B600/B550/B560 PC для деяких моделей. За подальшими вказівками зверніться до свого торгового агента або служби підтримки HP.

34-дюймовий монітор для конференцій HP Series 7 Pro WQHD – 734pm

Примітки

Виноска щодо повідомлень

¹ Для роботи всіх функцій Thunderbolt™ 4 необхідно, щоб основний ПК підтримував Thunderbolt™ 4.

² Усі технічні параметри відповідають типовим характеристикам, які надаються виробниками компонентів для обладнання компанії HP; фактичні характеристики можуть бути вищими чи нижчими.

³ Відсоток вмісту переробленого пластику ґрунтується на визначенні, наведеному в стандарті IEEE 16801-2018 EPEAT®. Пластик на 90% складається з перероблених матеріалів, зокрема на 85% – з переробленого пластику й на 5% – з океанічного пластику (PET).

⁴ Зовнішню частину коробки та внутрішні гофровані вставки на 100 % виготовлено з екологічних перероблених волокон, які сертифіковано. Вставки на 100 % виготовлено з переробленого деревинного волокна й органічного матеріалу. Усі пластикові вставки виготовлено більш ніж на 90 % із переробленого пластику. Виняток становлять пластикові пакети й листи спіненого пластику.

⁵ Потрібен зовнішній колориметр або спектрометр з інтерфейсом USB-C® та HP Display Center. Основний ПК повинен працювати під керуванням Windows 10 або новішої версії чи MacOS 12 або новішої версії. HP Display Center для Windows можна завантажити з Microsoft Store. Для Windows і MacOS він доступний на сайті support.hp.com.

⁶ Потрібен основний ПК із відеокартою AMD Radeon і підтримкою FreeSync Premium. Докладні відомості наведено на вебсайті www.amd.com/freesync.

⁷ Для забезпечення сумісності з KVM користувачам знадобиться перехідний кабель USB-C® – USB-A, якщо підключені ПК не оснащені портом USB-C®. Продається окремо.

⁸ ПЗ HP Device Bridge 2.0 працює з двома комп'ютерами та сумісне з ОС Windows 10 і новіших версій, а також MacOS 10.14 та новішими платформами.

⁹ Постається зі шнуром живлення змінного струму, кабелем DisplayPort™ 1.4; кабелем HDMI 2.0; кабелем USB Type-A – USB Type-C; кабелем Thunderbolt™ 4.

¹⁰ Основний ПК повинен працювати під керуванням ОС Windows 10 або новішої версії. HP Display Center можна завантажити в магазині Microsoft для Windows або на сайті support.hp.com для Windows і MacOS.

¹¹ За оцінками, HP CMSL буде доступна в період із листопада 2024 року по квітень 2025 року. HP CMSL підтримується лише на 64-розрядній оболонці PowerShell 5.1 і новіших версій. CMSL підтримує Windows 10 версії 1809 і новішої, а також Windows 11. Можуть бути певні обмеження для застарілих дисплеїв. Щоб завантажити HP CMSL, перейдіть на сайт support.hp.com.

¹² Згідно з політикою HP щодо пікселів, для цього дисплея не допускаються дефекти у вигляді яскравих субпікселів. Докладні відомості наведено на сторінці <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Примітки щодо технічних характеристик

¹ В усіх випадках зазначено типові технічні характеристики, які надаються виробниками компонентів HP. Фактична продуктивність може бути вищою або нижчою.

² Для роботи панелі з нативною роздільною здатністю потрібен порт DisplayPort™ 1.4 або HDMI 2.0. Відеокарта підключеного ПК повинна підтримувати роздільну здатність 3440 × 1440 за 120 Гц із 8-розрядним кольором за допомогою одного порту DisplayPort™ або USB-C (альтернативний режим DisplayPort™), Thunderbolt™. Відеокарта підключеного ПК має підтримувати роздільну здатність 3440 × 1440 за 60 Гц і мати 1 порт HDMI або 1 порт DisplayPort™ для керування монітором в обраному режимі.

³ Кабелі, що надаються в комплекті, залежать від країни.

⁴ Замок продається окремо.

⁵ Основний ПК повинен працювати під керуванням ОС Windows 10 або новішої версії. HP Display Center можна завантажити з Microsoft Store.

⁶ Реєстрація EPEAT® у відповідних регіонах. Реєстрація EPEAT® залежить від країни. Стан реєстрації в різних країнах наведено на вебсайті www.epeat.net. На підставі реєстрації US EPEAT® згідно з IEEE 16801-2018 EPEAT®. Статус залежить від країни. Докладні відомості наведено на сайті www.epeat.net.

⁷ За винятком зовнішніх джерел живлення, модулів WWAN, шнурів живлення, кабелів і периферійних пристроїв. Вміст галогенів у запасних частинах, які придбано після купівлі продукту, може не бути низьким.

⁸ Зовнішні коробки й гофровані вкладиші повністю виготовлені із сертифікованих екологічних і перероблених волокон.

⁹ Відсоток вмісту переробленого пластику ґрунтується на визначенні, наведеному в стандарті IEEE 16801-2018

¹⁰ Вміст переробленого металу виражається у відсотках від загальної ваги металу відповідно до визначень стандарту ISO 14021 стосовно металевих деталей вагою понад 25 грамів.

¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

