

Monitor pentru conferințe WQHD HP Series 7 Pro de 34 inchi – 734pm

Conferințe inteligente revoluționare

Faci o impresie grozavă fără efort, datorită tehnologiei AI integrate a monitorului pentru conferințe HP WQHD de 34 inchi. Funcția inteligentă pentru conferințe asigură o colaborare productivă, de calitate superioară, de fiecare dată. Totul pe un ecran ultra-larg uimitor, cu o conexiune Thunderbolt™ 4 eficientă.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real



Prezintă-te în cea mai bună lumină

Intră într-o nouă eră a conferințelor inteligente cu experiențe simplificate bazate pe AI în orice sistem de operare. Colaborezi ca și cum te-ai afla față în față cu ceilalți, datorită sunetului realist și clarității imaginilor de la camera web HDR cu AI de 5 MP cu difuzoare integrate. Astfel, participi mereu cu încredere la conferințe.



Productivitate dincolo de limite

Acest monitor curbat WQHD de ultimă generație are o zonă de vizionare ultra-largă, pentru productivitate maximă fără efort. Faci mai multe fără întreruperi pe mai multe dispozitive, datorită performanței incredibile și funcțiilor avansate ale acestui monitor cu Thunderbolt™ 4.¹



Viziunea ta, exact așa cum ți-ai imaginat

Redefinește-ți procesul creativ. Te bucuri de imagini fidele de la prima utilizare, datorită preciziei culorilor calibrate în fabrică de pe ecranul impresionant. Cufundă-te într-o gamă largă de culori vii, realiste și cu contrast înalt, grație tehnologiei IPS Black, HDR 400, 98 % Display P3 și multe altele.²

Sustenabilitate în acțiune

Materiale cu impact pozitiv

Alegerea optimă pentru un viitor mai bun, acest monitor eficient din punct de vedere energetic conține plastic reciclat în proporție de cel puțin 90 %.³ Și întrucât ambalajul provine 100 % din surse sustenabile ⁴, ai încredere că folosești un monitor care protejează planeta și pe tine.



Monitor pentru conferințe WQHD HP Series 7 Pro de 34 inchi – 734pm

Beneficii



Cameră web HDR inteligentă cu AI, de 5 MP
Camera web HDR cu AI Poly Studio de 5 MP se adaptează condițiilor de lumină pentru a asigura întotdeauna imagini de calitate excepțională. Pe orice dispozitiv ai lucra, cu instrumentele de colaborare bazate pe AI integrate ești mereu pregătit să faci o primă impresie foarte bună.

Experiență cu suita completă bazată pe AI
Colaborează cu încredere cu diferitele funcții ale camerei web cu AI integrate. Cu Încadrarea automată rămâi în prim-plan, Estomparea fundalului minimizează distragerea atenției și senzorul Auto Lock and Awake oferă un plus de securitate, pentru ca tu să te poți concentra la conversație, nu la tehnologie.

Funcție HP de reducere a zgomotului bazată pe AI
Optimizează-ți experiența cu apelurile de conferință cu filtrele HP de reducere a zgomotului bazate pe AI. Limitează distragerea atenției, inclusiv zgomotele făcute de câini, sirene, construcții și alte întâlniri, astfel încât ceilalți să te audă clar, orice s-ar întâmpla în jurul tău.

Poly Studio Audio cu DTS® Virtual:X™
Nu ratezi nimic cu cele 4 difuzoare cu sunet captivant, de înaltă calitate și tehnologia DTS® Virtual:X™, ideale pentru muzică, întâlniri și nu numai.

Ecran WQHD ultra-larg
Crește-ți productivitatea cu monitorul curbat ultra-larg de 3440 x 1440 cu rezoluție WQHD și diagonală de 34 inchi și vezi toate proiectele tale cu detalii clare pe un ecran mare.

Tehnologia IPS Black
Vezi imagini superbe din orice unghi cu culori mai intense, umbre mai profunde și puncte de luminozitate mai deschise, cu tehnologia IPS Black. Bucură-te de raportul de contrast 2000:1 (de două ori mai mare decât cel al tehnologiei IPS standard) și de unghiuri de vizualizare ultra-largi.²

Precizie remarcabilă a culorilor
Pentru proiectele în care culorile sunt esențiale, contează pe acest afișaj Pantone® validat cu o precizie remarcabilă a culorilor, obținută prin calibrarea strictă a culorilor în fabrică, care garantează că peste 300 de culori obțin o valoare Delta E mai mică decât 2, pentru ca orice diferență cromatică să fie practic imperceptibilă.

HDR și gamă largă de culori
Reprodu realitatea pe ecran cu 98 % Display P3, 100 % sRGB și VESA DisplayHDR™ 400 pentru o gamă largă de culori vii și nuanțe mai intense, care reprezintă culorile așa cum sunt în realitate.²

Recalibrarea culorilor pentru utilizatorii HP
Pentru profesioniștii care au nevoie de culori precise, uniforme și de calitate premium pentru monitorul lor, această funcție oferă utilizatorilor opțiunea de recalibrare a ecranului pentru a menține un nivel înalt de precizie a culorilor pe toată durata de viață a monitorului.⁵

AMD FreeSync™ Premium și rată mare de reîmprospătare
Te bucuri de derulare lină și divertisment fluid, fără întreruperi cu performanțe de top, cu AMD FreeSync™ Premium și rata de reîmprospătare de 120 Hz, pentru a-ți menține productivitatea și concentrarea pentru muncă sau timp liber.^{2,6}

Tehnologia Thunderbolt™ 4
Realizează multitasking ca un profesionist cu un monitor super rapid cu Thunderbolt™ 4, pentru conținut video și date la viteze de până la 40 Gbps și încărcarea dispozitivelor cu până la 100 W printr-un singur cablu, pentru o configurație de lucru optimă.¹

Smart KVM și PbP
Îți crești productivitatea cu comutatorul Smart KVM care detectează și comută automat între două computere, astfel încât să faci multitasking cu o tastatură și un mouse. În plus, vezi ambele dispozitivele unul lângă altul pe ecran, cu modul Picture-by-picture.⁷

HP Device Bridge 2.0
Simplifică multitaskingul distribuind fișiere prin apăsarea unui buton. Controlează două dispozitive: copiază și inserează fișiere și comută fără probleme între vizualizări cu o tastatură și un mouse.⁸

Mai multe porturi. Mai multă flexibilitate
Mai multe porturi înseamnă mai multe posibilități. Cu Thunderbolt™ 4, portul USB-C® cu funcționalitate completă, HDMI 2.0, porturile de ieșire și de intrare DisplayPort™ 1.4, RJ-45, un port USB-C® 3.2 Gen 2 și 5 porturi USB-A 3.2 Gen 2, poți conecta mai multe monitoare în sistem daisy chain și un mouse, o tastatură și multe altele.⁹

Filtru de lumină albastră slabă activ în permanență, care nu afectează fidelitatea culorilor
HP Eye Ease este un filtru de lumină albastră slabă activ în permanență, care îți protejează ochii pe durata zilei reducând lumina albastră fără a afecta precizia culorilor și fără a adăuga o nuanță gălbuie.

Design atractiv și funcțional
Fă-ți spațiul de lucru mai interesant cu rama cu micro-margini pe 3 laturi atractivă și suportul reglabil, care îmbină perfect forma și funcția. Argintul deschis plăcut și partea din spate netedă se încadrează perfect în orice casă și în orice birou.

HP Display Center
Personalizează-ți monitorul cu software-ul HP Display Center intuitiv, care îți dă posibilitatea să adaptezi setările, să divizezi ecrane și multe altele, totul de pe PC-ul gazdă. În plus, înveți cum să găsești postura optimă cu ajutorul Ghidului pentru configurații ergonomice.¹⁰

Gestionare la distanță optimizată
Cu HP Client Management Script Library (CMSL), gestionarea la distanță este simplă de utilizat. Această soluție eficientă funcționează perfect cu Intune/SCCM pentru a gestiona flota de monitoare folosind PowerShell.¹¹

Siguranță
Te bucuri de siguranță datorită garanției limitate de 3 ani și garanției HP Zero Bright Dot (Zero pixeli defecți). Pentru toate monitoarele HP Series 7 Pro, chiar dacă un subpixel se defectează, HP va înlocui complet monitorul, fără întrebări.¹²



Monitor pentru conferințe WQHD HP Series 7 Pro de 34 inchi – 734pm

Specificații

Specificații pentru afișaj

Dimensiune afișaj (diagonală, în sistem metric)
86,4 cm (34")
Mărimea diagonalei vizibile
34,14" (86,72 cm)
Proporție dimensiuni
21:9 ¹
Curbură
1900R
Rezoluție nativă
WQHD (3440 x 1440) ^{1,2}
Rezoluție (maximum)
WQHD (3440 x 1440 la 120 Hz) ¹
Rezoluții acceptate
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440
Tip panou
IPS Black; LCD ¹
Ramă
Fără margini pe trei laturi
Zonă activă panou
79,98 x 33,48 cm
Adâncimea de biți a ecranului
True pe 8 biți ¹
Culorile afișajelor
Până la 16,7 milioane de culori; ¹
Gamă de culori afișaj
100% sRGB; 98% Display P3
Presetări pentru culori calibrate
99% DCI P3; 100% BT.709; 80% BT.2020; 99% sRGB; 99% Adobe RGB
Compatibilitate cu tehnologia HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Rată de reimprospătare (maximă)
120 Hz ¹
Frecvență de scanare a ecranului
30-120 Hz (Verticală) ¹ 30-190 kHz (Orizontală) ¹
Timp de răspuns
GtG 5 ms (cu Overdrive) ¹
Luminozitate
400 niți ¹
Rată contrast
2000:1 (Statică) ¹
Dimensiune pixel
0,23 x 0,23 mm ¹
Pixeli pe inch (ppi)
109 ppi ¹
Unghi de vizibilitate
178° (Verticală) 178° (Orizontală)
Tip lumină de fundal
Iluminare pe margini
Autonomia lămpii pentru iluminare de fundal
30,000 hours
Caracteristici ecran
Pornire unică; antireflex; AMD FreeSync™ Premium; difuzoare integrate; ecran curbat; HP Eye Ease; microfon integrat; IPS Black; Device Bridge 2.0; senzor de lumină ambiantă; comutator KVM; daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; înălțime reglabilă; înclinare; rotire; senzor de detectare a prezenței; validat Pantone; culori calibrate din fabrică; recalibrarea culorilor pentru utilizatorii HP
Opțiuni pentru controlul ecranului de către utilizator
Culoare; Imagine; Intrare; Alimentare; Meniu; Gestionare; Informații; Ecran divizat; Audio
Software de gestionare
HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{5,12}
Posibilitate de gestionare la distanță
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Moduri cu lumină albastră slabă
Da, HP Eye Ease (certificare TÜV pentru lumină albastră slabă, soluție pentru hardware) ¹
Imagini care nu pălpăie
Da
Tratamentul ecranului
Antireflex
Rezistență
3H ¹
Încețoșare
25%
Montură VESA
100 x 100 mm (suport inclus)
Interval de reglare pe înălțime
150 mm
Înclinare
-5 – +20°
Pivotare
±10° or ±30° ¹¹
Cameră foto
Da, HDR de 5 MP
Facilitățile camerei foto
Compatibilitate cu Windows Hello (senzor IR); confidențialitate asigurată de funcția pop-up; HDR; Încădrare automată; Estomparea fundalului; Auto Lock and Awake
Rezoluție video maximă
2688 x 1944 la 30 fps
Diagonala câmpului vizual
95,6° (RGB)
Microfon
Da (două microfoane cu anularea zgomotului DNN)
Puterea la ieșire a difuzoarelor
4 x 3 W Difuzoare încorporate
Caracteristici audio
Certificat DTS VirtualX™

Conectivitate și comunicații

Porturi și conectori
1 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort™ 1.4
1 x ieșire DisplayPort™ 1.4
1 x USB Type-C® cu viteză de transfer de date de 10 Gbps (încărcare la 15 W)
1 x Thunderbolt™ 4 cu USB Type-C® cu viteză de transfer de date de 40 Gbps (alimentare USB până la 100 W, DisplayPort™ 14); 1 x USB Type-C® cu viteză de transfer de date de 10 Gbps (alimentare USB până la 65 W, modul alternativ DisplayPort™ 14); 1 x ieșire Thunderbolt™ 4 pentru conectarea în sistem daisy chain (încărcare la 15 W)
5 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s (1 de încărcare la 7,5 W)
1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP
Da, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® și Thunderbolt™
Sursă de alimentare
100 – 240 V c.a., 50/60 Hz (Intern)
Consumul de energie în modul Interval dinamic standard (SDR)
32,5 W
Consumul de energie în modul Interval dinamic crescut (HDR)
68 W
Consumul de energie în modul standby
0,5 W

Logistic și fizic

Culoarea produsului
Black bezel; Silver rear cover
Culoare suport
Neagră; argintie
Suport detașabil
Yes
Securitate fizică
Pregătit pentru încuietoare de securitate ⁴
Amprenta bazei
32 x 23,5 cm or 32 x 23,8 cm ¹¹
Dimensiuni fără suport (L x l x h)
81,38 x 12,02 x 36,41 cm
Dimensiuni cu suport (L x A x l)
81,38 x 26,69 x 54,74 cm or 81,38 x 26,99 x 54,74 cm ¹¹
Greutate
11,35 kg (with stand); 8,78 kg (without stand)
Dimensiuni cu ambalaj (L x l x h)
95,2 x 22,6 x 48,5 cm
Greutate cu ambalaj
17,4 kg

Certificare și conformitate

Eficiență energetică
Certificat ENERGY STAR® G
Etichete ecologice
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁶
Specificații de mediu
Conținut redus de halogeni; cutia exterioră și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100 % sustenabile și reciclabile; 90 % materiale plastice reciclate post-consum; realizat cu 15 % oțel reciclat; 90 % aluminiu reciclat ^{7,8,10}
Certificări
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; DEEE; ISC; lumină albastră redusă; aplicație WW; ICE; EAU; GS; EE Ucraina; EE Belarus; MEPS Coreea; CEL Clasa 2
Certificare WHQL Microsoft
Windows 11; Windows 10
Software de colaborare certificat
Zoom
Compatibilitate cu Windows Hello
Yes
Temperatură de funcționare
41 to 95°F
Nivel temperatură în stare neoperațională
-20 – 60 °C -4 to 140°F
Altitudine de funcționare
Până la 5.000 m Up to 16,400 ft
Altitudine în stare neoperațională
Până la 12.192 m Up to 40,000 ft
Umiditate de funcționare
20 - 80% RH (fără condensare)
Interval de umiditate pt. nefuncționare
5 to 95% RH (non-condensing)

Informații suplimentare

Garanția fabricantului
Garanție limitată HP de trei ani
Ce se găsește în cutie
Monitor; cablu Thunderbolt™; cablu DisplayPort™; cablu HDMI; fișă de garanție; poster de configurare rapidă; 1 x cablu USB Type-C® la Type-A; cablu de alimentare de c.a.; raport de calibrare a culorilor; adaptor VESA ³
Țara de origine
Fabricat în China



Monitor pentru conferințe WQHD HP Series 7 Pro de 34 inchi – 734pm

Accesorii și servicii (neincluse)

Set dispozitive de siguranță v3 pentru PC-uri HP Business



Împiedică accesul neautorizat la șasiu și asigură PC-ul și monitorul în spațiile de lucru și în zonele publice, cu accesibilul set de dispozitive de siguranță v3 pentru PC-uri HP Business.
Număr produs: 3XJ17AA

Suport HP Quick Release 2



Utilizează suportul HP Quick Release 2 pentru a conecta computerul HP Desktop Mini la un monitor HP¹ și la o gamă variată de suporturi, brațe sau monturi pentru perete.² Mecanismul solid de „Blocare sigură” fixează în siguranță PC-ul pe poziție și poate fi asigurat în plus cu un șurub de siguranță antifurt.
Număr produs: 6KD15AA

Consolă de montare pentru PC HP B560



Creează un spațiu de lucru compact cu suportul de montare pentru PC HP B560. Atașează minicomputerul de birou HP¹ în spatele anumitor monitoare din seria G5E², Series 5 Pro³ sau Series 7 Pro⁴ pentru o soluție complet reglabilă, care economisește spațiul.
Număr produs: 763U8AA

¹ Compatibilitate cu PC-uri și stații de lucru HP Desktop Mini cu suportul de montare VESA de 100 mm x 100 mm. Folosește kitul de distanțiere inclus pentru a asigura compatibilitatea cu produse HP Thin Client cu suportul de montare VESA de 100 mm x 100 mm.

² Compatibilitate cu următoarele monitoare E-Series: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 și E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ suport VESA



Introduceți PC-ul HP Desktop Mini în montura VESA v4+ pentru HP Desktop Mini, pentru a-l monta în siguranță – cu sau fără un Modul de extensie^{1,2} – în spatele afișajului, poziționați-vă soluția pe un perete și blocați-o cu dispozitivul de securitate integrat și cu dispozitivul de blocare HP opțional cu cablu ultrasubțire.

Număr produs: 99T54AA

¹ Fiecare se vinde separat. Modulele de expansiune sunt compatibile cu Husele VESA pentru Desktop Mini v4+ (99T54AA) de la HP. Kitul Suport pentru Sursa de Alimentare VESA HP DM și Adezivul de Instalare Rapidă VESA HP DM sunt compatibile doar cu Husa VESA pentru Desktop Mini v4+ (99T54AA) de la HP. Consultați Specificațiile rapide ale produsului pentru configurații exacte.

² Pentru anumite modele, necesită un braț HP Quick Release pentru monitor sau un suport de montare HP B600/B550/B560 PC. Pentru îndrumări suplimentare, contactați agentul de vânzări sau Serviciul HP.

Monitor pentru conferințe WQHD HP Series 7 Pro de 34 inchi – 734pm

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria

¹ Pentru funcționalitatea Thunderbolt™ 4 completă, trebuie ca PC-ul gazdă să accepte Thunderbolt™ 4.

² Toate specificațiile de performanță reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanța reală poate varia, putând fi superioară sau inferioară.

³ Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul EPEAT® IEEE 1680:1-2018. Materialele plastice înseamnă 90% plastic reciclat post-consum, cu 85% plastic reciclat post-consum și 5% materiale plastice din deșeuri marine (PET).

⁴ Cutia exterioră și ambalajul de protecție din carton ondulat sunt realizate din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate. Ambalajele de protecție din fibre sunt realizate din 100% fibre de lemn și materiale organice reciclate. Toate ambalajele de protecție din plastic sunt realizate din >90% plastic reciclat. Sunt excluse pungile de plastic și foliile din spumă de plastic.

⁵ Necesită un colorimetru sau spectrometru extern prin USB-C® și HP Display Center. PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare ori MacOS 12 sau versiuni ulterioare. HP Display Center pentru Windows este disponibil în Microsoft Store. Pentru Windows și MacOS este disponibil la support.hp.com.

⁶ Necesită un PC gazdă cu placă grafică AMD Radeon™ și compatibilitate cu FreeSync Premium. Pentru detalii complete, accesează www.amd.com/freesync.

⁷ Pentru compatibilitatea KVM, dacă PC-urile conectate nu au port USB-C®, utilizatorul va avea nevoie de un cablu USB-C® la A. Vândut separat.

⁸ HP Device Bridge 2.0 funcționează cu două computere și este compatibil cu Windows 10 și superior și platforme MacOS 10.14 și superioare.

⁹ Se livrează cu cablu de alimentare de c.a., cablu DisplayPort™ 1.4; cablu HDMI 2.0; cablu USB Type-A la C; și cablu Thunderbolt™ 4.

¹⁰ PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil pentru descărcare în Microsoft Store pentru Windows sau la support.hp.com pentru Windows și MacOS.

¹¹ Se estimează că HP CMSL va fi disponibil în perioada noiembrie 2024 - aprilie 2025. HP CMSL este acceptat numai pe 64 de biți PowerShell 5.1 și versiuni superioare. Compatibilitate cu CMSL Windows 10, versiunea 1809 și superioară și Windows 11. Se pot aplica unele limitări în cazul afișajelor vechi. Vizitați support.hp.com pentru a descărca HP CMSL.

¹² Politică HP privind pixelii nu admite defectele legate de subpixelii luminoși la acest monitor. Pentru detalii complete, accesează <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Toate specificațiile reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP, iar performanța reală poate varia în plus sau în minus.

² DisplayPort™ 1.4 sau HDMI 2.0 sunt necesare pentru ca monitorul să funcționeze la rezoluția sa nativă. Placa video a PC-ului conectat trebuie să accepte 3440 x 1440 la 120 Hz cu culori pe 8 biți utilizând un port DisplayPort™ sau USB-C (mod alternativ DisplayPort™), Thunderbolt™. Placa video a PC-ului conectat trebuie să accepte 3440 x 1440 la 60 Hz și să includă o ieșire HDMI sau o ieșire DisplayPort™ pentru a folosi monitorul în modul preferat.

³ Cablurile incluse pot varia în funcție de țară.

⁴ Încuietarea se vinde separat.

⁵ PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil în Microsoft Store.

⁶ Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT® variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării în funcție de țară, accesează www.epeat.net. Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. Situația variază în funcție de țară. Accesează www.epeat.net pentru mai multe informații.

⁷ Sursele de alimentare externe, modulele WWAN, cablurile de alimentare, cablurile și perifericele sunt excluse. Piese de schimb pot să nu aibă un conținut redus de halogeni.

⁸ Cutia exterioră și ambalajele de protecție din carton ondulat sunt realizate din 100% fibre certificate ca provenind din surse sustenabile și reciclate.

⁹ Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul IEEE 1680:1-2018.

¹⁰ Metalul reciclat este exprimat în procente din greutatea totală a metalului, conform definițiilor ISO 14021 pentru componentele din metal cu greutatea de peste 25 de grame.

¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

