

מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 34 אינץ' WQHD - 734pm

שיחות ועידה חכמות וחדשניות

משאירים רושם נפלא ללא מאמץ הודות ל-AI מובנה במסך WQHD לשיחות ועידה של HP בגודל 34 אינץ'. שיחות ועידה חכמות מאפשרות שיתוף פעולה פרודוקטיבי באיכות גבוהה בכל פעם מחדש. וכל זאת הודות למסך נפלא ורחב במיוחד הכולל Thunderbolt™ 4 רב-עוצמה.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



החזון שלכם, בדיוק כפי שדמייתם

לחשוב מחדש על תהליך היצירה. סמכו על מה שמופיע במסך מיד מהרגע הראשון הודות לדיוק צבעים בכלי היצרן בתצוגה מרהיבה. תיהנו מטווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך IPS Black, HDR400, P3, 98%, ועוד.²



פרודוקטיביות ברמה אחרת

המסך הקטור והמתקדם באיכות WQHD מספק תצוגה רחבת ידיים המאפשרת פרודוקטיביות מקסימלית ללא מאמץ. מספיקים יותר ללא הפרעות ובמספר רב יותר של מכשירים, הודות לביצועים הנפלאים ומאפייני זרימת העבודה המתקדמים של מסך Thunderbolt™ 4.¹



הציגו לראווה את הגרסה הטובה ביותר של עצמכם

הנחו עידן חדש של שיחות ועידה חכמות הודות לחוויות AI נטולות מאמץ בכל מערכת הפעלה. שתפו פעולה בדיוק כמו בפגישה פנים-אל-פנים הודות לשמע נאמן למציאות ולבהירות חזותית דרך מצלמת האינטרנט 5MP HDR AI הכוללת רמקולים מובנים, כך שתוכלו לנהל שיחות ועידה בבטחה תמיד.

קיימות בפעולה

חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר - הוא חסכוני באנרגיה ומיצר מלפחות 90% תכולת פלסטיק ממוחזר.³ כמו כן, הודות לאריזות המיוצרות במלואן ממקורות בני קיימא⁴, תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 34 אינץ' WQHD - 734pm

כולל



מצלמת אינטרנט 5MP HDR AI חכמה

מצלמת האינטרנט Poly Studio 5MP HDR AI מתאימה את עצמה לתנאי התאורה כך שהיא מספקת תמיד איכות מצלמה מעולה. כלי שיתוף הפעולה המובנים ומבוססי ה-AI מבטיחים שתהיו מוכנים תמיד ליצור חשם ראשוני מעולה מכל מכשיר.

חווית בינה מלאכותית מלאה

שתפו פעולה בבטחה הודות למגוון מאפייני מצלמת אינטרנט מובנים העושים שימוש בבינה מלאכותית. מסגור אוטומטי דואג שתכלולו בתמונה, טשטוש רקע מפחית את הסחות הדעת ונעילה והתעוררות אוטומטיות מספקות אבטחה נוספת כדי לאפשר לכם להתמקד בשיחה ולא בטכנולוגיה.

הפחתת רעשי רקע בעזרת טכנולוגיה מבוססת AI

שדרגו את חווית שיחות הוועידה שלכם באמצעות מסנני הפחתת רעשים מבוססי AI של HP. הגבילו את הסחות הדעת, לרבות נביחות כלבים, סירנות, אתרי בנייה ופגישות אחרות כדי שתישמעו חזק וברור בכל סביבת עבודה.

Poly Studio Audio עם DTS® Virtual:X™

לעולם לא תפספסו הגה הודות לצליל הסוחף באיכותו הבוקע מ-4 רמקולים עם טכנולוגיית DTS® Virtual:X™ – מושלם להאסנה למוזיקה, לפגישות ועוד.

מסך WQHD רחב במיוחד

שפרו את הפרודוקטיביות באמצעות מסך קעור רחב במיוחד בגודל 34 אינץ' בעל רזולוציית WQHD+ של 3,440 x 1,440. תוכלו לראות כל פריקט ברמת פירוט גבוהה ובצבעים חיים על גבי מסך רחב אחד.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 – פי 2 מ-IPS מסורתי – ומזוויות צפייה רחבות במיוחד.²

דיוק צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמוך על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות Pantone™, בזכות כיול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דירוג Delta E נמוך מ-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת VESA DisplayHDR™ 400-iP3, 100% sRGB 98% לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.²

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הדוקוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁵

AMD FreeSync™ Premium וקצב רענון גבוה

תיהנו מגלילה חלקה להפליא ומבידור רציף וללא הפסקות בביצועי-שיא הודות ל-Premium™ *AMD FreeSync™ ולקצב רענון של 120Hz שישמרו עליכם פרודוקטיביים ומעורבים בעבודה או במשחק.^{2,6}

טכנולוגיית Thunderbolt™ 4

תוכלו לעמוד בריבוי-משימות כמו מקצוענים על גבי מסך 4 Thunderbolt™ מהיר במיוחד כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gbps, ולטעון התקנים של עד 100 וואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.¹

KVM Pb-P4 כמחים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלק, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה'.⁷

HP Device Bridge 2.0

מפשטים את ריבוי-המשימות באמצעות שיתוף קבצים מבוקר בלחיצה אחת בלבד. שולטים בשני התקנים: מעתיקים/מדביקים קבצים ועוברים בין תצוגות בצורה חלקה בעזרת מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד.⁸

יותר יציאות, יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® בפונקציונליות מלאה, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של 1.4 DisplayPort™, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, i-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מרחבים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.⁹

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

הוסיפו מראה אסתטי לסביבת העבודה באמצעות מסגרת micro-edge אלגנטית ב-3 מפאות המסך ומעמד מתכוון, המשלבים היטב אסתטיקה ופונקציונליות. הצבע הכסוף הבהיר והמרענן והחלק האחורי החלק הם השילוב המושלם לכל סביבת עבודה, ביתית או משרדית.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האינטואיטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד – הכול דרך המחשב המארז. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה הארגונומית של HP המצורף.¹⁰

ניהול מרחוק מחדש

HP Client Management Script Library (CMSL) הופכת את יכולת הניהול מרחוק לקלה לשימוש. פתרון רב-עוצמה זה פועל בצורה חלקה עם Intune/SCCM ומאפשר לנהל את צי המסכים שלכם באמצעות PowerShell.¹¹

שקט נפשי

תיהנו משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת ל-3 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro – גם אם ימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹²



מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 34 אינץ' WQHD - 734pm

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המסרית)

86.4 ס"מ (34")

גודל אלכסוני תחת להצגה

34.14 אינץ' (86.72 ס"מ)

יחס גובה-רוחב

21:9¹

קדמור

1900R

רוזלוציה טבעית

1200 x 1440 (3,440 x 1,440)¹²

רוזלוציה (מרבית)

1200 x 1440 (3,440 x 1,440) @ 120Hz¹

רוזלוציות נומכות

640 x 480; 720 x 480; 800 x 600; 1,024 x 768; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,440 x 1,024; 1,600 x 900; 1,600 x 1,080; 1,920 x 1,440

סוג הלוח

IPS Black; LCD¹

מסגרת

ללא גבולות בשלושה צדדים

אזור לוח פעיל

640 x 480; 720 x 480; 800 x 640

עומק הסיביות של הלוח

8 bit True¹

צבעי התצוגה

תמיכה בגוד 16.7 מיליון צבעים¹

מכלול צבעים של תצוגה

100% Display P3; 98% sRGB

הגדרות צבע מסירות קבועות מראש

99% Adobe RGB; 99% sRGB; 80% BT.2020; 100% DCI P3; 100% BT.709

תמיכה ב-HDR

400 "HDR" DisplayHDR VESA

קצב ריענון (מרבץ)

120Hz¹

הצגת תדירות הסינקה

120-30 Hz (אנכי); 190-30 kHz (אופקי)¹

זמן תגובה

5 מיליפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive)¹

בהירות

400 nits¹

יחס ניגודיות

1:2000 (סטטי)¹

Pixel pitch

0.23 x 0.23 מ"מ¹

פיקסלים לאינץ' (ppi)

109 עמודים לאינץ'¹

זווית צפייה

178° (אנכי); 178° (אופקי)

סוג תאורה אחורית

מואר בקצה

חיי נורת תאורה אחורית

30,000 hours

מאפייני תצוגה

הפעלה יחידה; ציפי למניעת סטור; AMD FreeSync™ Premium; רמקולים משולבים; מסך קוור; HP Eye Ease; מיקרופון משולב; IPS Black; Device Bridge 2.0; חיישן תאורת רקע; מתג KVM; שיטת Daisy Chain; תמונה בתוך תמונה; תמונה אחר תמונה; כונון גובה; הסיך; סיבוב; חיישן זיהוי נוכחות; באימות Pantone; כילוד צבעים על ידי הריצון; HP User Color recalibration

הצגת אפשרויות בקרת משתמש

צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; מסך מפוצל; שמע

תוכנת ניהול

HP Display Center; HP Client Management Script Library^{5,12}

יכולת ניהול מרחוק

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

מצבי אור כחול חלש

כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light)¹

ללא ריצוד

כן

טיפול במסך

ציפי נגד בורח;

קשיות

3H¹

ערפל

25%

מתקן תלייה VESA

100 x 100 מ"מ (מכל מסגרת)

סווח סונון התגבה

150 מ"מ

הסיה

-5° עד +20°

סיבוב

±10°¹¹ or ±30°

מצלמה

כן, 5MP HDR

מאפייני המצלמה

Windows Hello (חיישן IR); מנגנון פרטיות מוקפץ; HDR; מסגור אוטומטי; טקסטור רקע; נעילה והתעוררות אוטומטית

רוזלוציות סרטונים מקסימלית

1944 x 2688 ב-30 fps

שדה התצוגה באלכסון (dFoV)

95.6° (RGB)

מיקרופון

כן (שני מיקרופונים עם טכנולוגיית ביטול רעשים DNN)

עוצמת פלט הרמקול

3 x 4 ואט רמקולים מובנים

מאפייני שמע

אישור™ DTS Virtual:X

קישוריות ותקשורת

יציאות ומחברים

יציאת 2.0 HDMI

יציאת 1.4 DisplayPort™

יציאת 1.4 DisplayPort™

יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (מעינה 15 ואט)

יציאת Thunderbolt™ עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100 ואט, 1.4 DisplayPort™);

יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (אספקת מתח עד 65 ואט דרך USB, 1.4 DisplayPort™); יציאת Thunderbolt™ עבור Daisy Chain (מעינה של 15 ואט)

5 יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (מעינה אחת עם 7.5 וולט)

יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps)

HDCP

כן, Thunderbolt™-i, USB Type-C®, HDMI, DisplayPort™

אספקת מתח

100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ (פנימי)

דרישת חשמל במצב מופעל בסווח דינמי סטנדרטי (SDR)

32.5 ואט

דרישת חשמל במצב מופעל במצב סווח דינמי גבוה (HDR)

68 ואט

דרישת חשמל במצב המתנה

0.5 ואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר

Black bezel; Silver rear cover

צבע מעמד

שחור; כסף

מעמד נתקן

Yes

אבטחה פחית

מוכן לשימוש עם מגעול אבטחה⁴

מביעת רגל של הבסיס

32 cm¹¹ x 32 cm or 23.8 x 23.5

מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)

81.38 x 36.41 x 12.02 ס"מ

ממדים כולל מעמד (ר x א x ג)

81.38 cm¹¹ x 54.74 x 26.69 cm or 81.38 x 54.74

משקל

11.35 kg (without stand); 8.78 kg (with stand)

מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)

95.2 x 22.6 x 48.5 ס"מ

משקל יחד עם האריזה

17.4 ק"ג

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה

מאשר 5.0 ENERGY STAR

אישור Ecolabel

TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁶

מפרט תנאי הסביבה

קרינת חלקון נמוכה המאיד החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלאם ממקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 90% פלסטיק ממוחזר ברי-קיימא; מיוצר מ-15%

פלדה ממוחזרת; 90% אלומיניום ממוחזר^{7,8,9,10}

אישורים

UL/CSA; VCCI; WEEE; ISO 9241-307; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; IC

ISC; אור כחול חלש; אפליקציית EE; ICE; UAE; GS; EE; WW; אוקראינה; EE בלדוס; קוריאה MEPS; CEL דרגה 2

אישור Microsoft WHOL

Windows 10; Windows 11

תוכנת שיתוף פעולה מוסמכת

Zoom

תואם Windows Hello

Yes

סווח טמפרטורות בהפעלה

41°F to 95°F

סווח טמפרטורה במטורה

-20° עד 60° צלזיוס-4°F to 140°F

גובה פעולה

עד 5,000 ft מ' 16,400 Up to

גובה ללא הפעלה

עד 12,192 ft מ' 40,000 Up to

סווח לחות הפעלה

20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

סווח לחות לא בפעולה

5 to 95% RH (non-condensing)

מידע נוסף

אחריות היצרן

אחריות מוגבלת לשלוש שנים

תכולת האריזה

מסך; כבל Thunderbolt™; כבל DisplayPort™; HDMI; תעודת אחריות; הנחיות להתקנה מהירה; כבל Type-A to USB Type-C®; כבל חשמל AC;

זרז כילוד צבעים; מתאם למעמד VESA³

ארץ ייצור

מיצר בסין



מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 34 אינץ' WQHD - 734pm

אביזרים ושירותים (לא כלול)

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit.
מק"ס: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP¹ ולמגוון של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות.
מק"ס: 6KD15AA



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

צח סביבת עבודה קומפקטית בעזרת תושבת התלייה למחשב B560 של HP. חברו את מחשב ה-Mini השולחני של HP¹ מאחורי מסכי HP³ Series 5 Pro², E-Series G5² או Series 7 Pro⁴ נבחרים לקבלת פתרון חסכוני במקום הניתן לכוננון מלא.
מק"ס: 763U8AA
¹ תואם למחשבי Mini PCs ול-Workstations שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספייסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה VESA של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² תואם למסכי E-Series הבאים: E27u G5, E27q G5, E24q G5, E24t G5, E24 G5, E22 G5.
³ E32k G5, E45c G5, E27k G5.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרוול HP Desktop Mini v4+ כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשולבת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.
מק"ס: 99T54AA
¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרוול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך לשיחות ועידה של HP סדרה 7 Pro בגודל 34 אינץ' WQHD - 734pm

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4 Thunderbolt™, על המחשב המארז לתמוך ב-4 Thunderbolt™.

² כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

³ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבטיכון להגיע לאוקיינוס (PET).

⁴ קופסה חיצונית/ארית כרית גלית מיוצרת מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-100%. כריות סיבים מיוצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל כריות הפלסטיק מיוצרות מיותר מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות קצף פלסטיק.

⁵ נדרש מד צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך *USB-C HP Display Center. המחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או MacOS 12 ואילך. HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft Windows ו-MacOS זמין בחנות Apple.

⁶ נדרש מחשב מארז עם כרטיס גרפי AMD Radeon™ ותמיכת FreeSync Premium. לקבלת פרטים מלאים, ראו www.amd.com/freesync.

⁷ להשגת תאימות ל-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת *USB-C, המשתמש בידקק לכבל *USB-C to A. נמכר בנפרד.

⁸ HP Device Bridge 2.0 ניתן להפעלה עם שני מחשבים ותואם Windows 10 ואילך, לפלטפורמות macOS 10.14 ואילך.

⁹ מגיע עם כבל חשמל AC, כבל 1.4 DisplayPort™, כבל 2.0 HDMI; כבל USB Type-A; וכבל 4 Thunderbolt™.

¹⁰ המחשב המארז נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-MacOS.

¹¹ HP CMSL זמין להורדה זמין בין בנובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL נמכר רק ב-PowerShell של 64 סיביות 5.1 ואילך. CMSL תמוך ב-Windows 10 גרסה 1809 ואילך וב-Windows 11. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

¹² מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הפעה של פגמים בת-פיקסלים בהירים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, ראו <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

הערות שוליים למפרטים טכניים

¹ כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנבואים או לנמוכים יותר.

² נדרש 1.4 DisplayPort™ או 2.0 HDMI להפעלת הלוח בדו־לוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך בדו־לוציה 1,440 x 3,440 בקצב רענון של 120Hz, עם צבע 8 סיביות ויציאת DisplayPort או USB-C (מצב DisplayPort חלופי), Thunderbolt™. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך בדו־לוציה של 1,440 x 3,440 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI או יציאת DisplayPort כדי להפעיל את המסך במצב מועדף.

³ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.

⁴ מנועל נמכר בנפרד.

⁵ המחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.

⁶ בעל רישום EPEAT היקף שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום EPEAT® US בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net.

⁷ ספקי מתח חיצוניים, מודולי WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שתחלקו חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

⁸ 100% מאריות הקופסה החיצונית והכרית הגליון מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.

⁹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018.

¹⁰ מתכת ממוחזרת באה לידי ביטוי באחוז מתוך סך המשקל של המתכת על פי הגדרות תקן ISO 14021 לחלקי מתכת מעל 25 גרם.

¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

