


HP Series 7 Pro WQHD 34" -kokousnäyttö - 734pm

Älykkäät kokoukset edelläkävijänä

Tee vaivattomasti hyvä ensivaikutelma 34 tuuman HP WQHD -kokousnäytön sisäänrakennetun tekoälyn avulla. Älykkäät kokousominaisuudet tekevät yhteistyöstä aina tuottavaa ja laadukasta. Kaikki ominaisuudet ovat upeassa ultrawide-näytössä, jossa on tehokas Thunderbolt™ 4 -liitäntä.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Esiinny vakuuttavasti

Aloita älykkäiden kokousten uusi aikakausi vaivattomilla AI-kokemuksilla kaikilla käyttöjärjestelmissä. Tee yhteistyötä muiden kanssa kuin olisitte samassa huoneessa. Sen mahdollistavat todentuntuinen äänentoisto ja 5 megapikselin integroiduilla kaiuttimilla varustetun HDR-AI-web-kameran selkeä kuvanlaatu - jotta voit aina kokousta itsevarmana.



Ennennäkemätöntä tuottavuutta

Tämä mullistava kaareva WQHD-näyttö tarjoaa ultrawide-kuvasuhteen näkymän, joka tekee maksimaalisesta tuottavuudesta vaivatonta. Saa enemmän aikaa keskeytyksettä, useammilla laitteilla tämän Thunderbolt™ 4 -näytön uskottomalla suorituskyvyllä ja edistyneillä työnkulkuominaisuuksilla.¹



Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Uudista luova prosessisi. Luota näytöllä näkemäsi upealla näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehtaalla kalibroidulla väritarkkuudella. Nauti laajasta kirjosta eloisia, todenmukaisia värejä ja korkeaa kontrastia IPS Black-, HDR400-, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja muiden tekniikoiden ansiosta.²

Vastuullisuutta käytännössä

Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näytössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty vähintään 90 % kierrätettyä muovia.³ Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu⁴, joten voit olla varma, että näyttösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



HP Series 7 Pro WQHD 34" -kokousnäyttö - 734pm

Mukana



Älykäs 5 megapikselin HDR-AI-web-kamera

Integroitu 5 megapikselin Poly Studio -HDR-AI-web-kamera mukautuu valaistukseen ja tarjoaa aina erinomaisen kuvanlaadun. Riippumatta siitä, millä laitteella työskentelet, sisäänrakennetut tekoälytehostetut yhteistyökalut varmistavat, että olet aina valmiina tekemään loistavan ensivaikutelman.

Kokonaisvaltainen AI-kokemus

Tee yhteistyötä luottavaisin mielin erilaisilla sisäänrakennetuilla web-kameran tekoälyominaisuuksilla. Automaattinen kehystys pitää sinut etualalla ja keskipisteessä, taustan sumentaminen minimoi häiriötekijät, ja automaattinen lukitus ja herätys lisäävät turvallisuutta, jotta voit keskittyä keskusteluun tekniikan sijaan.

AI Noise Reduction -taustamelunvaimennus

Paranna kokouspuheluita HP:n tekoälytehostetuilla taustamelun suodattimilla. Rajoita häiriötekijöitä, kuten koiran haukuntaa, hälytysajoneuvojen sireenejä, rakennustyömaan ääniä ja muita, jotta kuulet keskustelun selkeästi, tapahtuipa ympärilläsi mitä tahansa.

Poly Studio -äänentoisto ja DTS® Virtual:X™

Neljän laadukkaan, immersiiivisen DTS® Virtual:X™ -tekniikalla varustetun kaiuttimen ansiosta mikään ei jää kuulematta - ne sopivat täydellisesti musiikin kuunteluun, kokouksiin ja muuhun.

Ultrawide WQHD -näyttö

Tehosta tuottavuuttasi ultrawide-kuvasuhteen 34-tuumaisella kaarevalla näytöllä 3440 x 1440 WQHD -resoluutiolla - näe projektisi yksityiskohtaisesti yhdellä laajalla näytöllä.

IPS Black -tekniikka

Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-contrastisuhteesta - joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön contrastisuhte - ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.²

Erinomainen väritarkkuus

Luota värikräppäisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 300 värin Delta E < 2 -arvon tehden värieriöistä käytännössä erottamattomia.

HDR ja laaja väriavaruus

Toista todellisuus näyttöläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummemmat sävyt, jolloin värit toistuvat todenmukaisina.²

HP:n käyttäjävärikalibrointi

Ammattilaisille, jotka vaativat näyttöiltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöajan.⁵

AMD FreeSync™ Premium ja korkea virkistystaajuus

Nauti sulavasta vierittämisestä ja äärimmäisen sujuvasta viihteestä ilman kuvan repeilyä huippusuorituskyvyllä, jonka tarjoavat AMD FreeSync™ Premium ja 120 Hz:n virkistystaajuus, joiden avulla pysyt tuottavana ja keskittyneenä työhön tai viihteeseen.^{2,6}

Thunderbolt™ 4 -tekniikka

Moniajasta ammattimaisesti supernopealla Thunderbolt™ 4 -näytöllä, joka tarjoaa jopa 40 Gb/s -nopeuden videon- ja tiedonsiirtonopeuden ja lataa samalla laitteita jopa 100 watin teholla yhdellä kaapelilla saumatonta kokoonpanoa varten.¹

Älykäs KVM ja PbP

Tehosta tuottavuuttasi KVM-älykytkimellä, joka tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti kahden eri tietokoneen välillä, jotta voit tehdä kaikkea yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Näet lisäksi molemmat laitteet vierekkäin näytöllä kuva kuvan vieressä - ominaisuudella.⁷

HP Device Bridge 2.0

Tee moniajasta yksinkertaisempaa hallitulla tiedostonjaolla yhdellä painikkeen painalluksella. Hallitse kahta laitetta: kopioi/liitä tiedostoja ja vaihda näkymää saumattomasti yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä.⁸

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Mitä useampi liitäntä, sitä enemmän toiminnallisuutta. Thunderbolt™ 4 -liitännän, täysillä ominaisuuksilla varustetun USB-C®-liitännän, HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitännän, RJ-45 -liitännän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitännän ja viiden 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitännän ansiosta pystyt ketjuttamaan useita näyttöjä ja liittämään hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.⁹

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu

Tee työpisteestä tyylikkäämpi sulavalinjaisella 3-sivuisella mikroreunuksella ja säädettävällä jalustalla, jossa yhdistyvät saumattomasti muotoilu kieli ja toiminnallisuus. Raikas vaaleanhopeinen väri ja sulava, saumaton takaosa sopivat täydellisesti mihin tahansa koti- tai toimistokokoonpanoon.

HP Display Center

Mukautu näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.¹⁰

Uudistettu etähallinta

HP Display Manager tekee näytön etähallinnasta helppoa RJ-45-liitännän kautta luodulla vakaalla Ethernet-yhteydellä. Yksinkertaista käyttöönottoa ja resurssien seuranta ja hallitse etänä näytön asetuksia, kuten virrankatkaisua.¹¹

Mielenrauhaa

3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli vioittuisi.¹²



HP Series 7 Pro WQHD 34” -kokousnäyttö – 734pm

Määrittymiset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)

86,4 cm (34")

Kuvasuhde

21:9¹

Kaarevuus

1900R

Ominaiskuvatarkkuus

WQHD (3440 × 1440)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)

WQHD (3440 × 1440 / 120 Hz)¹

Kuvatarkkuudet tuettuina

640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 3440 × 1440

Paneelin tyyppi

IPS Black¹

Etulevy

3 sivulta reunukseton

Paneelin aktiivinen alue

79,98 x 33,48 cm

Paneelin bittisyvyys

Aito 8-bittinen¹

Näytön värit

Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä¹

Näytön värintaistoalue

100% sRGB; 98% Display P3

HDR-tuki

VESA DisplayHDR™ 400

Päivitysnopeus (maksimi)

120 Hz¹

Näytön virkistystaajuus

30-120 Hz (Pystysuora)¹ 30-190 kHz (Vaakasuora)¹

Vasteaika

5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla)¹

Kirkkaus

400 NIT¹

Kontrastisuuhde

2000:1 (Staattinen)¹

Kuvapisteväli

0,23 × 0,23 mm¹

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)

109 ppi¹

Katselukulma

178° (Pystysuora)¹ 178° (Vaakasuora)¹

Taustavalon tyyppi

Reunavalaisu

Taustavalolampun käyttöikä

30,000 hours

Näytön ominaisuudet

Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Heijastamaton; AMD FreeSync™ Premium; Sisäiset kaiuttimet; Kaareva näyttö; HP Eye Ease; Sisäinen mikrofoni; IPS Black; Device Bridge 2.0; vallitsevan valon tunnistin; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuvassa; Kuva kuvan vieressä; Korkeussäätö; Kallistus; Kääntö; Läsnäolon tunnistin; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n käyttäjävärikalibrointi

Näytä käyttäjän hallintavallinnat

Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Jaettu näyttö; Ääni

Hallintaohjelmisto

HP Display Center; HP:n näyttönhallinta;⁵

Etähallittavuus

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Sinivalosuodatuksen tilat

Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)¹

Vilkkumisenesto

Kyllä

Näytön käsittely

Heijastamaton

Kovuus

3H¹

Huntu

25%

VESA-kiinnitys

100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

Korkeudensäätöväli

150 mm

Kallistus

-5-20°

Kääntö

±10°

Kamera

Kyllä, 5 megapikselin HDR

Kameran ominaisuudet

Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Ponnahtava yksityisyyssooja; HDR; Automaattinen kehystys; Taustasumennus;

Auto Lock and Awake

Videon enimmäistarkkuus

2688 x 1944, 30 fps

Diagonaalinen näkyvä (dFoV)

95,6° (RGB)

Mikrofoni

Kyllä (kaksi mikrofonia DNN-taustamelunvaimennuksella)

Kaiuttimen lähtöteho

4 x 3 W

Äänen ominaisuudet

DTS Virtual:X™ -sertifioitu

Liitettävyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet

1 HDMI 2.0 -portti

1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä

1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö

1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)

1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® - tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö,

DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (enintään 65 watin USB-virransyöttö, Alt

Mode DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 -lähtöliitäntä ketjutukseen (15 W:n lataava)

5 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava, 7,5 W)

1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

HDCCP

Kyllä, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C™ ja Thunderbolt™

Virtalähde

100-240 VAC, 50-60 Hz

(Sisäinen)

Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa

32,5 W

Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa

68 W

Tehontarve valmiustilassa

0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri

Musta; Hopea

Jalustan väri

Musta; Hopea

Irrotettava jalusta

Yes

Fyysinen tietoturva

Turvallukkovalmius⁴

Rungon pinta-ala

32 x 23,5 cm

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)

81,38 × 12,02 × 36,41 cm

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)

81,38 × 26,69 × 54,74 cm

Paino

11,35 kg (jalustan kanssa)

Pakkauksen mitat (L x S x K)

95,2 × 22,6 × 48,5 cm

Pakkauksen paino

17,4 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatohokkuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä G

Ympäristöystävällisyyden määrittymiset

Vähähalogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 % kierrätettyä alumiinia^{7,8,9,10}

Sertifikaatit

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; SER; ISC; Sinivalosuodatus; WW-sovellus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valko-Venäjä); MEPS (Korea); CEL-luokka 2

Microsoft WHQL -sertifiointi

Windows 11; Windows 10

Sertifioidut ryhmätyoohjelmistot

Zoomaus

Windows Hello -yhteensopiva

Yes

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli

41 to 95°F

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli

20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Valmistajan takuu

HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö

Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-osennusohje; 1 USB Type-C®-Type-A -kaapeli; Virtajohto; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten³

Alkuperämaa

Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro WQHD 34" - kokousnäyttö - 734pm

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotolon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Luo kompakti ja tehokas työtila HP B560 -tietokoneen asennuskannattimella. Kiinnitä yksinkertaisesti valittu HP Desktop Mini PC¹ suoraan valittujen E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro² -näyttöjen taakse, jolloin saat optimaalisen tilaa säästävän ratkaisun, joka ei häiritse näytön 4-suuntaista säädettävyyttä.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Yhteensopiva minipöytäkoneiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikiesarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

² Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkista yksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdestä.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro WQHD 34" - kokousnäyttö – 734pm

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Täyttää Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

² Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

³ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 16801:2018 EPEAT® asetettuun määrittymiseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

⁴ Pakkaus/aaltopahvipihemuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja muovivaahtolevyjä.

⁵ Edellyttää ulkoista värimittaria tai spektrometriä USB-C™:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

⁶ Edellyttää isäntätietokonetta, jossa on AMD Radeon™ -näytönohjaaja ja FreeSync Premium -tuki. Täydelliset tiedot saa osoitteesta www.amd.com/freesync.

⁷ KVM-yhteensopivuutta varten, jos liitetyissä tietokoneissa ei ole USB-C®-liitäntää, käyttäjä tarvitsee USB-C®-A-kaapelin. Myydään erikseen.

⁸ HP Device Bridge 2.0 toimii kahden tietokoneen kanssa, ja se on yhteensopiva Windows 10:n ja uudempien versioiden sekä MacOS 10.14:n ja uudempien versioiden kanssa.

⁹ Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort™ 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; USB Type-A-C -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

¹⁰ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

¹¹ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joiakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.

¹² HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Teknisten määrittysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaajien on tuettava 3440 x 1440 -resoluutiota 120 Hz:n taajuuksella 8-bitittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää tai USB-C-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila), Thunderbolt™. Näytön suosikkitilan käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näytönohjaaja tukee 3440 x 1440 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n

virkestystaajuuksia ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

³ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁴ Lukko hankittava erikseen.

⁵ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁶ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 16801:2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröintitilan vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁷ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁸ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipihemusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

⁹ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 16801:2018 -standardin määrittämään.

¹⁰ Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määrittysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

