

Rad multifunkčných tlačiarňí HP Laser MFP 130



Laserová tlač so všetkými funkciami. Nízka obstarávacía cena.

Získajte výkon produktívnej multifunkčnej tlačiarne za prijateľnú cenu. Tlačte, skenujte, kopírujte, faxujte¹, vytvárajte vysokokvalitné výsledky a tlačte a skenujte z telefónu.^{2,3}



Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135a



Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135w

Hlavné body

- Ideálna veľkosť pre každé pracovisko
- Ostrý čierny text a svieža grafika
- Tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie (faxovanie len v modeli f)
- Rýchlosť až 20 str./min. na formát A4²
- Automatický podávač dokumentov na 40 hárkov (137fwg)
- Tlač v bezdrôtovej sieti (135wg, 137fwg)
- Úvodný toner na 500 strán hneď v balení
- Jednoduchá mobilná tlač a skenovanie s aplikáciou HP Smart (135wg; 137fwg)
- Apple AirPrint™, certifikát Mopria, certifikát Google Cloud Print™



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Easy ID copy



Mobile printing

Legendárna kvalita za prijateľnú cenu

- Toto prekvapivo malé laserové zariadenie zabezpečí výnimočnú kvalitu každej jednej strany.
- Vytvárajte ostrý text, výrazné čierne farby a sviežu grafiku.
- Spoločnite sa na výkonnú laserovú multifunkčnú tlačiareň za prijateľnú cenu.

Navrhnuté tak, aby vyhovovali vášmu priestoru

- Táto multifunkčná tlačiareň sa zmestí takmer kamkoľvek, pretože je malá a kompaktná.
- Tlačte rýchlosťou až 20 str./min.⁴
- Získajte tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie bez ručnej manipulácie vďaka automatickému podávaču dokumentov na 40 strán.¹
- Získajte rýchlu a jednoduchú tlač a faxovanie s riadením priamo z ovládacieho panela.

Jednoduchá mobilná tlač a skenovanie s aplikáciou HP Smart

- Získajte jednoduché nastavenie, tlač a skenovanie z telefónu pomocou aplikácie HP Smart.^{2,3}
- Jednoducho tlačte z rôznych smartfónov a tabletov.^{3,5}
- Jednoducho zdieľajte – otvárajte a tlačte – materiály cez bezdrôtovú sieť a sieť Ethernet.^{3,6,7}
- Pripojte smartfón alebo tablet priamo k tlačiarňi – tlačte jednoducho bez prístupu k sieti.^{3,8}

Popis príslušenstva výrobu

Zobrazená je tlačiareň HP Laser 137fnw

1. 20 strán A4 za minútu
2. Plochý skener podporuje veľkosť papiera až A4
3. Automatický podávač dokumentov na 40 strán (modely f)
4. 2-riadkový displej LCD s klávesnicou (modely f)
5. Výstupný zásobník na 100 hárkov
6. Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0; Fast Ethernet (modely n); Porty faxu (model f)
7. Vstavané bezdrôtové sieťové pripojenie; Tlač cez Wi-Fi Direct (model w)
8. Vstupný zásobník na 150 hárkov
9. Predinštalovaná originálna tonerová kazeta HP na tlač až 500 strán



Stručný prehľad produktového radu



Model	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135a	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135w	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw
Číslo produktu	4ZB82A	4ZB83A	4ZB84A
Pamäť/procesor	128 MB/600 MHz		
Ovládací panel	2-riadkový displej LCD s klávesnicou		
Mobilná tlač	Najlepšia aplikácia od spoločnosti HP na mobilnú tlač vo svojej triede – aplikácia HP Smart; Podpora funkcie AirPrint 1.8; Mopria; Google Cloud Print™		
Pripojenie (USB, bezdrôtové, Wi-Fi Direct, Ethernet)	Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0, nie, nie, nie	Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0, áno, áno, nie	Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0, áno, áno, áno
Odporúčaný mesačný objem strán	Až 2 000 strán		
Rýchlosť tlače (A4)	Až 20 str./min.		

Konfigurovateľné položky, príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	W1106A Čierna originálna laserová tonerová kazeta HP 106A (asi 1000 strán)
Servis a podpora	UB4W1E 3-ročný servis HP so štandardnou výmenou pre rady Laser 135 a 137 UB4V8E 3-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre rady Laser 135 a 137 UB4W3E 2-ročný servis HP s možnosťou vrátenia pre rady Laser 135 a 137 UB4W4E HP 3-ročný servis HP s možnosťou vrátenia pre rady Laser 135 a 137 (UB4W1E – všetky krajiny EMEA okrem Afriky, Blízkeho východu, Izraela, Južnej Afriky, Turecka, Ruska, SNŠ, UB4V8E – v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku, UB4W3E – v Afrike, na Blízkom východe, v Izraeli, Južnej Afrike a Turecku, UB4W4E – v Afrike, EEM, Izraeli, na Jadrane, v Južnej Afrike, Slovinsku, SNŠ a Turecku)

Technické špecifikácie

Model	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135a		Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135w	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw
Číslo produktu	4ZB82A		4ZB83A	4ZB84A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie			Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
Ovládací panel	2-riadkový displej LCD; 12 tlačidiel (Napájanie, Zrušiť, Štart, Navigácia (Ponuka, OK, Späť, Doľava, Doprava), Kopírovanie preukazu, Kontrast, Mierka, Informácie); Kopírovanie preukazu, Kontrast, Skenovanie do, Indikátory LED (napájanie, stav)		2-riadkový displej LCD; 12 tlačidiel (Napájanie, Zrušiť, Štart, Navigácia (Ponuka, OK, Späť, Doľava, Doprava), Kopírovanie preukazu, Kontrast, Mierka, Bezdrôtové, číselné a telefón (1 až 9, 0, *, #, Adresár, Opakovaná voľba, Zavesenie), Režim (Faxovanie, Kopírovanie, Skenovanie do); Indikátory LED (napájanie, stav, bezdrôtová sieť, režim)	
Tlač				
Technológia tlače	Laserové			
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita) Až 20 str./min.			
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): Už za 8,3 s ; Čiernobielo (A4, z režimu spánku): 5 rýchlosťou až 18 sekúnd			
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technológia: ReCP			
Mesačná záťaž ³	Až 10 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán ⁴ : 100 až 2 000			
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ručná obojstranná tlač a tlač brožúr, tlač viacerých strán na hárok, preskočenie prázdnych strán, tlač plagátu, vodoznaky			
Štandardné tlačové jazyky	SPL			
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 5 mm, Dolný: 5 mm, ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače: 216 x 356 mm			
Duplexná tlač	Manuálne (podpora ovládačov zaistená)			
Kopírovanie				
Rýchlosť kopírovania ⁵	Čiernobielo (A4): Až 20 kópií za minútu			
Technické parametre kopírky	Kópie; Pôvodná veľkosť; Zmenšenie/zväčšenie; Tmavosť; Pôvodný typ; Zoradenie; 2 strany na list; 4 strany na list; Kopírovanie dokladov; Nastavenie pozadia; Automaticky vyplníť kópiu; ; Maximálny počet kópií: Až 99 kópií; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%			
Vytlačenie prvej strany	A4: Už za 8,9 s			
Skenovanie				
Rýchlosť snímania				Normálne (A4): Až 20 obr./min (čb), až 7 obr./min (farebne)
Formát skenu	Softvér Windows Scan podporuje formáty súborov: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP			
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochý; Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Vstupné režimy skenovania: Kopírovanie ovládané zo zariadenia, softvér HP MFP Scan, používateľská aplikácia cez TWAIN alebo WIA; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 x 600 dpi			Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF); Technológia snímania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Vstupné režimy skenovania: Kopírovanie ovládané zo zariadenia, softvér HP MFP Scan, používateľská aplikácia cez TWAIN alebo WIA; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 1,9; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 x 600 dpi
Rozšírené funkcie skenera	Skenovanie do WSD (iba s podporou siete); Skenovanie kníh; Spájanie plagátu z viacerých skenov Konverzia textu; Skenovanie do elektronickej knihy; Existujúci súbor do elektronickej knihy			
Skenovacia oblasť	Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 216 x 297 mm;			Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 216 x 297 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): 145 x 145 mm Maximálny rozmer média (automatický podávač): 216 x 356 mm
Bitová hĺbka/odtiene sivej	8-bitová (čiernobiela), 32-bitová (farebná) / 256			
Digitálne odosielanie	Štandardné: Sken PC		Štandardné: Skenovanie do WSD; Skenovanie z WSD; Skenovanie z PC	
Faxovanie				
Faxovanie	Nie,			Áno, čiernobielo a farebne (iba odosielanie), 33,6 kb/s
Špecifikácie faxu				Pamäť faxu: Až 400 strán; Rozlíšenie faxu: Štandardné: 203 x 98 dpi; Jemné: Až 203 x 196 dpi; 256 odtieňov sivej; Superjemné: Až 300 x 300 dpi; Rýchla voľba: Až 200 čísel
Funkcie inteligentného softvéru faxu				Zálohovanie do stálej pamäte faxu, farebné faxovanie, automatické zmenšenie faxu, automatické opakovanie vytáčania, oneskorené odoslanie, presmerovanie faxov, fax z PC, zabezpečené prijímanie
Rýchlosť procesora	600 MHz			
Konektivita				
Štandardné	Vysokorýchlostné USB 2.0		Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n	Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0; sieťový port Fast Ethernet 10/100Base-TX; Bezdrôtové pripojenie 802.11 b/g/n
Voliteľné	Žiadne			
Bezdrôtová	Nie		Áno, vstavané Wi-Fi 802.11b/g/n	
Možnosť mobilnej tlače	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilné aplikácie; Certifikácia Mopria™; Tlač cez Wi-Fi® Direct			
Podporované sieťové protokoly	Nie		Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače TCP-IP cez port 9100, LPD (podpora len frontu raw), WSD; Zisťovanie: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (bezstavové pripojenie – lokálne a cez smerovač, stavové cez DHCPv6); Správa: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Sieťové možnosti	Nie			Cez zabudované sieťové pripojenie 10/100 Base-TX
Pamäť	Štandardné: 128 MB; Maximum ⁶ : 128 MB			

Technické špecifikácie

Model	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135a		Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135w	Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw
Číslo produktu	4ZB82A		4ZB83A	4ZB84A
Manipulácia s médiami				
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 1 ; Maximum: 1			
Typy médií	Obyčajný, hrubý, tenký, bavlnený, farebný, predtlačený, recyklovaný, štítky, tvrdý, kancelársky, archívny, obálka			
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): 76 x 127 mm až 216 x 356 mm ; Podporované (metrické): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Obálky (DL, C5)		Vlastné (metrické jednotky): 76 x 127 mm až 216 x 356 mm ; Podporované (metrické): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Obálky (DL, C5) ; Automatický podávač dokumentov: A4, A5, B5, Executive, Letter	
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Vstupný zásobník na 150 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 100 hárkov		Štandardný vstup: Vstupný zásobník na 150 hárkov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 100 hárkov Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 40 hárkov	
Hmotnosť médií	60 – 163 g/m, ;		60 – 163 g/m, ; Automatický podávač dokumentov: 60 – 105 g/m,	
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Hárky (75 g/m²): 150; Obálky: 10 Maximum: Až 150 hárkov		Zásobník 1: Hárky (75 g/m²): 150; Obálky: 10 Maximum: Až 150 hárkov Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 40 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 100 hárkov Obálky: Až 10 obálok Maximum: Až 100 hárkov			
Kompatibilné operačné systémy ⁷	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan			
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave			
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 10 alebo novší, 32-bitový alebo 64-bitový procesor Intel™ Pentium™ IV 1 GHz alebo rýchlejší, 1 GB pamäte RAM, 16 GB pevný disk; Mac: OS X v10.11 alebo novší, funkcia AirPrint 1.8 kompatibilná so systémom MacOS 10.11, 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku, internet, USB	Windows: Osobný počítač: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Internet Explorer.; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku, vyžaduje sa internet, USB		
Obsahuje softvér	Bežný inštalátor, tlačový ovládač V3 s funkciou Lite SM, ovládač TWAIN/WIA, HP MFP Scan, program OCR		Bežný inštalátor, tlačový ovládač V3 s funkciou Lite SM, ovládač TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, program OCR	
Správa zabezpečenia	Nie	Vstavaný webový server so sieťovým rozhraním chránený heslom; Povolenie/zakázanie sieťových portov; Spoločná zmena hesla SNMPv1; SNMPV2/V3; IPSec; Filtrovanie: MAC, IPv4, IPv6		
Správa tlačiarnie	Žiadne			
Rozmery a hmotnosť				
Rozmery tlačiarnie (Š x H x V) ⁸	Minimálne 406 x 359,6 x 253 mm; Maximum: 406 x 424 x 253 mm		Minimálne 406 x 359,6 x 308,7 mm; Maximum: 421,9 x 424 x 308,7 mm	
Hmotnosť tlačiarnie ⁹	7,46 kg		8,58 kg	
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30 °C; Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 20 – 70 % (bez kondenzácie)			
Podmienky skladovania	Teplota: –20 až 40 °C			
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,5 B(A) (tlač rýchlosťou 20 str./min);			
Napájanie ¹⁰	Požiadavky: 220 – 240 V~, 50/60Hz ; Spotreba: 300 W (aktívna tlač), 38 W (pripravená), 1,9 W (spánok), 0,2 W (ručné vypnutie), 0,2 W (automatické vypnutie/ručné zapnutie) ; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania		Požiadavky: Vstupné napätie 110 voltov: 110 až 127 V stried. prúdu, 50/60 Hz a vstupné napätie 220 voltov: 220 až 240 V stried. prúdu, 50/60Hz. Nie je to duálne napätie, typ napájania určuje identifikátor v čísle súčiastky. ; Spotreba: 300 W (aktívna tlač), 38 W (pripravená), 1,9 W (spánok), 0,2 W (ručné vypnutie) ; Typ napájania: Interný (vstavaný) zdroj napájania	
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-Off; Úspora energie		Úspora energie	
Certifikáty	Uvedené v zozname UL; Označenie CE; Nemko; Fimko; Demko; Semko; Východná Európa Štandard elektromagnetických emisií: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR časť 15, podčasť B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 vydanie 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín		Uvedené v zozname UL; Označenie CE; Nemko; Fimko; Demko; Semko; Východná Európa Štandard elektromagnetických emisií: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR časť 15, podčasť B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 vydanie 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438, ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov: EBR21	
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	Bez ortuti			
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne			
Obsah balenia ¹²	4ZB82A Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135a; Predinštalované úvodné čierne tlačové kazety HP Laser (500 strán); Inštalácia príručka; Referenčná príručka; Leták s regulačnými vyhláseniami; Napájací kábel	4ZB83A Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 135w; Predinštalované úvodné čierne tlačové kazety HP Laser (500 strán); Inštalácia príručka; Referenčná príručka; Leták s regulačnými vyhláseniami; Napájací kábel; Kábel USB	4ZB84A Multifunkčná tlačiareň HP Laser MFP 137fnw; Predinštalované úvodné čierne tlačové kazety HP Laser (500 strán); Inštalácia príručka; Referenčná príručka; Leták s regulačnými vyhláseniami; Napájací kábel; Kábel USB; Telekomunikačný kábel	
Záruka	Obmedzená ročná záruka na hardvér; Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.support.hp.com			

Poznámky

¹ Funkcie faxu a automatický podávač dokumentov sú k dispozícii iba v modeloch p, pn, pnw a fnw.

² Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Podrobnosti o lokálnych požiadavkách na tlač nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Bezdrôtová a mobilná tlač je k dispozícii iba v modeloch w, nw, pnw, alebo fnw.

⁴ Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁵ Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Bezdrôtové operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Viac informácií na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

⁷ Pripojenie k sieti Ethernet je k dispozícii iba v modeloch nw, pn, pnw alebo fnw.

⁸ Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne podporujúcej technológiu Wi-Fi Direct. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

Vyhlasenia - technické špecifikácie

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

³ Mesačná záťaž je definovaná ako maximálny počet strán obrazového výstupu za mesiac.

⁴ V záujme optimálneho výkonu zariadenia spoločnosť HP odporúča, aby počet obrazových výstupov za mesiac neprekračoval uvedený rozsah, na základe faktorov vrátane intervalov výmeny spotrebných materiálov a životnosti zariadenia počas rozšírenej záručnej doby.

⁵ Čas prvého výtlačku a rýchlosť kopírovania boli merané podľa normy ISO/IEC 29183 s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

⁶ 128 MB (DDR3-1333).

⁷ Windows 7 alebo novší.

⁸ Rozmery sa líšia podľa konfigurácie.

⁹ Hmotnosť sa líši podľa konfigurácie.

¹⁰ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodenie sa tým tlačiarň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnoty spotreby energie sú založené na meraní zariadenia s napätím 115 V.

¹¹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodenie sa tým tlačiarň a dôjde k strate záruky na produkt. Hodnota Energy Star je založená na meraní zariadenia s napätím 115 V a 230 V v prípade metódy Blue Angel.

¹² Zahŕňa úvodné kazety; Výťažnosť: 500 čiernobielych strán. Priemerná výťažnosť na 1 000 strán na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

