

HP Series 7 Pro 27 inç 4K Thunderbolt 4 Monitör - 727pk PVC'siz

Sizin gerçekliğiniz için tasarlandı

Son derece gerçekçi bir netlikte hayranlık uyandıran işler üretin. HP 27" 4K Thunderbolt 4 Monitör, tamamen kalibre edilmiş çarpıcı renkleriyle fikirlerinizi canlandırmanıza yardımcı olur. Bu yüksek performanslı ekran sayesinde en zorlu görevlerin üstesinden gelin.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

Çalışmalarınızı en cesur ve en güzel haliyle görün. DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren doğru renkleri göreceğinizden emin olabilirsiniz.¹ IPS Black 4K monitör, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojilerle sağlanan canlı ve gerçekçi tonlara ve zengin kontrasta kendinizi bırakın.²



Üretkenliğin en güzel hali

Engellere takılmadan her türlü görevin altından kalkacak güce ulaşın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 ekran yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W'a kadar şarj iletir.⁴ Fazla kablolardan kurtulun ve bu tek kablolu çözümün getirdiği özgürlük ve performansın keyfini çıkarın.



Size tam olarak uyum sağlaması için tasarlandı

Gün boyu süren konfor için, dört yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile ekranınız için ideal pozisyonu bularak iş akışınıza kendinizi bırakın.⁵ Monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece veya gündüz gözleriniz yorulmadan çalışsın.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik


Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.⁶ %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj sayesinde⁷ monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Thunderbolt 4 Monitör - 727pk PVC'siz

Özellikler



4K UHD Çözünürlük

Bu 27" monitörde 4K UHD ile sağlanan etkileyici çözünürlük ve son derece net ayrıntılarda kendinizi kaybedeceksiniz. Piksel yoğun 3840 x 2160 çözünürlük çalışma alanınızı genişletir ve tüm içeriklerinizi olağanüstü ve gerçekçi deneyimlere dönüştürür.

IPS Black Teknolojisi

IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.²

Üstün Renk Doğruluğu

Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 300'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

HDR ve Geniş Renk Gamı

%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.²

HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu

Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.⁸

Thunderbolt™ 4 Teknolojisi

En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar şarj özelliği sayesinde, iki adede kadar 4K monitörü destekleyen bir ekranda çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin.⁴

Akıllı KVM ve PbP

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.⁹

Baha Fazla Giriş, Daha Yüksek Esneklik

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, USB-C® yukarı akış, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.¹⁰

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Şık ve İşlevsel tasarım

4 tarafı mikro kenarlı çerçeve, ayarlanabilir ayak ve estetik bir görünüm için doğal gümüş yüzey ile şık tasarım ve maksimum görüş alanı.

HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.¹¹

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP Display Manager, RJ-45 ile sağlanan kararlı ethernet bağlantısı ile monitörün uzaktan yönetimini kolaylaştırır. Dağıtımı ve varlık takibini basitleştirin ve gücü kapatma gibi monitör ayarlarını uzaktan kontrol edin.¹²

Huzurlu Kullanım

3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.¹³



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Thunderbolt 4 Monitör - 727pk PVC'siz

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu (diagonal, metrik)

68,6 cm (27 inç)

En boy oranı

16:9¹

Kavis

Düz

Gerçek çözünürlük

4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Çözünürlük (maksimum)

4K UHD (60 Hz'de 3840 x 2160)¹

Desteklenen çözünürlükler

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

Panel türü

IPS Black¹

çerçeve

4 taraflı çerçevesiz

Etkin panel alanı

59,67 x 33,57 cm

Panel bit derinliği

10 bit (8 bit + FRC)¹

Ekran renkleri

1,07 milyara kadar renk desteği^{1,3}

Ekran Renk Gamı

100% sRGB; 98% Display P3

HDR Desteği

VESA DisplayHDR™ 400

Yenileme hızı (maksimum)

60 Hz¹

Ekran tarama sıklığı

29-60 Hz (Dikey)¹ 30-140 kHz (Yatay)¹

Yanıt süresi

5 ms GtG (overdrive özelliği ile)¹

Parklaklık

400 nit¹

Kontrast oranı

2000:1 (Statik)¹

Piksel

0,15 x 0,15 mm¹

İnç başına piksel (ppi)

163 ppi¹

İzlenebilir açı

178° (Dikey)¹ 178° (Yatay)¹

Arka ışık tipi

Kenar aydınlatmalı

Arkadan aydınlatma lambası ömrü

30,000 hours

Ekran özellikleri

Tek Tuşla Açma; Yükseklik/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; HP Eye Ease; IPS Black; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden kalibrasyonu

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış; Bölünmüş ekran

Yönetim yazılımı

HP Display Center; HP Display Manager⁶

Uzaktan yönetilebilirlik

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Düşük mavi ışık modları

Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)¹

Titreşimsiz

Evet

Ekran işlemi

Yansımaya önleyici

Sertlik

3H¹

Gölgeli

25%

VESA montaj

100 x 100 mm (braket dahil)

Yükseklik ayarı aralığı

150 mm

Eğim

-5 ila +20°

Döndürme

±45°

Pivot hareketi

±90°

Kamera

Tümleşik kamera içermez

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı

1 USB Type-C® 10 Gbps yukarı akış veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi); 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj)

USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1

Thunderbolt™ 4; Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj)

5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj)

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP

Evet, DisplayPort™, HDMI ve Thunderbolt™

Güç kaynağı

100 - 240 VAC 50/60 Hz

(Dahili)

Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi

26 W

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi

46 W

Bekleme modunda güç gereksinimi

0,5 W

Lojistik ve Fiziksel

Ürün rengi

Siyah; Gümüş

Sehpa rengi

Siyah; Gümüş

Sökülebilir stant

Yes

Fiziksel güvenlik

Güvenlik kilidi özellikli⁵

Temel alan ayak izi

25,6 x 19,5 cm

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)

61,34 x 7,45 x 35,4 cm

Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Ağırlık

6,5 kg (ayaklı)

Ambalaj Boyutları (G x D x Y)

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Ambalajlı ağırlık

9,8 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimliliği

ENERGY STAR® onaylı F

Çevre şartnameleri

Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri dönüştürülmüş alüminyum^{8,9,10,11,12}

Sertifikalar

BIS; BSMİ; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf

Microsoft WHQL sertifikası

Windows 11; Windows 10

Çalışma ısısı aralığı

41 to 95°F

Çalıştırma nem aralığı

%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Ek bilgiler

Parça Numarası

P/N: 8J9G2A5

UPC Kodu: 197497765984

Üretici Garantisi

HP üç yıllık sınırlı garanti

Kutunun içeriği

Monitör; Thunderbolt™ kablo; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Poster; AC güç kablo; Renk kalibrasyon raporu; VESA montaj adaptörü⁴

Üretildiği ülke/bölge

Çin'de üretilmiştir



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Thunderbolt 4 Monitör - 727pk PVC'siz

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu



Söyledikleriniz ve duyduklarınız, konferans görüşmelerinde gördükleriniz kadar önemlidir. Daha net, daha zengin ses ile birlikte tarz ve esneklik arıyorsanız, ses deneyiminizi geliştirmek için Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu'na başka yer aramayın¹.

Ürün numarası: 32C42AA

¹ Montaj yalnızca HP 724pf Ekran, HP 724pn Ekran, HP 724pn Ekran, HP 732pk Ekran, HP 724f G3 Ekran, HP 724n G3 Ekran, HP 724u G3 Ekran, HP 727q G3 Ekran, HP 727u G3 Ekran, HP 727k G3 Ekran, HP 725xs G3 Ekran, HP 727xs G3 Ekran ile uyumludur.

² Seçili Series 7 Pro monitörleri 727pq, 727pu ve 727pk ile uyumlu olması için Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu Standı (74N60AA) ile eşleştirilmelidir.

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

Ürün numarası: 3XJ17AA

HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana¹ ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.² Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenli oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.

Ürün numarası: 6KD15AA

Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu Standı



Z Hoparlör Çubuğunu¹, doğrudan hareket ettirilebilen bir standa² monte ederek istediğiniz yere yerleştirme esnekliğinin keyfini çıkarın.

Ürün numarası: 74N60AA

¹ HP Z G3 Konferans Hoparlör Çubuğu (32C42AA) ile eşleştirilmelidir. Z Hoparlör Çubuğu ayrı satılır.

² Stand sold separately.

HP Quick Release Monitör Tek Kol



HP Hızlı Açılan Monitör Kolu ile kendinize daha fazla konfor seçeneği ve masanızda daha fazla alan sağlayın. Masanıza monte etmek için üç kolay seçenek ve belirli E-Serisi G5/Serisi 5 Pro¹ ve belirli Seri 7 Pro monitörler² için hızlı serbest bırakma bağlantısı ile iş günü konforunu ve masa alanını en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Ürün numarası: 762U0AA

¹ Belirli HP E Serisi, Series 5 Pro ve Series 7 Pro monitörlerle uyumludur. Lütfen kontrol edin aksesuar veri sayfasında ayrıntılı uyumluluk.

² Seçili modeller için monitör VESA adaptörü gerektirir. Lütfen daha fazla yönlendirme için satış temsilciniz veya HP Hizmeti ile iletişime geçin.

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt ve verimli bir çalışma alanı oluşturun. Seçkin HP Masaüstü Mini PC'nizi¹ doğrudan seçkin E-Serisi G5/Serisi 5 Pro/Serisi 7 Pro² monitörlerinizin arkasına takarak ekranın 4 yönlü ayarlanabilirliğini engellemeyen, yerden tasarruf sağlayan optimize bir çözüm elde edin.

Ürün numarası: 763U8AA

¹ 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

² Belirli HP E Serisi, Seri 5 Pro ve Seri 7 Pro monitörlerle uyumludur. Lütfen aksesuar veri sayfasındaki ayrıntılı uyumluluğu kontrol edin.

HP Masaüstü Mini v4+ VESA Kılıfı



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü^{1,2} kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.

Ürün numarası: 99T54AA

¹ Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.

² HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.



HP Series 7 Pro 27 inç 4K Thunderbolt 4 Monitör - 727pk PVC'siz

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

¹ DreamColor sınıfı bir ekran şu özelliklerle tanımlanır: 1) Ölçülen her renk için Delta E < 2 ile fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu, 2) 10 bit renk (True 10-bit veya 8bit + FRC) ve 3) %98 Display P3 veya üzeri renk gamı.

² Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

³ A-FRC teknolojisiyle elde edilebilen renk sayısı.

⁴ Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.

⁵ Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

⁶ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1:2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.

⁷ Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir

⁸ USB-C® ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.

⁹ KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablo suna ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır.

¹⁰ AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.

¹¹ Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.

¹² HP Display Manager yazılımı bir web sunucusu ve ana bilgisayarda çalışmalıdır. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. Eski monitörlerde bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP Display Manager, support.hp.com adresinden indirilebilir.

¹³ HP Pıksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895 adresine bakın

Teknik Özellikler Altbilgileri

¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt™ kullanılarak 60 Hz'de 10 bit renk ile 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 3840 x 2160 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.

³ A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.

⁴ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.

⁵ Kilit ayrı sayılır.

⁶ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.

⁷ Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1:2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.

⁸ Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.

⁹ %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.

¹⁰ Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.

¹¹ Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 1680.1:2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

¹² Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.

