

HP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk pvc-vrij

De perfecte match voor jouw werkomgeving

Ervaar ongekennde helderheid en maak werk waar je trots op kunt zijn. Breng je creativiteit tot leven op de HP 27 inch 4K Thunderbolt 4-monitor met verbluffende, gekalibreerde kleuren. Dankzij dit krachtige scherm kun je de zwaarste taken aan en perfect multitasken.



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product



Jouw visie, precies zoals jij het hebt bedacht

Bekijk een optimaal beeld van je werk. Deze monitor van DreamColor-klasse¹ is direct klaar voor gebruik en biedt in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid. Ervaar de buitengewone, levensechte kleuren en rijke contrasten van een IPS Black 4K-monitor met HDR 400, 98% Display P3 en meer.²



Een lust voor het oog én een boost voor je productiviteit

Ervaar de kracht om elke opdracht moeiteloos uit te voeren. Dit supersnelle Thunderbolt™ 4-scherm biedt high-resolution video, high-speed data en een oplaadfunctie tot 100 watt.⁴ Geniet van de vrijheid en uitstekende prestaties van deze monitor waarvoor je maar één kabel nodig hebt.



Gemaakt voor jou

Vind je ideale werkhouding met dit in 4 richtingen verstelbare scherm en de ergonomische installatiehandleiding.⁵ Of je nu overdag of 's nachts werkt, de omgevingslichtsensor past de helderheid van het scherm automatisch aan en voorkomt zo vermoeide ogen.

Duurzaamheid in actie


Duurzame materialen

Deze energiezuinige monitor is de perfecte keuze voor een betere toekomst en is gemaakt met 90% gerecycled plastic.⁶ En door de 100% duurzaam geproduceerde verpakking⁷ is deze monitor ook goed voor het milieu.



HP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk pvc-vrij

Kenmerken



4K UHD-resolutie

Laat je betoveren door de helderheid en nauwkeurige details van 4K UHD op deze 27 inch monitor. Dankzij de haarscherpe resolutie van 3840 x 2160 profiteer je van een uitgebreide werkruimte en een adembenemende, levensechte weergave van al je content.

IPS Black-technologie

IPS Black staat garant voor een helder beeld vanuit elke hoek en diepe kleuren, donkere schaduwen en perfecte highlights. Geniet van een indrukwekkende 2000:1-contrastratio (twee keer zo groot als een normaal IPS-scherm) en ultrabrede kijkhoeken.²

Perfekte kleurnauwkeurigheid

Voor kleurkritieke projecten kun je volledig vertrouwen op dit Pantone-gevalideerde™ scherm met perfecte kleurnauwkeurigheid en in de fabriek uitgevoerde kleurkalibratie voor meer dan 300 kleuren met Delta E < 2. Eventuele kleurverschillen zijn vrijwel niet te onderscheiden.

HDR en een groot kleurenbereik

Repliceer de realiteit op je scherm met 98% Display P3, 100% sRGB en VESA DisplayHDR™ 400 voor een groot kleurenbereik met heldere, levensechte kleuren en diepere tinten.²

HP herkalibratie van gebruikerskleuren

Deze functie is ontworpen voor professionals die nauwkeurige, consistente en hoogwaardige kleuren willen op hun monitor. Je kunt je scherm zelf opnieuw kalibreren zodat het gedurende de hele levenscyclus een kleurnauwkeurigheid van professioneel niveau behoudt.⁸

Thunderbolt™ 4-technologie

Multitask als een pro met een scherm dat ondersteuning biedt voor maximaal twee 4K-monitors via supersnel Thunderbolt™ 4 voor video en data tot 40 Gb/s, een oplaadfunctie tot 100 watt en slechts één kabel voor een opgeruimde werkplek.⁴

Smart KVM en PbP

Verhoog je productiviteit met een Smart KVM-switch die moeiteloos detecteert en schakelt tussen twee verschillende computers. Zo kun je multitasken met slechts één toetsenbord en muis. Ook kun je beide apparaten naast elkaar weergeven op het scherm met Picture-by-picture.⁹

Meer poorten. Meer flexibiliteit

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met poorten voor Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 in en uit, RJ-45, 1x USB-C® 3.2 Gen 2 en 5x USB-A 3.2 Gen 2 kun je meerdere monitors in serie schakelen en een muis, toetsenbord en meer aansluiten.¹⁰

Altijd aan, echte kleuren, filter voor laag blauw licht

HP Eye Ease is een altijd actief blauw licht-filter dat ervoor zorgt dat je de hele dag door prettig blijft kijken. Het blauwe licht wordt gefilterd zonder dat de kleuren worden aangetast of er een gele gloed verschijnt.

Elegant en functioneel ontwerp

Elegant ontwerp met een optimaal beeldformaat dankzij de dunne randen aan 4 zijden, verstelbare standaard en fraaie zilverkleurige afwerking.

HP Display Center

Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen. Aan de hand van de meegeleverde ergonomische installatiehandleiding van HP kun je bovendien de perfecte werkhouding vinden.¹¹

Een nieuwe vorm van remote beheer

HP Display Manager maakt extern beheer van de monitor eenvoudig dankzij een stabiele ethernetverbinding via RJ-45. Vereenvoudig de implementatie, traceer bedrijfsmiddelen en beheer monitorinstellingen, zoals het uitschakelen van de stroom, op afstand.¹²

Puur gemak

Ervaar de voordelen van 3 jaar garantie en HP Zero Bright Dot Guarantee. Voor alle HP Serie 7 Pro-monitors vervangt HP meteen de volledige monitor, ook als er maar één subpixel defect is.¹³



HP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk pvc-vrij

Specificaties

Displayspecificaties

Schermgrootte (diagonaal, metrisch)
68,6 cm (27 inch)

Aspectratio
16:9¹

Curve
Plat

Native resolutie
4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Resolutie (maximaal)
4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)¹

Ondersteunde resoluties
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

Type paneel
IPS zwart¹

Rand
4-zijdig randloos

Actief schermoppervlak
59,67 x 33,57 cm

Bitdiepte van het paneel
10-bits (8-bits + FRC)¹

Schermkleuren
Ondersteuning tot 1,07 miljard kleuren^{1,3}

Kleurbereik scherm
100% sRGB; 98% Display P3

HDR ondersteuning
VESA DisplayHDR™ 400

Vernieuwingsfrequentie (maximum)
60 Hz¹

Schermscanfrequentie
29-60 Hz (Verticaal)¹ 30-140 kHz (Horizontaal)¹

Responstijd
5 ms GtG (met overdrive)¹

Helderheid
400 nits¹

Contrastratio
2000:1 (Statisch)¹

Pixelgrootte
0,15 x 0,15 mm¹

Pixels per inch (ppi)
163 ppi¹

Kijkhoek
178° (Verticaal)¹ 178° (Horizontaal)¹

Type achtergrondverlichting
Randverlichting

Levensduur backlightlamp
30.000 hours

Schermfuncties
Single Power ON; Hoogte aanpassen/kantelen/draaien/zwenken; HP Eye Ease; IPS Black; Omgevingslichtsensor; KVM-switch; Serieschakeling; Picture-in-picture; Picture-by-picture; Pantone-gevalideerd; Kleurkalibratie in fabriek; HP herkalibratie van gebruikerskleuren

Bedieningsopties scherm
Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten; Gesplitst scherm

Beheerssoftware
HP Display Center; HP Display Manager⁶

Op afstand instelbaar
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Low-Blue-Light-modi
Ja, HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor blauwlichtfilter)¹

Knippervrij
Ja

Schermbehandeling
Ontspiegeld

Hardheid
3H¹

Waas
25%

VESA-montage
100 x 100 mm (beugel inbegrepen)

In hoogte verstelbaar tot
150 mm

Kantelen
-5 tot +20°

Draaien
±45°

Draaien
±90°

Camera
Geen geïntegreerde camera

Connectiviteit en communicatie

Poorten en connectoren
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4-uitgang
1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid upstream (tot 15 watt USB-voeding); 1 USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid (15 watt opladen)
1 Thunderbolt™ 4 met USB Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid (tot 100 watt USB-voeding, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-uitgang voor serieschakeling (15 watt opladen)
5 USB Type-A met 10 Gb/s datasnelheid (1 opladen met 7,5 watt)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP
Ja, DisplayPort™, HDMI en Thunderbolt™

Voedingsbron
100 tot 240 V, 50/60 Hz
(Interne)

Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)
26 W

Stroomvraag in modus Aan voor High Dynamic Range (HDR)
46 watt

Stroomvraag in modus Stand-by
0,5 W

Logistiek en fysiek

Productkleur
Zwart; Zilver

Standaardkleur
Zwart; Zilver

Afneembare standaard
Yes

Fysieke beveiliging
Klaar voor veiligheidsslot⁵

Footprint onderkant
25,6 x 19,5 cm

Afmetingen zonder voet (b x d x h)
61,34 x 7,45 x 35,4 cm

Afmetingen met standaard (b x d x h)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Gewicht
6,5 kg (met voet)

Afmetingen verpakking (b x d x h)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Gewicht met verpakking
9,8 kg

Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheid
ENERGY STAR®-gecertificeerd F

Milieuspecificaties
Halogeenvrij; Kussens van vormkarton in de doos zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 90% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gemaakt met 15% gerecycled staal; 90% gerecycled aluminium^{8,9,10,11,12}

Certificeringen
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2

Microsoft WHQL-certificering
Windows 11; Windows 10

Temperatuurbereik, in bedrijf
41 to 95°F

Luchtvochtigheidsbereik
20 tot 80% rel (niet-condenserend)

Aanvullende informatie

Onderdeelnummer
Bestelnr.: 8J9G2A5

UPC-code
197497765984

Fabrieksgarantie
Drie jaar HP garantie

Inhoud van de doos
Monitor; Thunderbolt™-kabel; Garantiekaart; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter⁴

Land van herkomst
Geproduceerd in China



HP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk pvc-vrij

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Z G3 luidsprekerbalk



Wat je zegt en hoort is net zo belangrijk als wat je ziet tijdens conference calls. Als je op zoek bent naar helderder, rijker geluid samen met stijl en flexibiliteit, hoef je niet verder te zoeken dan de Z G3 Conferencing Speaker Bar om je audiobeleving te verbeteren¹.

Productnummer: 32C42AA

¹ Montage is alleen compatibel met de HP Z24pf Display, HP Z24pn Display, HP Z24pu Display, HP Z32pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display, HP Z27xs G3 Display.

² Moet worden gekoppeld aan de Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA) om compatibel te zijn met geselecteerde Series 7 Pro-monitoren: 727pq, 727pu en 727pk.

HP Business PC Security slotkit v3



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.

Productnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-beugel 2



Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP display¹ en verschillende standaard, armen of wandbevestigingen.² Het "Sure-Lock"-beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met een antidiefstalschroef.

Productnummer: 6KD15AA

Z G3 Conferencing-luidsprekerbalkstandaard



Door rechtstreekse montage op een verplaatsbare voet² kunt u de Z-luidsprekerbalk¹ eenvoudig plaatsen waar u maar wilt.

Productnummer: 74N60AA

¹ Moet worden gekoppeld aan de HP Z-luidsprekerbalk G3 voor videobellen (32C42AA). De Z-luidsprekerbalk wordt apart verkocht.

² Stand sold separately.

HP Quick-release monitor, enkele arm



Geef uzelf meer opties voor comfort en meer ruimte op uw bureau met de HP monitorarm met snelsluiting. Met drie eenvoudige opties om op uw bureau te monteren en een snelkoppeling die kan worden bevestigd voor bepaalde monitoren uit de E-serie G5/Serie 5 Pro¹ en bepaalde monitoren uit de Serie 7 Pro², is het nog nooit zo eenvoudig geweest om het comfort van uw werkdag en de ruimte op uw bureau te maximaliseren.

Productnummer: 762U0AA

¹ Compatibel met bepaalde HP E-serie, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitoren.

Controleer gedetailleerde compatibiliteit op het gegevensblad van het accessoire.

² Vereist een monitor VESA-adaptor voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte, efficiënte werkruimte met de HP B560 PC montagebeugel. Bevestig uw geselecteerde HP Desktop Mini PC¹ direct achter uw geselecteerde E-serie G5/Serie 5 Pro/Serie 7 Pro² monitoren voor een optimale ruimtebesparende oplossing die de 4-weg instelbaarheid van het scherm niet hindert.

Productnummer: 763U8AA

¹ Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacerset voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.

² Compatibel met bepaalde monitoren uit de HP E-serie, Series 5 Pro en Series 7 Pro. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit op het gegevensblad van het accessoire.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini v4+ VESA-hoes om de pc, met of zonder uitbreidingsmodule^{1,2}, achter het scherm te monteren of bevestig de oplossing aan de muur en zet hem vast met de geïntegreerde beveiligingsbeugel en het optionele HP Ultraslim kabelslot.

Productnummer: 99T54AA

¹ Elk afzonderlijk verkocht. Uitbreidingsmodules zijn compatibel met de HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Het HP DM VESA Power Supply Holder Kit en HP DM VESA Quick Deploy Adhesive zijn alleen compatibel met HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Raadpleeg de productspecificaties voor exacte configuraties.

² Voor bepaalde modellen is de HP Quick Release Monitor Arm of HP B600/B550/B560 pc-montagebeugel vereist. Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.

HP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk pvc-vrij

Voetnoten

Messaging, voetnoten

¹ Een DreamColor-klasse scherm beschikt over 1) in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid met Delta E < 2 voor elke gemeten kleur; 2) 10-bits kleur (True 10-bits of 8-bits + FRC) en 3) een kleurenbereik van 98% Display P3 of hoger.

² Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

³ Aantal beschikbare kleuren door middel van A-FRC-technologie.

⁴ Voor volledige Thunderbolt™ 4-functionaliteit moet de host-pc Thunderbolt™ 4 ondersteunen.

⁵ De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

⁶ Het percentage gerecyclede plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in de IEEE 1680.1-2018 EPEAT®-norm. Kunststoffen bestaan voor 90% uit gerecyclede materialen uit consumentenproducten, met 85% gerecyclede kunststoffen uit consumentenproducten en 5% ocean-bound plastic (PET).

⁷ De buitenste doos en het beschermende golfkarton zijn voor 100% gemaakt van gecertificeerde en gerecyclede vezels van duurzame herkomst. De vezelkussens zijn voor 100% gemaakt van gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Eventuele plastic kussens zijn gemaakt van minimaal 90% gerecyclede plastic. Met uitzondering van plastic zakken en vellen van schuimplastic.

⁸ Vereist een externe colorimeter of spectrometer via USB-C* en HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger of MacOS 12 of hoger vereist. HP Display Center voor Windows is beschikbaar in de Microsoft Store. Voor Windows en MacOS is deze tool beschikbaar op support.hp.com.

⁹ Voor KVM-compatibiliteit hebben gebruikers, indien verbonden pc's geen USB-C*-poort hebben, een USB-C*-naar-A-kabel nodig. Apart verkrijgbaar.

¹⁰ Wordt geleverd met een netsnoer, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; USB Type-A-naar-C-kabel; en Thunderbolt™ 4-kabel.

¹¹ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

¹² De HP Display Manager-softwareagent moet op een webserver en host-pc draaien. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere monitors. HP Display Manager kan worden gedownload van support.hp.com.

¹³ Het HP pixelbeleid staat geen heldere subpixeldefecten toe voor dit scherm. Kijk voor volledige informatie op <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Technische specificaties, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² DisplayPort™ 1.4 of HDMI 2.0 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De videokaart van de aangesloten pc moet 3840 x 2160 bij 60 Hz met 10-bits kleur ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI of USB-C (Alt Mode DisplayPort™). Thunderbolt™. De videokaart van de aangesloten pc moet 3840 x 2160 bij 60 Hz ondersteunen en 1 HDMI-uitgang of 1 DisplayPort™-uitgang hebben om de monitor in de voorkeursmodus aan te sturen.

³ Aantal kleuren dankzij A-FRC-technologie.

⁴ De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.

⁵ Slot wordt apart verkocht.

⁶ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

⁷ Waar van toepassing geregistreerd voor EPEAT®. De EPEAT®-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.

⁸ Externe voedingen, WWAN-modules, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenvrij.

⁹ De kussenverpakking van vormkarton is gemaakt van 100% gerecyclede houtvezel en organische materialen.

¹⁰ De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecyclede vezels.

¹¹ Het percentage gerecyclede plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in IEEE-norm 1680.1-2018.

¹² Gerecyclede metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

