

מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם PVC 727pk - Thunderbolt 4

מותאם היטב למציאות שלכם

עבודתכם תעורר התפעלות הודות לבהירות נאמנה למציאות. מסך HP 27" 4K Thunderbolt 4 שופך אור על הרעיונות שלכם בטווח של צבעים מרהיבים בכיול מלא. יכולתכם לבצע ריבוי משימות מעולם לא הייתה טובה יותר, הודות למסך בעל ביצועים גבוהים.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



מותאם לכם באופן מושלם

כדי ליהנות מנוחות לכל אורך היום, מצאו את ההצבה המושלמת של המסך, המאפשר כונון ארבע-כיווני בעזרת מדריך להגדרה ארגונומית.⁵ עזרו לעיניכם להישאר רעננות, ביום או בלילה, בעזרת חיישן תאורת רקע שמכוון אוטומטית את בהירות המסך.



פרודוקטיביות במיטבה

קבלו את העוצמה לבצע כל משימה, ללא הפרעה. מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד המספק וידאו ברזולוציה גבוהה, נתונים במהירות גבוהה וטעינה של עד 100 וט.⁴ היפטרו מהכבלים המיותרים ותוכלו ליהנות מהחופש ומהביצועים של פתרון בעל כבל יחיד.



החזון שלכם, בדיוק כפי שדמייתם

הציגו את עבודתכם בגרסתה הנועזת והיפה ביותר. תוכלו לסמוך על מראה עיניכם מהרגע הראשון, הודות לדיוק צבעים בכיול היצרן על גבי מסך ברמת DreamColor.¹ תיהנו מטווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך IPS Black 4K, HDR400, P3 98%, ועוד.²

קיימות בפעולה


חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר – הוא חסכוני באנרגיה ומיוצר מ-90% תכולת פלסטיק ממוחזר.⁶ כמו כן, הודות לאריזות המיוצרות במלואן ממקורות בני קיימא,⁷ תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם PVC Thunderbolt 4 - 727pk ללא

כולל



רזולוציה באיכות של 4K UHD

קבלו רזולוציה מהפנטת לפרטי-פרטים חדים ומדויקים במיוחד של 4K UHD במסך בגודל 27 אינץ'. רזולוציה בעלת צפיפות פיקסלים של $3,840 \times 2,160$ מרחיבה את סביבת העבודה, מחוללת שינוי בכל התוכן שלכם, ומייצרת חוויה מרשימה ונאמנה למציאות.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 - פי 2 מ-IPS מסורתי - ומזוויות צפייה רחבות במיוחד.²

דיוק צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמוך על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות $Pantone^{\text{TM}}$, בזכות כיול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דיוק ΔE נמוך מ-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת $VESA DisplayHDR^{\text{TM}}$ 400-i P3, 100% sRGB 98%, לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.²

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הזקוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁸

טכנולוגיית Thunderbolt™ 4

בצעו ריבוי משימות כמו מקצוענים על גבי מסך יחיד התומך בעד שני מסכי 4K דרך 4 Thunderbolt™ מהיר במיוחד, כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gbps, ותטענו התקנים של עד 100 וואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.⁴

KVM PbP-1 חכמים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלק, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה'.⁹

יותר יציאות יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® במעלה הזרם, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של $DisplayPort^{\text{TM}}$ 1.4, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, ו-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מרובים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.¹⁰

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

עיצוב אלגנטי, תצוגה מקסימלית - מסגרת micro-edge ב-4 פאות המסך, מעמד מתכוונן וגומור כסוף טבעי למראה אסתטי.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האוטומטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד - הכול דרך המחשב המארח. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה הארגונומית של HP המצורף.¹¹

ניהול מרחוק מחדש

HP Display Manager הופך את הניהול מרחוק של המסך לקל ופשוט באמצעות חיבור Ethernet יציב הנתמך על ידי RJ-45. תוכלו לפשט את הפריסה, את המעקב אחר הנכסים ולשלוט מרחוק אחר הגדרות המסך, כמו למשל, הכיבוי שלו.¹²

שקט נפשי

תיהנו משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת ל-3 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro - גם אם יימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹³



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pk ללא PVC

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)	
68.6 ס"מ (27")	
יחס גובה-רוחב	16:9 ¹
קיימור	שטוח
רזולוציה טבעית	רזולוציית 4K UHD (3,840 x 2,160) ^{1,2}
רזולוציה (מרבית)	רזולוציה של 4H UHD (3,840 x 2,160) ב-60 הרץ ¹
רזולוציות נתמכות	1,600 x 900; 1,600 x 1,024; 1,440 x 800; 1,280 x 720; 1,280 x 768; 1,024 x 600; 800 x 400; 400 x 240; 1,600 x 2,160; 1,440 x 2,560; 1,200 x 1,920; 1,080 x 1,920; 1,050 x 1,680; 900 x 2,160
סוג הלוח	IPS Black ¹
מסגרת	ללא מסגרת בארבעה צדדים
אזור לוח פעיל	59.67 x 33.57 ס"מ
עומק הסיביות של הלוח	10 ס"מ (8 ס"מ FRC +)
צבעי תצוגה	תמיכה בעד 1.07 מיליארד צבעים ^{1,3}
מכלול צבעים של תצוגה	sRGB; 98% Display P3 100%
תמיכה ב-HDR	VESA DisplayHDR™ 400
קצב ריענון (מרבי)	60 הרץ ¹
הצגת תדירות הסריקות	29-61 Hz (אנכי); ¹ 30-140 kHz (אופקי) ¹
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה אפור-אפור (עם Overdrive) ¹
בהירות	400 nits ¹
יחס ניגודיות	2000:1 (סטטי) ¹
Pixel pitch	0.15 x 0.15 מ"מ ¹
פיקסלים לאינץ' (ppi)	163 עמודים לאינץ' ¹
זווית צפייה	178° (אנכי); ¹ 178° (אופקי) ¹
סוג תאורה אחורית	מואר בקצה
חיי נורת תאורה אחורית	30,000 hours
מאפייני תצוגה	הפעלה יחידה; כונון גובה/הטיה/סיבוב; ציר: IPS Black; HP Eye Ease; חיישן תאורת רקע; מתג KVM; שיטת Daisy Chain; תמונה בתוך תמונה; תמונה אחר תמונה; באימות Pantone; כיול צבעים על ידי היצרן; HP User Color recalibration
הצגת אפשרויות בקורת משתמש	צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריט; ניהול; מידע; יציאה; מסך מפוצל
תוכנת ניהול	HP Display Center; HP Display Manager ⁸
יכולת ניהול מרחוק	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
מצבי אור כחול חלש	כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light) ¹
ללא ריצוד	כן
טיפול במסך	ציפוי נגד בוחק;
קשיות	3H ¹
ערפל	25%
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
סווח כונון הגובה	150 מ"מ
הטיה	5° עד +20°
סיבוב	±45°
ציר	±90°
מצלמה	ללא מצלמה משולבת

קישוריות ותקשורת

יציאות ומחברים	
יציאת HDMI 2.0	Thunderbolt™ ו-HDMI, DisplayPort™, Yes
יציאת DisplayPort™ 1.4	אספקת מתח
יציאת DisplayPort™ 1.4	100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ (פנימי)
יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעינה 15 ואט)	דרישת חשמל במצב מופעל בטווח דינמי סטנדרטי (SDR)
יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100 ואט, DisplayPort™ 1.4; יציאת 4 Thunderbolt™ עבור Daisy Chain (סעינה של 15 ואט)	26 וואט
5 יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעינה אחת עם 7.5 וולט)	דרישת חשמל במצב מופעל בטווח דינמי גבוה (HDR)
יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps)	46 ואט
HDCP	דרישת חשמל במצב המתנה
Thunderbolt™ ו-HDMI, DisplayPort™, Yes	0.5 וואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר	
שחור; כסף	
צבע מעמד	שחור; כסף
מעמד נתיק	Yes
אבטחה פיזית	מזן לשימוש עם מגעול אבטחה ⁵
סביעת רגל של הבסיס	25.6 cm x 19.5
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)	61.34 x 35.4 x 3.4 ס"מ
ממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)	61.34 x 54.05 x 22.52 ס"מ
משקל	6.5 ק"ג (עם מעמד)
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	71.5 x 45.5 x 16.1 ס"מ
משקל יחד עם האריזה	9.8 ק"ג

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה	
F ENERGY STAR® 5.0	
מפרט תנאי הסביבה	קרינת הלוגן נמוכה; תבנית הנייר היצוק שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר ובר-קיימא; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלואם ממקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 90% פלסטיק ממוחזר בר-קיימא; מיוצר מ-15% פלדה ממוחזרת; 90% אלומיניום ממוחזר ^{8,9,10,11,12}
אישורים	ISO 9241-307; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; KC; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC
אישור Microsoft WHQL	Windows 10; Windows 11
טווח טמפרטורות בהפעלה	41°F to 95°F
טווח לחות הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מידע נוסף

מק"ס	
P/N: 8J9G2A5	
קוד UPC: 197497765991	
אחריות היצרן	אחריות מוגבלת לשלוש שנים
תכולת האריזה	מסך; כבל Thunderbolt™; כרטיס אחורית; כרזה להתקנה מהירה; כבל חשמל AC; דוח כיול צבעים; מתאם למעמד VESA ⁴
ארץ ייצור	מיוצר בסין



מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם PVC 727pk - Thunderbolt 4

אביזרים ושירותים (לא כלול)

מה שאתה אומר ושומע הוא בדיוק כמה חשוב כמה שאתה רואה בשיחות וידאו. אם אתה מחפש צליל נקי ועשיר, בנוסף לסגנון ולגמישות, אל תחפש רחוק מבר המקולים לכנסת Z G3 כדי לשפר את חוויית השמע שלך¹.

מק"ס: 32C42AA

¹ ההתקנה תואמת רק למסכי התצוגה HP Z24f G3, HP Z24n G3, HP Z24pk, HP Z24pu, HP Z24pn, HP Z24pf, HP Z24u G3, HP Z24xs G3, HP Z27q G3, HP Z27u G3, HP Z27k G3, HP Z25xs G3, HP Z27xs G3 Pro: 727pq, 727pk ו-727pu.



פס רמקולים לשיחות ועידה HP Z G3

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit.

מק"ס: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket 2 כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP¹ ולמגוון של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות.

מק"ס: 6KD15AA



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

גמישות שמאפשרת להציב את Z Speaker Bar¹ במקום הרצוי על-ידי תלייתו ישירות על מעמד² שניתן להזיז ממקום למקום.

מק"ס: 74N60AA

¹ יש לשייך אותו לרמקול HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). רמקול Z Speaker Bar נמכר בנפרד.
² Stand sold separately.



מעמד רמקולים Speaker Bar לשיחות ועידה Z G3

תן לעצמך אפשרויות נוספות לנוחות ויותר מקום על השולחן שלך עם זרוע צג השחרור המהיר של HP. עם שלוש אפשרויות קלות להרכבה על השולחן שלך וחיבור לשחרור מהיר עבור צגים נבחרים מסדרת HP E-Series G5/Series 5 Pro¹ ומבחרים מסדרת HP Pro², מעולם לא היה קל יותר למקסם את הנוחות ביום העבודה ואת שטח השולחן.

מק"ס: 762U0AA

¹ עברית HP E, סדרת Pro 5 וסדרת Pro 7. נא לבדוק את התאמת התקנים המפורטת בגיליון הנתונים של האביזר.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אנא פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הלקוחות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release; Monitor Single Arm

צור סביבת עבודה קומפקטית ויעילה עם תושבת ההרכבה למחשב HP B560. כל שעליך לעשות הוא לחבר את ה-HP Desktop Mini PC הנבחר¹ ישירות מאחורי צג ה-HP Pro²/Series 7 Pro/Mini PC E-Series G5/Series 5 Pro. לקבלת פתרון אופטימלי לחסכון במקום שאינו מפריע להתאמה לארבעה כיוונים של התצוגה.

מק"ס: 763U8AA

¹ תואם למחשבי Workstations ו-HP Mini PCs שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספיסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה VESA של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² מתאים למסכים נבחרים מסדרת HP E, סדרת Pro 5 וסדרת Pro 7. נא לבדוק את התאמת התקנים המפורטת בגיליון הנתונים של האביזר.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול HP Desktop Mini v4+ כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשובלת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.

מק"ס: 99T54AA

¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550B560 PC. עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך 4K של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' עם Thunderbolt 4 - 727pk ללא PVC

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ מסך ברמת DreamColor מוגדר על ידי (1) כיוול צבעים בשלב הייצור עם דירוג Delta E נמוך מ-2 עבור כל צבע שנמדד, (2) עומק צבע של 10 סיביות (10 סיביות אמיתיות או 8 סיביות +FRC), (3+) מרחב צבע של 98% P3 ומעלה.
² [2] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
³ מספר הצבעים הדומיננטיים באמצעות טכנולוגיית A-FRC.
⁴ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4 Thunderbolt™, על המחשב המארח לתמוך ב-4 Thunderbolt™.
⁵ מדרוך להתקנה ארגונומית זמין דרך HP Display Center. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁶ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. רכיבי הפלסטיק מיוצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש. מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסין להגיע לאוקיינוס (PET).
⁷ קופסה חיצונית/אריזת כריות גלית מיצרות במלואן מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא. כריות הסיבים שבמארז המחשב מיוצרות במלואן מסיבי עץ ממוחזרים ומחומר אורגני. כל רפידות הפלסטיק מיוצרות מלמעלה מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות פלסטיק.
⁸ נדרש שם צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך USB-C® HP Display Center. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או macOS 12 HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft. Windows ו-macOS זמינות בכתובת support.hp.com.
⁹ להשגת תאימות ל-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C®, משתמש יודקק לכלל USB-C® to A. נמכר בנפרד.
¹⁰ מניע עם כבל חשמל AC, כבל 1.4 DisplayPort™; כבל HDMI 2.0; כבל USB Type-A to C, וכבל 4 Thunderbolt™.
¹¹ המחשב המארח נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-macOS.
¹² תוכנת HP Display Manager חייבת לפעול בשרת האינטרנט ובמחשב המארח. המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. ייתכן שירחול הגבלות מסימות על מסכים מדור קודם. HP Display Manager זמין להורדה בכתובת support.hp.com.
¹³ מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הפעה של פגמים בתת-פיקסלים בהזריים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, בקרו בכתובת /c00288895http://support.hp.com/us-en/document/.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבולות או לנמוכים יותר.
² נדרש 1.4 DisplayPort™ או HDMI 2.0 להפעלת הלוח ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 3,840 x 2,160 בקצב רענון של 60Hz, עם 10-bit color ויציאת HDMI, DisplayPort™ או USB-C (מצב DisplayPort™ חלופי).
³ מספר הצבעים הדומיננטיים עם טכנולוגיית A-FRC.
⁴ הכבילים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.
⁵ מנעול נמכר בנפרד.
⁶ המחשב המארח נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.
⁷ בעל רישום EPEAT היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net.
⁸ ספקי מתח חיצוניים, מודולים של WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כוללים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן.
⁹ כריות הקרטון היצוק מיוצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים.
¹⁰ 100% מאריות הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיוצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.
¹¹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
¹² המתכת הממוחזרת באה לביטוי באחוזים מהמשקל הכולל של המתכת על פי הגדרות ISO 14021 לחלקי מתכת של מעל 25 גרם.

