Datenblatt

# HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K-Konferenzmonitor – 727pm PVC-frei

## Intelligente Konferenzerlebnisse: Neugestaltung der Realität

**Hinterlassen Sie einen großartigen Eindruck dank der integrierten KI des HP 27 Zoll 4K-Konferenzmonitors. Intelligente Konferenzerlebnisse ermöglichen stets eine produktive, hochwertige Zusammenarbeit. All dies auf einem ansprechenden Display mit leistungsstarkem Thunderbolt™ 4.**

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

### Präsentieren Sie sich optimal auf dem Display

Erleben Sie ein neues Zeitalter intelligenter Konferenzen mit mühelosen KI-Erlebnissen für jedes BS. Arbeiten Sie zusammen wie bei einer persönlichen Begegnung dank lebensechtem Audio und klaren Bilddarstellungen der 5 MP HDR KI-Webcam mit integrierten Lautsprechern für ein vertrauensvolles Konferenzerlebnis.

### Produktivität von ihrer schönsten Seite

Bewältigen Sie jede Aufgabe mit ungebremster Leistung. Dieses superschnelle Thunderbolt™ 4-Display bietet hochauflösendes Video, High-Speed-Daten und bis zu 100 W Ladeleistung.[1] Verzichten Sie auf unnötige Kabel und genießen Sie die Freiheit dieser komfortablen Lösung mit nur einem Kabel.

### Ihre Vision genau nach Ihren Vorstellungen

Betrachten Sie Ihre Arbeit in optimaler Darstellung. Profitieren Sie von der werkseitig kalibrierten Farbgenauigkeit eines Displays der DreamColor-Klasse.[2] Erleben Sie ein breites Spektrum dynamischer, lebensechter Schattierungen dank des IPS Black 4K-Monitors, HDR400, 98 % Display P3 uvm.[3]

## Nachhaltigkeit in Aktion

### Umweltbewusste Materialauswahl

Dieser energieeffiziente Monitor bietet eine stärkere Helligkeit und der Kunststoffanteil besteht zu mindestens 90 % aus Recycling-Kunststoff.[5] Dank der nachhaltig beschafften Verpackung[6] können Sie sicher sein, dass Ihr Monitor ebenso umweltfreundlich wie leistungsstark ist.

# HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K-Konferenzmonitor – 727pm PVC-frei

## Funktionsumfang

**Intelligente 5 MP HDR KI-Webcam**
Die Poly Studio 5 MP HDR KI-Webcam passt sich dank integrierten betriebssystem-unabhängigen KI-Funktionen für die Zusammenarbeit den Lichtverhältnissen an und hält Sie stets im Fokus.

**Umfassendes KI-Erlebnis**
Profitieren Sie dank einer Fülle integrierter KI-Webcam-Funktionen von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dank Auto Framing bleiben Sie im Fokus, die Hintergrundunschärfe minimiert Ablenkungen und die automatische Sperrung sowie Entsperrung bieten zusätzliche Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Gespräch konzentrieren können, statt auf Ihre Technik.

**AI Noise Reduction**
Verbessern Sie Ihr Konferenzerlebnis durch KI-basierte Filter zur Geräuschunterdrückung von HP. Begrenzen Sie Ablenkungen, einschließlich Hunden, Sirenen, Baulärm und anderen Besprechungen, sodass Sie unabhängig von Ihrer Umgebung klar und deutlich verstanden werden.

**Poly Studio Audio mit DTS® Virtual:X™**
Verpassen Sie keine Details dank des hochwertigen immersiven Klangs der 4 Lautsprecher mit DTS® Virtual:X™ – perfekt für Musik, Besprechungen uvm.

**4K UHD-Auflösung**
Erleben Sie auf diesem UHD-Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll gestochen scharfe und außerordentlich präzise Details mit 4K Auflösung. Die Pixeldichte von 3840 x 2160 erweitert Ihren Arbeitsbereich und verwandelt alle Ihre Inhalte in eine bemerkenswert lebensechte Erfahrung.

**IPS Black-Technologie**
Erleben Sie brillante Darstellungen aus jedem Winkel, mit satteren Farben, dunkleren Schattierungen und helleren Highlights dank IPS Black. Genießen Sie ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 2.000:1 – das Doppelte eines herkömmlichen IPS-Monitors – und ultraweiten Betrachtungswinkeln.[3]

**Erstklassige Farbgenauigkeit**
Vertrauen Sie bei farbkritischen Projekten auf dieses Pantone-validated™ Display mit erstklassiger Farbgenauigkeit, erreicht durch eine strenge werkseitige Farbkalibrierung, die gewährleistet, dass mehr als 300 Farben einen Delta E-Wert < 2 erreichen, sodass Farbunterschiede praktisch nicht erkennbar sind.

**HDR und breites Farbspektrum**
Geben Sie die Realität auf Ihrem Bildschirm wider – mit 98 % Display P3, 100 % sRGB und VESA Display HDR™ 400 für ein breites Spektrum lebensechter Farben und satteren Schattierungen für eine farbechte Darstellung.[3]

**HP User Color Recalibration**
Diese Funktion ermöglicht Fachkräften, die eine präzise, konsistente und absolut hochwertige Farbqualität für ihren Monitor benötigen, die Rekalibrierung ihres Displays, um über die gesamte Nutzungsdauer des Monitors hinweg eine professionelle Farbgenauigkeit aufrecht zu erhalten.[7]

**Thunderbolt™ 4-Technologie**
Profitieren Sie von professionellem Multitasking mit einem Display, das bis zu zwei 4K-Monitore über das superschnelle Thunderbolt™ 4 unterstützt, um Video und Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s zu verarbeiten. Laden Sie gleichzeitig über ein einzelnes Kabel für eine nahtlose Arbeitsumgebung Geräte mit bis zu 100 W.[1]

**Smart KVM und PbP**
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Smart KVM-Umschaltung, die zwei verschiedene Computer erkennt und nahtlos zwischen ihnen umschaltet, damit Sie von Multitasking mit nur einer Tastatur und einer Maus profitieren können. Betrachten Sie mit Picture by Picture die Bildschirmausgaben beider Geräte nebeneinander.[8]

**Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität**
Mehr Anschlüsse bedeuten mehr Möglichkeiten. Mit Thunderbolt™ 4, USB-C® vorgelagert, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 Ein- und Ausgang, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 sowie 5 USB-A 3.2 Gen 2 Anschlüssen können Sie mehrere Monitore gleichzeitig nutzen, eine Maus, eine Tastatur uvm. anschließen.[9]

**Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter**
HP Eye Ease ist ein ständig aktiver Filter mit niedrigem Blaulichtanteil, der Ihre Augen den ganzen Tag über schont, indem er blaues Licht reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen oder eine gelbe Farbabweichung zu verursachen.

**Schlankes und funktionales Design**
Werten Sie das Erscheinungsbild Ihres Arbeitsbereichs auf durch einen schmalen 4-seitigen Micro-Edge-Rand und einen vollständig verstellbaren Standfuß, der Form und Funktion nahtlos verknüpft. Die helle silberne Farbe und die glatte, nahtlose Rückseite sind eine Bereicherung für jede Heim- oder Büroumgebung.

**HP Display Center**
Passen Sie Ihren Monitor mit dem HP Display Center individuell an und verändern Sie über den Host-PC Ihre Einstellungen, teilen Sie Bildschirme uvm. Finden Sie außerdem mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen HP Ergonomic Setup Guide die perfekten Ergonomie-Einstellungen.[10]

**Fernverwaltung neu definiert**
Der HP Display Manager ermöglicht eine mühelose Remote-Verwaltung des Monitors über eine stabile Ethernet-Verbindung durch RJ-45. Vereinfachen Sie Bereitstellung, Asset-Tracking und die Fernsteuerung Ihrer Monitoreinstellungen wie das Ausschalten Ihres Geräts.[11]

**Sorgenfreiheit**
Genießen Sie Sorgenfreiheit mit einer 3-jährigen eingeschränkten Garantie und der HP Zero Bright Dot Guarantee. Bei allen HP Serie 7 Pro Monitoren ersetzt HP den gesamten Monitor, ohne Fragen zu stellen, selbst wenn auch nur ein Subpixel ausfällt.[12]

# HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K-Konferenzmonitor – 727pm PVC-frei

## Technische Daten

### Bildschirmspezifikationen

**Display-Größe (Diagonale, metrisch)**
68,6 cm (27 Zoll)
**Anzeigbare Diagonale**
27 Zoll (68,47 cm)
**Größenverhältnis**
16:9[1]
**Krümmung**
Flach
**Systemeigene Auflösung**
4K UHD (3840 x 2160)[1,2]
**Auflösung (maximal)**
4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)[1]
**Unterstützte Auflösungen**
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
**Paneltyp**
IPS Black[1]
**Blende**
Rundum randloses Design
**Aktiver Bildschirmbereich**
59,67 x 33,57 cm
**Bildschirm Bittiefe**
10 Bit (8 Bit + FRC)[1]
**Farben**
Unterstützung von bis zu 1,07 Millionen Farben[1,3]
**Farbskala des displays**
100% sRGB; 98% Display P3
**HDR-Unterstützung**
VESA DisplayHDR™ 400
**Aktualisierungsrate (maximal)**
60 Hz[1]
**Abtastfrequenz**
29–60 Hz (Vertikal)[1] 30 – 140 kHz (Horizontal)[1]
**Reaktionszeit**
5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)[1]
**Helligkeit**
400 Nits[1]
**Kontrastverhältnis**
2000:1 (Statisch)[1] 10000000:1 (Dynamisch)[1]
**Punktabstand**
0,15 x 0,15 mm[1]
**Pixel pro Zoll (ppi)**
163 ppi[1]
**Sichtwinkel**
178° (Vertikal)[1] 178° (Horizontal)[1]
**Art der Hintergrundbeleuchtung**
Kantenbeleuchtung
**Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung**
30,000 hours
**Anzeigefunktionen**
Single Power ON; Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen; Integrierte Lautsprecher; HP Eye Ease; Integriertes Mikrofon; IPS Black; Umgebungslichtsensor; KVM-Umschaltung; Daisy Chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture; Sensor zur Anwesenheitserkennung Pantone-Validierung; Werkseitige Farbkalibrierung; HP User Color Recalibration
**Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige**
Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Geteilte Anzeige; Audio
**Managementsoftware**
HP Display Center; HP Display Manager[6]
**Remote-Managementfunktion**
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
**Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil**
Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil)[1]
**Flimmerfrei**
Ja
**Bildschirmbehandlung**
Entspiegelt
**Härte**
3H[1]
**Haze-Level**
25%
**VESA-Montage**
100 x 100 mm (inklusive Halterung)
**Höhenverstellung**
150 mm
**Neigung**
-5 bis +20 °
**Schwenken**
±45°
**Drehen**
±90°
**Kamera**
Ja, 5 MP HDR
**Kameramerkmale**
Windows Hello-Unterstützung (IR-Sensor); Popup-Blickschutz; HDR; Auto Framing; Hintergrundunschärfe; Automatische Sperrung und Entsperrung
**Max. Videoauflösung**
2688 x 1944 bei 30 fps
**Diagonales Sichtfeld (dFoV)**
95,6° (RGB)
**Mikrofon**
Ja (zwei Mikrofone mit DNN-Geräuschunterdrückung)
**Lautsprecher Ausgangsleistung**
4 x 3 W
**Audio-Merkmale**
Zertifiziert für DTS Virtual:X™

### Konnektivität und Datenübertragung

**Ports und anschlüsse**
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang
1 USB Type-C® 10 Gbit/s Signalrate vorgelagert (bis zu 15 W Stromversorgung per USB); 1 USB Type-C® 10 Gbit/s Signalrate (15 W Ladeleistung)
1 Thunderbolt™ 4 mit USB Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (bis zu 100 W USB-Stromversorgung, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-Ausgang für Daisy Chain (15 W Ladeleistung)
5 USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate (1 mit Ladefunktion mit 7,5 W)
1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s)
**HDCP**
Ja, DisplayPort™, HDMI und Thunderbolt™
**Stromversorgung**
100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
(Intern)
**Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit Standard Dynamic Range (SDR)**
26 W
**Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit High Dynamic Range (HDR)**
48 W
**Leistungsbedarf im Standby-Modus**
0,5 W

### Logistik, Abmessungen und Gewicht

**Produktfarbe**
Schwarz; Silber
**Standfarbe**
Schwarz; Silber
**Abnehmbarer Standfuß**
Yes
**Physische Sicherheit**
Vorrichtung für Sicherheitsschloss[5]
**Ökologischer Fußabdruck in Basisbereich**
25.6 x 19.5 cm
**Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)**
61,34 x 7,55 x 35,4 cm
**Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)**
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
**Gewicht**
7 kg (mit Standfuß)
**Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)**
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
**Gewicht mit Verpackung**
10,3 kg

### Zertifizierung und Konformität

**Energieeffizienz**
ENERGY STAR®-zertifiziert F
**Umgebungsbedingungen**
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 90 % recycelter Haushaltskunststoff; Hergestellt mit 15 % recyceltem Stahl; 90 % recyceltes Aluminium[8,9,10,11,12]
**Prüfzeichen**
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; WW-Anwendung; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2
**Microsoft WHQL-Zertifizierung**
Windows 11; Windows 10
**Zertifizierte Kollaborationssoftware**
Zoomen
**Windows Hello-kompatibel**
Yes
**Temperaturbereich bei Betrieb**
41 to 95°F
**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

### Zusätzliche Informationen

**Produktnummer**
P/N: 8K135A5
UPC Code: 197497774399
**Herstellergarantie**
3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
**Lieferumfang**
Monitor; Thunderbolt™-Kabel; Garantiekarte; Netzkabel; Kurzanleitungsposter; Farbkalibrierungsbericht; VESA-Halterungsadapter[4]
**Herkunftsland**
Hergestellt in China

# HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K-Konferenzmonitor – 727pm PVC-frei

## HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

### HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs

Verhindern Sie Manipulationen am Gehäuse und sichern Sie Ihren PC und Ihren Bildschirm in öffentlichen Umgebungen mit dem kostengünstigen HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs.
**Produktnummer: 3XJ17AA**

### HP Quick Release-Halterung 2

Bringen Sie Ihren HP Desktop Mini mit der HP Quick Release Halterung 2 an einem HP Display[1] und einer Vielzahl von Standfüßen, Armen oder Wandhalterungen an.[2] Der ausfallsichere „Sure-Lock"-Mechanismus verriegelt den PC sicher und lässt sich mit einer lässt sich mit einer Sicherheitsschraube zur Diebstahlsicherung weiter befestigen.
**Produktnummer: 6KD15AA**

### HP Schnellverschluss-Monitor-Einzelarm

Mit dem HP Quick Release Monitor Arm haben Sie mehr Möglichkeiten für mehr Komfort und mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch. Mit drei einfachen Optionen zur Montage auf Ihrem Schreibtisch und einer Schnellbefestigung für ausgewählte Monitore der E-Serie G5/Serie 5 Pro[1] und der Serie 7 Pro[2] war es noch nie so einfach, den Komfort und den Platz auf dem Schreibtisch zu maximieren.
**Produktnummer: 762U0AA**
[1] Kompatibel mit ausgewählten Monitoren der HP E-Serie, Serie 5 Pro und Serie 7 Pro. Bitte prüfen SieKompatibilität auf dem Zubehördatenblatt.
[2] Erfordert einen Monitor-VESA-Adapter für ausgewählte Modelle. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder den HP-Service für weitere Unterstützung.

### HP B560 PC-Montagehalterung

Schaffen Sie einen kompakten, effizienten Arbeitsbereich mit der HP B560 PC-Halterung. Befestigen Sie Ihren ausgewählten HP Desktop-Mini-PC[1] einfach direkt hinter Ihren ausgewählten Monitoren der E-Serie G5/Serie 5 Pro/Serie 7 Pro[2], um eine optimale, platzsparende Lösung zu erhalten, die die 4-Wege-Verstellbarkeit des Displays nicht beeinträchtigt.
**Produktnummer: 763U8AA**
[1] Kompatibel mit Desktop Mini-PCs und Workstations die über eine VESA-Halterung (100 x 100 mm) verfügen. Verwenden Sie das mitgelieferte Abstandshalter-Kit, um die Kompatibilität mit HP Thin-Clients mit einer VESA-Halterung (100 x 100 mm) zu gewährleisten.
[2] Kompatibel mit ausgewählten Monitoren der HP E-Serie, Serie 5 Pro und Serie 7 Pro. Bitte prüfen Sie die detaillierte Kompatibilität auf dem Datenblatt für das Zubehör.

### HP Desktop Mini v4+ VESA-Hülle

Setzen Sie Ihren HP Desktop Mini PC in die HP Desktop Mini v4+ VESA-Halterung, um ihn – mit oder ohne Erweiterungsmodul[1,2] – sicher hinter Ihrem Display oder an der Wand zu montieren, und sichern Sie die Lösung mit der integrierten Sicherungshalterung und der optionalen HP Ultra Slim-Diebstahlsicherung.
**Produktnummer: 99T54AA**
[1] Jedes separat erhältlich. Die Erweiterungsmodule sind kompatibel mit der HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Das HP DM VESA Power Supply Holder Kit und der HP DM VESA Quick Deploy Adhesive sind nur kompatibel mit der HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Siehe die Produkt-Schnellübersicht für genaue Konfigurationen.
[2] Erfordert HP Quick Release Monitorarm oder HP B600/B550/B560 PC-Montagehalterung für ausgewählte Modelle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder dem HP Kundendienst.

# HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K-Konferenzmonitor – 727pm PVC-frei

## Fußnoten

### Fußnoten für Text

[1] Für vollständige Thunderbolt™ 4-Funktionalität muss der Host-PC Thunderbolt™ 4 unterstützen.
[2] Ein Display der DreamColor-Klasse ist definiert durch 1) Werkseitig kalibrierte Farbgenauigkeit mit einem Delta E < 2 für jede gemessene Farbe, 2) 10-Bit-Farben (entweder 10 Bit True oder 8 Bit + FRC) und 3) ein Display P3 Farbspektrum von 98 % oder mehr.
[3] Alle Leistungsangaben entsprechen den typischen Spezifikationen der Komponentenhersteller; die tatsächliche Leistung kann entweder nach oben oder nach unten variieren.
[4] Farbanzahl verfügbar durch A-FRC Technologie.
[5] Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Kunststoff besteht zu 90 % aus recyceltem Haushaltskunststoff, mit 85 % recyceltem Haushaltskunststoff + 5 % Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde (PET).
[6] 100 % der Außenverpackung/Wellpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Faserpolster hergestellt aus 100 % recycelter Holzfaser und organischem Material. Alle Kunststoffpolster hergestellt aus >90 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen Kunststoffbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.
[7] Erfordert externen Kolorimeter oder Spektrometer über USB-C® und HP Display Center. Für den Host-PC ist Windows 10 oder höher oder MacOS 12 oder höher erforderlich. HP Display Center für Windows ist im Microsoft Store erhältlich. Für Windows und MacOS auf support.hp.com erhältlich.
[8] Falls die angeschlossenen PCs nicht über einen USB-C®-Anschluss verfügen, benötigt der Benutzer zur KVM-Kompatibilität ein Kabel vom Typ USB-C®-an-A. Separat erhältlich.
[9] Inklusive AC-Netzkabel, DisplayPort™ 1.4-Kabel; HDMI 2.0-Kabel; USB-Kabel Type-A-an-C; und Thunderbolt™ 4-Kabel.
[10] Host-PC erfordert Windows 10 oder höher. HP Display Center ist im Microsoft Store für Windows oder unter support.hp.com für Windows und MacOS zum Download verfügbar.
[11] Der HP Display Manager Software-Agent muss auf einem Webserver und dem Host-PC ausgeführt werden. Für den Host-PC ist Windows 10 oder höher erforderlich. Für ältere Monitore gelten bestimmte Einschränkungen. Der HP Display Manager steht unter support.hp.com zum Download zur Verfügung.
[12] Die HP Pixel Policy erlaubt für dieses Display keine hellen Subpixel. Vollständige Details unter http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.

### Fußnoten für technische Daten

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
[2] DisplayPort™ 1.4 oder HDMI 2.0 ist erforderlich, um das Gerät mit systemeigener Auflösung zu betreiben. Die Grafikkarte des angeschlossenen PCs muss 3840 × 2160 bei 60 Hz mit 10-Bit-Farben über einen DisplayPort™-, HDMI- oder USB-C-Anschluss (DisplayPort™ im alternativen Modus), Thunderbolt™ unterstützen. Die Videokarte des angeschlossenen PCs muss 3840 × 2160 bei 60 Hz unterstützen und über 1 HDMI- oder 1 DisplayPort™-Ausgang verfügen, um den Monitor im bevorzugten Modus zu betreiben.
[3] Anzahl der Farben mithilfe der A-FRC-Technologie.
[4] Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.
[5] Schloss separat erhältlich.
[6] Für Host PC ist Windows 10 und höher erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.
[7] EPEAT®-registriert, sofern zutreffend. Die EPEAT®-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Land finden Sie unter www.epeat.net. Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
[8] Externe Netzteile, WWAN-Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht inbegriffen. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise nicht halogenarm.
[9] Die Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.
[10] 100 % der Außenverpackung und Polster aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.
[11] Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018.
[12] Recyceltes Metall wird als prozentualer Anteil des Metall-Gesamtgewichts gemäß ISO 14021-Definitionen für Metallteile über 25 Gramm angegeben.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Ländern. Thunderbolt™ und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder in anderen Ländern. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. PANTONE® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Pantone LLC in den USA und/oder in anderen Ländern. ENERGY STAR® ist eine eingetragene Marke der US-Regierung. EPEAT® ist eine eingetragene Marke des Green Electronics Council. DTS-Patente finden Sie unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. (für Unternehmen mit Hauptsitz in den USA/Japan/Taiwan) oder unter Lizenz von DTS Licensing Limited (für alle anderen Unternehmen). DTS, DTS:X, Virtual:X und das DTS:X-Logo sind eingetragen Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und in anderen Ländern. © 2024 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

September 2024