

HP Series 7 Pro 4K 27" -kokousnäyttö – 727pm Ei PVC:tä

Älykkäät kokoukset: Erittäin todentuntuista

Tee vaivattomasti hyvä ensivaikutelma 27 tuuman HP 4K -kokousnäytön sisäänrakennetun tekoälyn avulla. Älykkäät kokousominaisuudet tekevät yhteistyöstä aina tuottavaa ja laadukasta. Kaikki ominaisuudet ovat upeassa näytössä, jossa on tehokas Thunderbolt™ 4 -liitäntä.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Esiinny vakuuttavasti

Aloita älykkäiden kokousten uusi aikakausi vaivattomilla AI-kokemuksilla kaikilla käyttöjärjestelmillä. Tee yhteistyötä muiden kanssa kuin olisitte samassa huoneessa. Sen mahdollistavat todentuntuinen äänentoisto ja 5 megapikselin integroiduilla kaiuttimilla varustetun HDR-AI-web-kameran selkeä kuvanlaatu – jotta voit aina kokousta itsevarmana.



Tuottavuutta kauneimmillaan

Tehoa mihin tahansa tehtäviin ilman hidasteita. Tämä supernopea Thunderbolt™ 4 -näyttö tarjoaa korkearesoluutioisen kuvan, nopean tiedonsiirron ja jopa 100 watin lataustehon.¹ Ei ylimääräisiä kaapeleita – nauti yhden kaapelin ratkaisun tuomasta vapaudesta ja suorituskyvystä.



Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Näe työsi selkeimmillään ja kauneimmillaan. Luota näkemääsi DreamColor-luokan näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehdaskalibroidulla väritarkkuudella.² Uppoudu laajaan kirjoon eloisia, todenmukaisia värisävyjä ja nauti runsaasta kontrastista IPS Black 4K -näytön, HDR400-tekniikan, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja monien muiden ominaisuuksien ansiosta.³

Vastuullisuutta käytännössä

Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näytössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty vähintään 90 % kierrätettyä muovia.⁵ Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu⁶, joten voit olla varma, että näytösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



HP Series 7 Pro 4K 27” -kokousnäyttö – 727pm

Ei PVC:tä

Mukana



- Älykäs 5 megapikselin HDR-AI-web-kamera**
5 megapikselin Poly Studio -HDR-AI-web-kamera mukautuu valaistukseen ja pitää sinut aina keskittyneenä sisäänrakennettujen tekoälytehostettujen yhteistyöominaisuuksien avulla kaikilla käyttöjärjestelmillä.
- Kokonaisvaltainen AI-kokemus**
Tee yhteistyötä luottavaisin mielin erilaisilla sisäänrakennetuilla web-kameran tekoälyominaisuuksilla. Automaattinen kehystys pitää sinut etualalla ja keskipisteessä, taustan sumentaminen minimoi häiriötekijät, ja automaattinen lukitus ja herätys lisäävät turvallisuutta, jotta voit keskittyä keskusteluun tekniikan sijaan.
- AI Noise Reduction -taustamelunvaimennus**
Paranna kokouspuheluita HP:n tekoälytehostetuilla taustamelun suodattimilla. Rajoita häiriötekijöitä, kuten koiran haukuntaa, hälytysajoneuvojen sireenejä, rakennustyömaan ääniä ja muita, jotta kuulet keskustelun selkeästi, tapahtuipa ympärilläsi mitä tahansa.
- Poly Studio -äänentoisto ja DTS® Virtual:X™**
Neljän laadukkaan, immerstiivisen DTS® Virtual:X™ -tekniikalla varustetun kaiuttimen ansiosta mikään ei jää kuulematta – ne sopivat täydellisesti musiikin kuunteluun, kokouksiin ja muuhun.
- 4K UHD -resoluutio**
Uppoudu 4K UHD -resoluution vangitsevaan tarkkuuteen ja ultratarkkoihin yksityiskohtiin tällä 27 tuuman näytöllä. Pikselitiheä 3840 x 2160 -resoluutio laajentaa työtilaasi ja muuntaa kaiken sisältösi upeaksi, todennukaiseksi kokemukseksi.
- IPS Black -tekniikka**
Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-contrastisuhteesta – joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön contrastisuhteesta – ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.³
- Erinomainen väritarkkuus**
Luota värikriittisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 300 värin Delta E < 2 -arvon tehden värieroista käytännössä erottamattomia.
- HDR ja laaja väriavaruus**
Toista todellisuus näytölläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummemmat sävyt, jolloin värit toistuvat todennukaisina.³
- HP:n käyttäjävärikalibrointi**
Ammattilaisille, jotka vaativat näytöltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöajan ajan.⁷
- Thunderbolt™ 4 -tekniikka**
Moniaja ammattimaisesti näytöllä, joka tukee jopa kahta 4K-näyttöä supernopealla Thunderbolt™ 4 -liitännällä. Sen kautta voidaan toistaa videota ja siirtää tietoja jopa 40 Gb/s -nopeudella sekä ladata laitteita jopa 100 watin teholla yhdellä kaapelilla, mikä tekee kokoonpanosta saumattoman.¹
- Älykäs KVM ja PbP**
Tehosta tuottavuuttasi KVM-älykytkimellä, joka tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti kahden eri tietokoneen välillä, jotta voit tehdä kaikkea yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Näet lisäksi molemmat laitteet vierekkäin näytöllä kuva kuvan vieressä -ominaisuudella.⁸
- Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta**
Mitä useampi liitäntä, sitä enemmän toiminnallisuutta. Thunderbolt™ 4 -liitännän, USB-C®-tuloliitännän, HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitännän, RJ-45 -liitännän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitännän ja viiden 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitännän ansiosta pystyt ketjuttamaan useita näyttöjä ja liittämään hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.⁹
- Aina päällä, todennukaiset värit, sinisen valon suodatus**
HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltaisiirtymää.
- Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu**
Tee työpisteestä tyylikkäämpi sulavalinjaisella 4-sivuisella mikroreunuksella ja täysin säädettävällä jalustalla, jossa yhdistyvät saumattomasti muotoilu- ja toiminnallisuus. Raikas vaaleanhopeinen väri ja sulava, saumaton takaosa sopivat mihin tahansa koti- tai toimistokokoonpanoon.
- HP Display Center**
Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.¹⁰
- Uudistettu etähallinta**
HP Display Manager tekee näytön etähallinnasta helppoa RJ-45-liitännän kautta luodulla vakaalla Ethernet-yhteydellä. Yksinkertaista käyttöönottoa ja resurssien seurantaa ja hallitsee etänä näytön asetuksia, kuten virrankatkaisua.¹¹
- Mielenrauhaa**
3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli laittuisi.¹²



HP Series 7 Pro 4K 27” -kokousnäyttö – 727pm Ei PVC:tä

Määritykset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
27 tuumaa (68,6 cm)
Katselualan koko
27” (68,47 cm)
Kuvasuhte
16:9¹
Kaarevuus
Taulu
Ominaiskuvatarikkuus
4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}
Tarkkuus (enintään)
4K UHD (3840 x 2160 / 60 Hz)¹
Kuvatarkkuudet tuettuina
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Paneelin tyyppi
IPS Black¹
Etulevy
4-sivuinen, reunukseton
Paneelin aktiivinen alue
59,67 x 33,57 cm
Paneelin bittisyvyys
10-bittinen (8-bittinen + FRC)¹
Näytön värit
Tukee jopa 1,07 miljardia väriä^{1,3}
Näytön värintoistoalue
100% sRGB; 98% Display P3
HDR-tuki
VESA DisplayHDR™ 400
Päivitysnopeus (maksimi)
60 Hz¹
Näytön virkistystaajuus
29–60 Hz (Pystysuora)¹ 30–140 kHz (Vaakasuora)¹
Vasteaika
5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla)¹
Kirkkaus
400 nit¹
Kontrastisuhte
2000:1 (Staattinen)¹ 10000000:1 (Dynaaminen)¹
Kuvapisteväli
0,15 x 0,15 mm¹
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
163 ppi¹
Katselukulma
178° (Pystysuora)¹ 178° (Vaakasuora)¹
Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu
Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours
Näytön ominaisuudet
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; Sisäiset kaluttimet; HP Eye Ease; Sisäinen mikrofoni; IPS Black; Vallitsevan valon tunnistin; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuvassa; Kuva kuvan vieressä; Läsnaolon tunnistin; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n käyttäjävärikalibrointi
Näytä käyttäjän hallintavalinnat
Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Jaettu näyttö: Ääni
Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP:n näyttöhallinta;⁶
Etähallitavuus
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)¹
Viikkumisenesto
Kyllä
Näytön käsittely
Heijastamaton
Kovuus
3H¹
Huntu
25%
VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)
Korkeussäätöväli
150 mm
Kallistus
-5-20°
Kääntö
±45°
Kierto
±90°
Kamera
Kyllä, 5 megapikselin HDR
Kameran ominaisuudet
Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Ponnahtava yksityisyysuoja; HDR; Automaattinen kehystys; Taustasumennus; Auto Lock and Awake
Videon enimmäistarkkuus
2688 x 1944, 30 fps
Diagonaalinen näkymä (dFoV)
95,6° (RGB)
Mikrofoni
Kyllä (kaksi mikrofonia DNN-taustamelunvaimennuksella)
Kaluttimen lähtöteho
4 x 3 W
Äänen ominaisuudet
DTS VirtualX™ -sertifioitu

Liitettävyyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 14 -liitäntä
1 DisplayPort™ 14 -lähtö
1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s ylävirtaan (USB-virransyöttö enintään 15 W); 1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)
1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® - tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 -lähtöliitäntä ketjutukseen (15 W:n lataava)
5 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava 7,5 W)
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)
HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™
Virtalähde
100–240 VAC, 50–60 Hz
(Sisäinen)
Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
26 W
Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa
48 W
Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Musta; Hopea
Jalustan väri
Musta; Hopea
Irrotettava jalusta
Yes
Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius⁵
Rungon pinta-ala
25,6 x 19,5 cm
Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
61,34 x 7,55 x 35,4 cm
Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
Paino
7 kg (jalustan kanssa)
Pakkauksen mitat (L x S x K)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
Pakkauksen paino
10,3 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä F
Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kultapehmuste on kokonaan vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja altopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 % kierrätettyä alumiinia;^{8,9,10,11,12}
Sertifikaatit
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; SER; ISC; Sinivalosuodatus; WW-sovellus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valiko-Venäjä); MEPS (Korea); CEL-luokka 2
Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11; Windows 10
Sertifioituihin ryhmätyöohjelmistoihin
Zoomaus
Windows Hello -yhteensopiva
Yes
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Osanumero
Tuotenro: 8K135A5
UPC-tunnus: 197497774399
Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö
Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; Takuukortti; Virtajohto; Pika-asennusohje; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten⁴
Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro 4K 27" -kokousnäyttö - 727pm Ei PVC:tä

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



HP Quick Release Monitor Arm -näytönvarren avulla saat lisää mukavuutta ja tilaa työpöydällesi. Työpöydälle on kolme helppoa kiinnitysvaihtoehtoa ja pikakiinnitys tietyille E-Series G5/Series 5 Pro -näytöille¹ ja tietyille Series 7 Pro -näytöille², joten työpäivän mukavuuden ja työpöytätilan maksimointi on helpompaa kuin koskaan.

Tuotenumero: 762U0AA

¹ Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkistayksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdestä.

² Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Luo kompakti ja tehokas työtila HP B560 -tietokoneen asennuskannattimella. Kiinnitä yksinkertaisesti valittu HP Desktop Mini PC¹ suoraan valittujen E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro² -näyttöjen taakse, jolloin saat optimaalisen tilaa säästävän ratkaisun, joka ei häiritse näytön 4-suuntaista säädettävyyttä.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Yhteensopiva minipöytäkoneiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikisarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

² Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkista yksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdestä.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapeliukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näytövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro 4K 27” -kokousnäyttö – 727pm Ei PVC:tä

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Täyttä Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

² DreamColor-luokan näytön määritelmä on 1) tehdaskalibroitu väritarkkuus Delta E -arvolla < 2 jokaiselle mitatulle värille, 2) 10-bittiset värit (joko aito 10-bittinen tai 8-bittinen +FRC) ja 3) 98 %:n Display P3- tai suurempi väriavaruus.

³ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

⁴ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁵ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

⁶ Pakkaus/aaltopahvipohjalehdet on tehty kokonaan kestävän kehityksen hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjalehdet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjalehdet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁷ Edellyttää ulkoista värimittaria tai spektrometriä USB-C™:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

⁸ KVM-yhteensopivuutta varten, jos liitettyissä tietokoneissa ei ole USB-C™-liitäntää, käyttäjä tarvitsee USB-C™-A-kaapelin. Myydään erikseen.

⁹ Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort™ 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; USB Type-A-C -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

¹⁰ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

¹¹ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.

¹² HP:n kuvapisteikäyttöä ei sallii yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 3840 × 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila), Thunderbolt™. Näytön suosikkitilan käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 3840 × 2160 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella mallittain.

⁵ Lukko hankittava erikseen.

⁶ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁷ EPEAT®-rekisteröity soveltuvin osin. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁸ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁹ Kuitupohjalehdet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.

¹⁰ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjalehdet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

¹¹ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määrittämään.

¹² Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

