

Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm, Χωρίς PVC

Έξυπνη συνδιάσκεψη: Αναδημιουργώντας την πραγματικότητα

Εντυπωσιάστε χωρίς κόπο με την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη στην οθόνη διασκέψεων HP 4K 27". Η έξυπνη συνδιάσκεψη παρέχει παραγωγική συνεργασία υψηλής ποιότητας κάθε φορά. Όλα αυτά, σε μια εντυπωσιακή οθόνη με ισχυρό Thunderbolt™ 4.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Προβάλετε τον καλύτερο εαυτό σας

Εισέλθετε σε μια νέα εποχή έξυπνης συνδιάσκεψης με απρόσκοπτες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Συνεργαστείτε σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο χάρη στον ρεαλιστικό ήχο και τα καθαρά γραφικά από την κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης και ενσωματωμένα ηχεία, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε πάντα στις διασκέψεις με σιγουριά.



Παραγωγικότητα στην καλύτερη εκδοχή της

Εξασφαλίστε την απαραίτητη ισχύ για να διεκπεραιώνετε κάθε εργασία, χωρίς εμποδία. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης, δεδομένα υψηλής ταχύτητας και φόρτιση έως 100 Watt.¹ Απαλλαχτείτε από τα πρόσθετα καλώδια και απολαύστε την ελευθερία και την απόδοση αυτής της λύσης ενός καλωδίου.



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Δείτε την εργασία σας στην πιο τολμηρή και όμορφη εκδοχή της. Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης σε μια οθόνη κατηγορίας DreamColor.² Χαθείτε μέσα στην ευρεία γκάμα ζωντανών και ρεαλιστικών χρωμάτων με πλούσια αντίθεση χάρη στην οθόνη IPS Black 4K, HDR400, Display P3 98% και πολλά άλλα.³

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.⁵ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε εσάς, αλλά και στον πλανήτη.

Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Έξυπνη κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης
Η κάμερα web Poly Studio 5 MP HDR με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού και σας διατηρεί πάντα εστιασμένους με ενσωματωμένες δυνατότητες συνεργασίας βάσει τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε λειτουργικό σύστημα.

Εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης με πλήρεις δυνατότητες
Συνεργαστείτε με σιγουριά με μια σειρά ενσωματωμένων λειτουργιών της κάμερας web βάσει τεχνητής νοημοσύνης. Το αυτόματο καθοράρισμα σας διατηρεί στο επίκεντρο της προσοχής, το θάμπωμα φόντου ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς και το αυτόματο κλείδωμα και η αφύπνιση προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στη συνομιλία και όχι στον εξοπλισμό σας.

Μείωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη
Αναβαθμίστε τη εμπειρία των κλήσεων συνδιάσκεψης με τα φίλτρα μείωσης θορύβου με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης της HP. Περιορίστε τους περισπασμούς που προκαλούνται από σκύλους, σειρήνες, θορύβους οικοδομικών εργασιών και άλλες συναντήσεις και ακουστείτε καθαρά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας.

Ήχος Poly Studio με DTS® Virtual:X™
Μην χάνετε ούτε ψίθυρο με τον καθηλωτικό ήχο υψηλής ποιότητας που προσφέρουν τα 4 ηχεία με τεχνολογία DTS® Virtual:X™ – ιδανικά για μουσική, συναντήσεις και πολλά άλλα.

Ανάλυση 4K UHD
Βυθιστείτε στην καθηλωτική ευκρίνεια και τις εξαιρετικά ακριβείς λεπτομέρειες της ανάλυσης 4K UHD σε αυτή την οθόνη 27". Η πυκνότητα pixels ανάλυσης 3840 x 2160 επεκτείνει τον χώρο εργασίας σας και μετατρέπει όλο το περιεχόμενό σας σε μια αξιοσημείωτη, ζωντανή εμπειρία.

Τεχνολογία IPS Black
Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκιές και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείες οπτικές γωνίες.³

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων
Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 300 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανεπαίσθητη.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων
Αναπαράγεται την πραγματικότητα στην οθόνη σας με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.³

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁷

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4
Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες όπως οι επαγγελματίες με μια οθόνη που υποστηρίζει έως δύο οθόνες 4K μέσω Thunderbolt™ 4 εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπτη εργασία.¹

Smart KVM και PbP
Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁸

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία
Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® upstream, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.⁹

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός
Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση
Προσθέστε μια αισθητική πινελιά στον χώρο εργασίας σας με το κομψό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και την πλήρως ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μορφής και λειτουργίας. Το φρέσκο, ανοιχτό ασημί χρώμα και το λείο, συνεχές πίσω μέρος ταιριάζουν σε κάθε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

HP Display Center
Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹⁰

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης
Το HP Display Manager διευκολύνει την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης με σταθερή σύνδεση ethernet μέσω της θύρας RJ-45. Απολοιοίστε την υλοποίηση του εξοπλισμού και ελέγξτε εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις της οθόνης, π.χ. απενεργοποίηση.¹¹

Ξεγνοιασιά
Απολαύστε ξεγνοιασιά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και αν αστοχήσει ένα μόνο υποεικονοστοιχείο, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη, χωρίς καμία ερώτηση.¹²



Οθόνη συσκευέψεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
68,6 cm (27")

Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
27" (68,47 cm)

Λόγος διαστάσεων
16:9¹

Καμπυλότητα
Flat

Εγγενής ανάλυση
4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Ανάλυση (μέγιστη)
4K UHD (3.840 x 2160 στα 60 Hz)¹

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160

Τύπος οθόνης
IPS Black¹

πλαίσιο
4 όψεων χωρίς περιθώρια

Ενεργή περιοχή πίνακα
59,67 x 33,57 cm

Βάθος bit οθόνης
10 bit (8 bit + FRC)¹

Χρώματα οθόνης
Υποστηρίζει έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων^{1,3}

Γάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% Display P3

Υποστήριξη HDR
VESA DisplayHDR™ 400

Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
60 Hz¹

Συχνότητα σάρωσης οθόνης
29-60 Hz (Κατακόρυφα)¹ 30-140 kHz (Οριζόντια)¹

Χρόνος απόκρισης
5ms GTG (με υπεροδήγηση)¹

Φωτεινότητα
400 nit¹

Λόγος αντίθεσης
2000:1 (Στατική)¹ 1000000:1 (Δυναμική)¹

βήμα εικονοστοιχείου
0,15 x 0,15 mm¹

Pixel ανά ίντσα (ppi)
163 ppi¹

Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα)¹ 178° (Οριζόντια)¹

Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30,000 hours

Χαρακτηριστικά οθόνης
Single Power ON, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, Ενσωματωμένα ηχεία, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, IPS Black, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας, Πιστοποίηση Pantone, Εργαστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διάρεση οθόνης, Audio (Ήχος)

Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center, HP Display Manager⁶

Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)¹

Χωρίς τρεμόπαγμα
Ναι

Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική

Σκληρότητα
3H¹

Θόλωμα
25%

Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)

Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm

Κλίση
-5 έως +20°

περιστροφή
±45°

περιστροφή
±90°

Κάμερα
Ναι, HDR 5 MP

Χαρακτηριστικά κάμερας
Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων), Αναδυόμενη κάμερα ιδιωτικότητας, HDR, Αυτόματο καθαρίσμα, Θάμπωμα φόντου, Αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση

Μέγιστη ανάλυση βίντεο
2688 x 1944 στα 30 fps

Πεδίο προβολής (dFoV)
95,6° (RGB)

μικρόφωνο
Ναι (δύο μικρόφωνα με ακύρωση θορύβου DNN)

Ισχύς εξόδου ηχείου
4 x 3 Watt

Χαρακτηριστικά ήχου
Με πιστοποίηση DTS Virtual:X™

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
1 USB Type-C*, με ρυθμό σηματοδότησης upstream 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt), 1 USB Type-C*, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)
1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C*, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 έκδοος Thunderbolt™ 4 για αλυσιδωτή σύνδεση (φόρτιση 15 Watt)
5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP
Ναι, DisplayPort™, HDMI και Thunderbolt™

Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
26 W

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)
48 Watt

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί

Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί

Αφαιρούμενη βάση
Yes

Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας⁵

Αποτύπωμα περιοχής βάσης
25,6 x 19,5 cm

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
61,34 x 7,55 x 35,4 cm

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Βάρος
7 kg (με βάση)

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Βάρος συσκευασίας
10,3 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® F

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπαλτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο^{8,9,10,12}

Πιστοποιήσεις
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECp, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, ICE, HAE, GS, Ουκρανία EE, Λευκορωσία EE, Κορέα MEPS, CEL Κλάσης 2

Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας
Zoom

Συμβατό με Windows Hello
Yes

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8K135A5
Κώδικας UPC: 197497774399

Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Καλώδιο Thunderbolt™, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA⁴

Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pm, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.

Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP ταχείας απελευθέρωσης



Δώστε στον εαυτό σας περισσότερες επιλογές για άνεση και περισσότερο χώρο στο γραφείο σας με το βραχίονα οθόνης HP Quick Release Monitor Arm. Με τρεις εύκολες επιλογές τοποθέτησης στο γραφείο σας και δυνατότητα γρήγορης αποδέσμευσης για επιλεγμένες οθόνες E-Series G5/Series 5 Pro¹ και επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro², δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να μεγιστοποιήσετε την άνεση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και το χώρο στο γραφείο.

Αριθμός προϊόντος: 762U0AA

¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε λεπτομερή συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων του αξεσουάρ.

² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησής σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B560



Δημιουργήστε έναν συμπαγή, αποδοτικό χώρο εργασίας με το στήριγμα στήριξης H/Y HP B560. Απλώς στερεώστε το επιλεγμένο HP Desktop Mini PC¹ απευθείας πίσω από τις επιλεγμένες οθόνες E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro² για μια βελτιστοποιημένη λύση εξοικονόμησης χώρου που δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων της οθόνης.

Αριθμός προϊόντος: 763U8AA

¹ Συμβατότητα με επιτραπέζιους μίνι υπολογιστές και σταθμούς εργασίας με βάση VESA 100 mm x 100 mm. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο κιτ αποστάτη για να επιτρέψετε τη συμβατότητα με HP Thin Clients που διαθέτουν βάση VESA 100 mm x 100 mm.

² Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε τη λεπτομερή συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων του αξεσουάρ.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια – με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2} – πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.

Αριθμός προϊόντος: 99T54AA

¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.

² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro 4K 27 ιντσών - 727pπ, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

² Μια οθόνη κατηγορίας DreamColor διακρίνεται από 1) ακρίβεια χρωμάτων εργαστασιακής βαθμονόμησης με Δέλτα E < 2 για κάθε μετρούμενο χρώμα, 2) χρώμα 10 bit (είτε True 10 bit είτε 8 bit +FRC) και 3) γκάμα χρωμάτων Display P3 98% ή υψηλότερη.

³ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁴ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁵ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

⁶ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁷ Απαιτεί εξωτερικό χρωματόμετρο ή φασματόμετρο μέσω USB-C* και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁸ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C* σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

⁹ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹¹ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε διακομιστή web και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

¹² Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 2160 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 2160 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνια.

⁹ Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοπολιτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικές ύλες.

¹⁰ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹¹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018

¹² Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

