

מסך 4K לשיחות ועידה של HP מסדרה Pro 7 בגודל 27 אינץ' - 727pm ללא PVC

שיחות ועידה חכמות: ליצור מחדש את המציאות

משאירים רושם נפלא ללא מאמץ הודות ל-AI מובנה במסך 4K לשיחות ועידה של HP בגודל 27 אינץ'. שיחות ועידה חכמות מאפשרות שיתוף פעולה פרודוקטיבי באיכות גבוהה בכל פעם מחדש. וכל זאת הודות למסך נפלא הכולל Thunderbolt™ 4 רב-עוצמה.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



החזון שלכם, בדיוק כפי שדמיינתם

הציגו את עבודתכם בגרסתה הנועזת והיפה ביותר. תוכלו לסמוך על מראה עיניכם מהרגע הראשון, הודות לדיוק צבעים בכיול היצרן על גבי מסך ברמת DreamColor². התענגו על טווח רחב של גוונים מלאי חיים ונאמנים למציאות ומניגודיות עשירה הודות למסך IPS Black 4K, HDR400, P3 98%, ועוד.³



פרודוקטיביות במיטבה

קבלו את העוצמה לבצע כל משימה, ללא הפרעה. מסך Thunderbolt™ 4 מהיר במיוחד המספק וידאו ברזולוציה גבוהה, נתונים במהירות גבוהה וטעינה של עד 100 וואט.¹ היפטרו מהכבלים המיותרים ותוכלו ליהנות מהחופש ומהביצועים של פתרון בעל כבל יחיד.



הציגו לראווה את הגרסה הטובה ביותר של עצמכם

הנחו עידן חדש של שיחות ועידה חכמות הודות לחוויות AI נטולות מאמץ בכל מערכת הפעלה. שתפו פעולה בדיוק כמו בפגישה פנים-אל-פנים הודות לשמע נאמן למציאות ובהירות חזותית דרך מצלמת האינטרנט AI HDR 5MP הכוללת רמקולים מובנים, כך שתוכלו לנהל שיחות ועידה בבטחה תמיד.

קיימות בפעולה


חומרים שמחוללים שינוי

מסך זה הוא הבחירה המועדפת עבור עתיד טוב יותר - הוא חסכוני באנרגיה ומיצר מלפחות 90% תכולת פלסטיק ממוחזר.⁵ כמו כן, הודות לאריזות המיוצרות במלואן ממקורות בני קיימא⁶, תוכלו להיות בטוחים שהמסך מועיל לא רק לכם אלא גם לכדור הארץ.



מסך 4K לשיחות ועידה של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' - 727pm ללא PVC

כולל



מצלמת אינטרנט 5MP HDR AI חכמה

מצלמת האינטרנט Poly Studio 5MP HDR AI מתאימה את עצמה לתנאי התאורה ושומרת עליכם תמיד במיקוד התמונה בעזרת מאפייני שיתוף פעולה מובנים של AI בכל מערכות ההפעלה.

חויית בית מלאכותית מלאה

שתפו פעולה בבטחה הודות למגוון מאפייני מצלמת אינטרנט מובנים העושים שימוש בבנייה מלאכותית. מסגור אוטומטי דואג שתבלטו בתמונה, טשטוש רקע מפחית את הסחות הדעת ונעילה והתעוררות אוטומטיות מספקות אבטחה נוספת כדי לאפשר לכם להתמקד בשיחה ולא בטכנולוגיה.

הפחתת רעשי רקע בעזרת טכנולוגיה מבוססת AI

שדרגו את חויית שיחות הוועידה שלכם באמצעות מסנני הפחתת רעשים מבוססי AI של HP. הגבילו את הסחות הדעת, לרבות נביחות כלבים, סירנות, אתרי בנייה ופגישות אחרות כדי שתישמעו חזק וברור בכל סביבת עבודה.

Poly Studio Audio עם DTS® Virtual:X™

לעולם לא תפספסו הנה הודות לצליל הסוחף באיכותו הבוקע מ-4 רמקולים עם טכנולוגיית DTS® Virtual:X™ – מושלם להאסנה למוזיקה, לפגישות ועוד.

רזולוציה באיכות של 4K UHD

קבלו רזולוציה מהפנטת לפרטי-פרטים חדים ומדויקים במיוחד של 4K UHD במסך בגודל 27 אינץ'. רזולוציה בעלת צפיפות פיקסלים של 2,160 x 3,840 מרחיבה את סביבת העבודה, מחוללת שינוי בכל התוכן שלכם, ומייצרת חוויה מרשימה ונאמנה למציאות.

טכנולוגיית IPS Black

IPS Black מספק פריטים חזותיים נפלאים מכל זווית הודות לצבעים עמוקים יותר, צללים כהים יותר והדגשות בהירות יותר. תיהנו מיחס ניגודיות מרהיב של 2,000:1 – פי 2 מ-IPS מסורתי – ומזוויות צפייה רחבות במיוחד.³

דיוק צבעים מעולה

עבור פרויקטים שבהם הצבע הוא גורם חיוני, תוכלו לסמוך על דיוק הצבעים המעולה של מסך זה באימות Pantone™, בזכות כיול צבעים קפדני המתבצע ידי היצרן, המבטיח שיותר מ-300 צבעים ישיגו דירוג Delta E נמוך מ-2, מה שהופך כל הבדל בצבעים לבלתי ניתן להבחנה.

HDR ומרחב צבע רחב

שכפלו את המציאות על גבי מסך עם תצוגת VESA DisplayHDR™ 400-V3, 100% sRGB 98% ו-400:1 לקבלת טווח רחב של צבעים מלאי חיים ועמוקים יותר, המייצגים צבעים ממש כמו בעולם האמיתי.³

HP User Color Recalibration

עבור אנשי מקצוע הדקדוקים לצבע מדויק, עקבי ובאיכות הטובה ביותר עבור המסך שלהם, מאפיין זה מאפשר למשתמשים לכייל מחדש את המסכים כדי לשמור על דיוק צבע ברמה מקצועית לכל אורך חיי המסך.⁷

טכנולוגיית 4 Thunderbolt™

בצעו ריבוי משימות כמו מקצוענים על גבי מסך יחיד התומך בעד שני מסכי 4K דרך 4 Thunderbolt™ מהיר במיוחד, כדי לספק וידאו ונתונים במהירויות של עד 40Gbps, ותטענו התקנים של עד 100 וואט באמצעות כבל יחיד כדי ליהנות מסביבת עבודה יעילה.¹

KVM ו-PbP כחמים

שפרו את הפרודוקטיביות בעזרת מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם באופן חלק, כדי לאפשר ריבוי משימות באמצעות מקלדת אחת ועכבר אחד בלבד. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחת תמונה'.⁸

יותר יציאות. יותר גמישות

יציאות נוספות, יכולות נוספות. בעזרת 4 Thunderbolt™, USB-C® במעלה הזרם, HDMI 2.0, כניסה ויציאה של 1.4 DisplayPort™, RJ-45, יציאת USB-C® 3.2 מדור 2, ו-5 יציאות USB-A 3.2 מדור 2, תוכלו לחבר מסכים מרובים בשיטת Daisy Chain ולחבר עכבר, מקלדת ועוד.⁹

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל

HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או הוספת מעבר צבע צהוב.

עיצוב אלגנטי ופונקציונלי

micro-edge אלגנטית מלאה ומעמד הניתן לכוננו מלא, המשלבים היטב אסתטיקה ופונקציונליות. הצבע הכסוף הבהיר והמרענן והחלק האחורי החלק מתאימים היטב לכל סביבה ביתית או משרדית.

HP Display Center

התאימו אישית את המסך באמצעות HP Display Center האינטואיטיבי המאפשר להתאים את ההגדרות, לחלק מסכים ועוד – הכול דרך המחשב המארח. בנוסף, תלמדו כיצד למצוא את ההצבה המושלמת בעזרת מדריך ההגדרה הארגונומית של HP המצורף.¹⁰

ניהול מרחוק מחדש

HP Display Manager הופך את הניהול מרחוק של המסך לקל ופשוט באמצעות חיבור Ethernet יציב הנתמך על ידי RJ-45. תוכלו לפשט את הפריסה, את המעקב אחר הנכסים ולשלוח מרחוק אחר הגדרות המסך, כמו לשל, הכיבוי שלו.¹¹

שקט נפשי

תיהנו משקט נפשי הודות לאחריות מוגבלת ל-3 שנים והתחייבות HP Zero Bright Dot. עבור כל מסכי HP Series 7 Pro – גם אם יימצא פגם בתת-פיקסל אחד, HP תחליף את המסך כולו ללא היסוס.¹²



מסך 4K לשיחות ועידה של HP מסדרה 7 Pro בגודל 27 אינץ' - 727pm

ללא PVC

מפרטים

מפרטי תצוגה

גודל תצוגה (באלכסון, בשיטה המטרית)	68.6 ס"מ (27")
גודל אלכסוני תחתית לחצנה	27 אינץ' (68.47 ס"מ)
יחס גובה-רוחב	16:9 ¹
קרימור שטח	
רוזולוציה טבעית	רוזולוציית 4K UHD (3,840 x 2,160) ^{1,2}
רוזולוציה (מרבית)	רוזולוציה של 4H UHD (4,096 x 2,160) ב-60 הרץ ¹
רוזולוציות נתמכות	1,050 x 1,680; 900 x 1,600; 1,024 x 1,440; 800 x 1,280; 720 x 1,280; 768 x 1,024; 600 x 800; 480 x 720; 480 x 640; 1,920 x 1,080; 1,200 x 2,560; 1,440 x 3,840; 2,160 x 2,160
סוג הלח	IPS Black ¹
מסגרת	ללא מסגרת בארבעה צדדים
אזור לח פעיל	59.67 x 33.57 ס"מ
עומק הסיביות של הלח	10 סיביות (8 סיביות + FRC) ¹
צבעי תצוגה	תמיכה בעד 1.07 מיליארד צבעים ^{1,3}
מכלול צבעים של תצוגה	100% Display P3 sRGB; 98% HDR
תמיכה ב-HDR	VESA DisplayHDR™ 400
קצב ריענון (מרבי)	60 הרץ ¹
הצגת תדירות הסריקות	29-61 Hz (אנכי); 30-140 kHz (אופקי) ¹
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive) ¹
ברירות	1400 nits
יחס ניגודיות	2000:1 (סטטי) ¹ 1000000:1 (דינמי) ¹
Pixel pitch	0.15 x 0.15 מ"מ ¹
פיקסלים לאינץ' (ppi)	163 עמודים לאינץ' ^{1,4}
זווית צפייה	178° (אנכי); 178° (אופקי) ¹
סוג תאורה אחורית	מזרר בקצה
חי נורת תאורה אחורית	30,000 hours
מאפייני תצוגה	הפעלה יחידה; כונון גובה/סהי/סיבוב/ציר; רמקולים משולבים; HP Eye Ease; מיקרופון משולב; IPS Black; היישון תאורת רקע; מתג KVM; שיטת Daisy Chain recalibration; תמונה אחר תמונה; חיישן זיהוי נוכחות; באימות Pantone; כיל צבעי על ידי הירץ; HP User Color
הצגת אפשרויות בקרת משתמש	צבע; תמונה; קלט; הפעלה; תפריס; ניהול; מידע; מסך מופצל; שמע
תוכנת ניהול	HP Display Center; HP Display Manager ⁵
יכולת ניהול מרחוק	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
מצבי אור כחול חלש	כן, HP Eye Ease (פתרון חומרה עם אישור TÜV Low Blue Light) ¹
ללא ריצוד	כן
טיפול במסך	ציפוי נגד בהק;
קישיות	3+ ¹
ערפל	25%
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (סלל מסגרת)
סווח כונון הגובה	150 מ"מ
הסיה	-5° עד +20°
סיבוב	±45°
ציר	±90°
מצלמה	כן, 5MP HDR
מאפייני המצלמה	תמיכה ב-Windows Hello (חיישן IR); מנגנון פרטיות מוקפץ; HDR; מסגור אוטומטי; טסטטוש רקע; נעילה והתעוררות אוטומטית
רוזולוציות טרנטונים מקסימלית	2688 x 30 fps ב-30
שדה תצוגה באלכסון (dFoV)	95.6° (RGB)
מיקרופון	כן (שיי מיקרופונים עם ביסול רעשים DNN)
עוצמת פלט הרמקול	4 x 3 ואט
מאפייני שמע	אישור DTS Virtual:X™

קישוריות ותקשורת

יציאות ומחברים	
יציאת 2.0 HDMI	
יציאת 1.4 DisplayPort™	
יציאת 1.4 DisplayPort™	
יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps במעלה הזרם (אספקת מתח דרך USB של עד 15 ואט); יציאת USB Type-C® עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעייה 15 ואט)	
יציאת 4 Thunderbolt™ עם חיבור USB Type-C® וקצב העברת נתונים של 40Gbps (אספקת מתח דרך USB של עד 100 ואט, 1.4 DisplayPort™);	
יציאת 4 Thunderbolt™ עבור Daisy Chain (סעייה של 15 ואט)	
5 יציאות USB Type-A עם קצב העברת נתונים של 10Gbps (סעייה אחת עם 7.5 וולט)	
יציאת RJ-45 (10/100/1,000 Mbps)	
HDCP	
Thunderbolt™ ו-HDMI, DisplayPort™, Yes	
אספקת מתח	100 - 240 וולט AC, 50/60 הרץ (פנימי)
רדיושת חשמל במצב מופעל בסווח דינמי סטנדרטי (SDR)	26 ואט
רדיושת חשמל במצב מופעל במצב סווח דינמי גבוה (HDR)	48 ואט
רדיושת חשמל במצב המתנה	0.5 ואט

לוגיסטיקה ופחית

צבע מוצר	
שחור; כסף	
צבע מעמד	
שחור; כסף	
מעמד נתק	Yes
אבטחה פיזית	מוכן לשימוש עם מגעול אבטחה ⁵
מכירת רגל של הבסיס	19.5 cm x 25.6
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה)	61.34 x 35.4 x 7.55 ס"מ
ממדים כולל מעמד (ר x א x ג)	61.34 x 54.05 x 22.52 ס"מ
משקל	7 ק"ג (עם מעמד)
מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	71.5 x 16.1 x 45.5 ס"מ
משקל יחד עם האריזה	10.3 ק"ג

אישור ותאימות

חיסכון באנרגיה	
מאשר F ENERGY STAR® 5.0	
מפרט תנאי הסביבה	קרינת חלק נמוכה, תבנית הנייר היצוע שבתוך האריזה מיוצרת במלואה ממקור ממוחזר ובר-קיימא; המארז החיצוני וחומרי האריזה מיוצרים במלואם מקורות ממוחזרים ובני-קיימא; 90% פלסטיק ממוחזר בר-קיימא; מיוצר מ-15% פלדה ממוחזרת; 90% אלומיניום ממוחזר ^{8,9,10,11,12}
אישורים	UL/CSA; VCCI; WEEE; ISO 9241-307; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; KC
אישור Microsoft WHQL	Windows 10; Windows 11
תוכנת שיתוף פעולה מוסמכת	Zoom
תואם Windows Hello	Yes
סווח טמפרטורות בהפעלה	41°F to 95°F
סווח לחות הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)

מידע נוסף

מק"ט	P/N: 8K135A5
קוד	UPC: 19749774399
אחריות היצרן	אחריות מוגבלת לשלוש שנים
תכולת האריזה	מוניטור; כבל Thunderbolt™; כרטיס אחריות; כבל חשמל AC; פוסטר התקנה מהיריה; דוח כיל צבעים; מתאם לתושבת VESA ⁴
ארץ ייצור	מיוצר ביסין



מסך 4K לשיחות ועידה של HP מסדרה Pro 7 בגודל 27 אינץ' - 727pm ללא PVC

אביזרים ושירותים (לא כלול)

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit. **מק"ס: 3XJ17AA**



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

השתמש ב-HP Quick Release Bracket 2 כדי לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini לצג של HP¹ ולמנוע של מעמדים, זרועות או מתלי קיר.² מנגנון האל-כשל "Sure-Lock" מצמיד את המחשב למקומו באופן מאובטח, ומאפשר אבטחה נוספת באמצעות בורג אבטחה נגד גניבות. **מק"ס: 6KD15AA**



מסגרת 2 לשחרור מהיר של HP

תן לעצמך אפשרויות נוספות לנוחות ויותר מקום על השולחן שלך עם זרוע צג השחרור המהיר של HP. עם שלוש אפשרויות קלות להרכבה על השולחן שלך וחיבור לשחרור מהיר עבור צגים נבחרים מסדרת HP¹ E-Series G5/Series 5 Pro ומונחים מסדרת HP² Pro, מעולם לא היה קל יותר למקסם את הנוחות ביום העבודה ואת שטח השולחן. **מק"ס: 762U0AA**
¹ עברית HP E, סדרת Pro 5 וסדרת Pro 7. נא לבדוק את התאמת התקנים המפורטת בגיליון הנתונים של האביזר.
² דורש מתאם VESA למוניטור עבור מודלים נבחרים. אנא פנה אל סוכן המכירות שלך או לשירות הקולות של HP להנחות נוספות.



זרוע יחידה למסך, HP Quick Release;
Monitor Single Arm

צור סביבת עבודה קומפקטית ויעילה עם תושבת ההרכבה למחשב HP B560. כל שעליך לעשות הוא לחבר את ה-HP Desktop Mini PC הנבחר¹ ישירות מאחורי צגי HP² Series 7 Pro/Series 5 Pro/E-Series G5 הנבחרים שלך לקבלת פתרון אופטימלי לחסכון במקום שאינו מפריע להתאמה לארבעה כיוונים של התצוגה. **מק"ס: 763U8AA**
¹ תואם למחשבי Mini PCs ול-Workstations שכוללים ערכת VESA להתקנה של 100 מ"מ x 100 מ"מ; יש להשתמש בערכת הספייסרים, המאפשרת התאמה למחשבי HP Thin Clients, שכוללים ערכת התקנה VESA של 100 מ"מ x 100 מ"מ.
² מתאים למסכים נבחרים מסדרת HP E, סדרת Pro 5 וסדרת Pro 7. נא לבדוק את התאמת התקנים המפורטת בגיליון הנתונים של האביזר.



תושבת למחשב HP B560 PC Mounting
Bracket

הניחו את מחשב ה-HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve בשרול HP Desktop Mini v4+ כדי להרכיב אותו בבטחה - עם או בלי מודול הרחבה^{1,2} - מאחורי המסך שלכם, הציבו את המוצר על קיר ונעלו אותו בעזרת תושבת האבטחה המשולבת ומנעול הכבל האופציונלי HP Ultra-Slim Cable Lock.

מק"ס: 99T54AA

¹ כל פריט נמכר בנפרד. המודולים להרחבה תואמים למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). קיט תושבת מתן כוח HP DM VESA Quick Deploy ולכה HP DM VESA Quick Deploy מתאימים רק למסגרת VESA של HP Desktop Mini v4+ (99T54AA). ראה את QuickSpecs המוצר לתצורות מדויקות.
² נדרשת זרוע למסך HP Quick Release Monitor Arm, או מסגרת הרכבה למחשב HP B600/B550/B560 PC עבור דגמים נבחרים. פנו לסוכן המכירות או לשירות HP לקבלת הנחיות נוספות.



שרול VESA מסוג HP Desktop Mini v4+

מסך 4K לשיחות ועידה של HP מסדרה Pro 7 בגודל 27 אינץ' - 727pm ללא PVC

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ להבטחת הפונקציונליות של יציאות 4™ Thunderbolt, על המחשב המארז לתמוך ב-4™ Thunderbolt. ² מסך ברמת DreamColor מוגדר על ידי 1) כול צבעים בשלב הייצור עם דירוג Delta E נמוך מ-2 עבור כל צבע שנמדד, 2) עומק צבע של 10 סיביות (10 סיביות אמיתיות או 8 סיביות + FRC), ו-3) מרחב צבע של 98% P3 ומעלה. ³ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה. ⁴ מספר הצבעים המזמינים דרך טכנולוגיית A-FRC. ⁵ אחוז תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. רכיבי הפלסטיק מיצרים מ-90% פריטים ממוחזרים לאחר שימוש, מתוכם 85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש ו-5% פלסטיק שמקורו בפסולת המוגדרת כבסיסון להגיע לאוקיינוס (PET). ⁶ הקופסה החיצונית/חומרי האריזה מיצרים מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא ב-100%. כריות הסיבים מיצרות מ-100% סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. כל חומרי האריזה מיצרים מ-90% פלסטיק ממוחזר. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות פלסטיק. ⁷ נדרש מד צבע או מד ספקטרום חיצוני דרך USB-C™ HP Display Center. המחשב המארז נדרש מערכת הפעלה Windows 10 ואילך או macOS 12 ואילך. HP Display Center עבור Windows זמין בחנות Microsoft Windows ו-macOS זמין בחנות support.hp.com. ⁸ להשגת תאימות L-KVM, אם במחשבים מחוברים אין יציאת USB-C™, המשתמש יידקק לנבל USB-C™ to A. נמכר בנפרד. ⁹ גיניע עם כבל חשמל AC, כבל DisplayPort™ 1.4, כבל HDMI 2.0; כבל USB Type-A to C; וכבל 4™ Thunderbolt. ¹⁰ המחשב המארז נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-macOS. ¹¹ יש חלודא שתוכנת HP Display Manager מופעלת בשרת האינטרנט ובמחשב המארז. על המחשב המארז להפעיל Windows 10 או גרסה מתקדמת יותר. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. הפתרון HP Display Manager זמין להורדה בכתובת support.hp.com. ¹² מדיניות הפיקסלים של HP מונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים במסך זה. לקבלת פרטים מלאים, ראו 00288895/http://support.hp.com/us-en/document.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנבזיהם או לנמוכים יותר. ² נדרש 1.4 DisplayPort™ או HDMI 2.0 להפעלת הלוח ברזולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה 2,160 x 3,840 בקצב רענון של 60Hz, עם 10-bit color ויציאת HDMI™, DisplayPort™ או USB-C (מצב DisplayPort™ חלופי), Thunderbolt™. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ברזולוציה של 2,160 x 3,840 בקצב רענון של 60Hz, עם יציאת HDMI או יציאת DisplayPort™ כדי להפעיל את המסך במצב מועדף. ³ מספר הצבעים המזמינים עם טכנולוגיית A-FRC. ⁴ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה. ⁵ מנעול נמכר בנפרד. ⁶ במחשב המארז נדרשת מערכת הפעלה Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft. ⁷ בעל רישום EPEAT™ הינן שרלוונטי: רישום EPEAT™ עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום EPEAT™ בהתאם לתקן IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת www.epeat.net. ⁸ ספקי מתח חיצוניים, מודולים של WWAN, כבלי חשמל, כבלים וציוד היקפי לא כלולים. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלי הלוגן. ⁹ כריות הקרטון היצוק מיצרות מ-100% סיבי עץ וחומרים אורגניים ממוחזרים. ¹⁰ 100% מאריחת הקופסה החיצונית והכריות הגליות מיצרים מסיבים מאושרים הבאים ממקור ממוחזר ובר-קיימא. ¹¹ אחוזי תוכן הפלסטיק הממוחזר מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 1680.1-2018. ¹² המתכת הממוחזרת באה לביטוי באחוזים מהמשקל הכולל של המתכת על פי הגדרות ISO 14021 לחלקי מתכת של מעל 25 גרם.

