


# HP Series 7 Pro 4K 27" -kokousnäyttö - 727pm

## Älykkäät kokoukset: Erittäin todentuntuista

Tee vaivattomasti hyvä ensivaikutelma 27 tuuman HP 4K -kokousnäytön sisäänrakennetun tekoälyn avulla. Älykkäät kokousominaisuudet tekevät yhteistyöstä aina tuottavaa ja laadukasta. Kaikki ominaisuudet ovat upeassa näytössä, jossa on tehokas Thunderbolt™ 4 -liitäntä.



\*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



### Esiinny vakuuttavasti

Aloita älykkäiden kokousten uusi aikakausi vaivattomilla AI-kokemuksilla kaikilla käyttöjärjestelmillä. Tee yhteistyötä muiden kanssa kuin olisitte samassa huoneessa. Sen mahdollistavat todentuntuinen äänentoisto ja 5 megapikselin integroiduilla kaiuttimilla varustetun HDR-AI-web-kameran selkeä kuvanlaatu - jotta voit aina kokousta itsevarmana.



### Tuottavuutta kauneimmillaan

Tehoa mihin tahansa tehtäviin ilman hidasteita. Tämä supernopea Thunderbolt™ 4 -näyttö tarjoaa korkearesoluutioisen kuvan, nopean tiedonsiirron ja jopa 100 watin lataustehon.<sup>1</sup> Ei ylimääräisiä kaapeleita - nauti yhden kaapelin ratkaisun tuomasta vapaudesta ja suorituskyvystä.



### Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Näe työsi selkeimmillään ja kauneimmillaan. Luota näkemääsi DreamColor-luokan näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehdaskalibroidulla väritarkkuudella.<sup>2</sup> Uppoudu laajaan kirjoon eloisia, todennukaisia värisävyjä ja nauti runsaasta kontrastista IPS Black 4K -näytön, HDR400-tekniikan, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja monien muiden ominaisuuksien ansiosta.<sup>3</sup>

## Vastuullisuutta käytännössä


### Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näytössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty vähintään 90 % kierrätettyä muovia.<sup>5</sup> Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu<sup>6</sup>, joten voit olla varma, että näyttösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



# HP Series 7 Pro 4K 27" -kokousnäyttö - 727pm

## Mukana



### Älykäs 5 megapikselin HDR-AI-web-kamera

5 megapikselin Poly Studio -HDR-AI-web-kamera mukautuu valaistukseen ja pitää sinut aina keskittyneenä sisäänrakennettujen tekoälytehostettujen yhteistyöominaisuuksien avulla kaikilla käyttöjärjestelmillä.

### Kokonaisvaltainen AI-kokemus

Tee yhteistyötä luottavaisin mielin erilaisilla sisäänrakennetuilla web-kameran tekoälyominaisuuksilla. Automaattinen kehystys pitää sinut etualalla ja keskipisteessä, taustan sumentaminen minimoi häiriötekijät, ja automaattinen lukitus ja herätys lisäävät turvallisuutta, jotta voit keskittyä keskusteluun tekniikan sijaan.

### AI Noise Reduction -taustamelunvaimennus

Paranna kokouspuheluita HP:n tekoälytehostetuilla taustamelun suodattimilla. Rajoita häiriötekijöitä, kuten koiran haukuntaa, hälytysajoneuvojen sireenejä, rakennustyömaan ääniä ja muita, jotta kuulet keskustelun selkeästi, tapahtuipa ympärilläsi mitä tahansa.

### Poly Studio -äänentoisto ja DTS® Virtual:X™

Neljän laadukkaan, immersivisen DTS® Virtual:X™ -tekniikalla varustetun kaiuttimen ansiosta mikään ei jää kuulematta - ne sopivat täydellisesti musiikin kuunteluun, kokouksiin ja muuhun.

### 4K UHD -resoluutio

Uppoudu 4K UHD -resoluution vangitsevaan tarkkuuteen ja ultratarkkoihin yksityiskohtiin tällä 27 tuuman näytöllä. Pikselitiheä 3840 x 2160 -resoluutio laajentaa työtilaasi ja muuntaa kaiken sisältösi upeaksi, todenmukaiseksi kokemukseksi.

### IPS Black -tekniikka

Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-contrastisuhteesta - joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön contrastisuhte - ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.<sup>3</sup>

### Erinomainen väritarkkuus

Luota värikriittisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 300 värin Delta E < 2 -arvon tehden värieroista käytännössä erottamattomia.

### HDR ja laaja väriavaruus

Toista todellisuus näyttöläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummempia sävyjä, jolloin värit toistuvat todenmukaisina.<sup>3</sup>

### HP:n käyttäjävärikalibrointi

Ammattilaisille, jotka vaativat näyttöltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöajan ajan.<sup>7</sup>

### Thunderbolt™ 4 -tekniikka

Moniaja ammattimaisesti näyttöllä, joka tukee jopa kahta 4K-näyttöä supernopealla Thunderbolt™ 4 -liitännällä. Sen kautta voidaan toistaa videoita ja siirtää tietoja jopa 40 Gb/s -nopeudella sekä ladata laitteita jopa 100 watin teholla yhdellä kaapelilla, mikä tekee kokoonpanosta saumattoman.<sup>1</sup>

### Älykäs KVM ja PbP

Tehosta tuottavuuttasi KVM-älykytkimellä, joka tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti kahden eri tietokoneen välillä, jotta voit tehdä kaikkea yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Näet lisäksi molemmat laitteet vierekkäin näyttöllä kuva kuvan vieressä -ominaisuudella.<sup>8</sup>

### Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Mitä useampi liitäntä, sitä enemmän toiminnallisuutta. Thunderbolt™ 4 -liitännän, USB-C®-tuloliitännän, HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitännän, RJ-45 -liitännän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitännän ja viiden 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitännän ansiosta pystyt ketjuttamaan useita näyttöjä ja liittämään hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.<sup>9</sup>

### Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasuorutusta.<sup>10</sup>

### Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu

Tee työpisteestä tyylikkäämpi sulavalinjaisella 4-sivuisella mikroreunuksella ja täysin säädettävällä jalustalla, jossa yhdistyvät saumattomasti muotoilu kieli ja toiminnallisuus. Raikas vaaleanhopeinen väri ja sulava, saumaton takaosa sopivat mihin tahansa koti- tai toimistokokoonpanoon.

### HP Display Center

Mukautu näyttöäsi helppokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.<sup>10</sup>

### Uudistettu etähallinta

HP Display Manager tekee näytön etähallinnasta helppoa RJ-45-liitännän kautta luodulla vakaalla Ethernet-yhteydellä. Yksinkertaista käyttöönottoa ja resurssien seurainta ja hallitse etänä näytön asetuksia, kuten virrankatkaisua.<sup>11</sup>

### Mielenrauhaa

3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli vioittuisi.<sup>12</sup>



# HP Series 7 Pro 4K 27” -kokousnäyttö – 727pm

## Määriytykset

### Näytön tiedot

**Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)**

27 tuumaa (68,6 cm)

**Kuvasuhde**

16:9<sup>1</sup>

**Kaarevuus**

Taulu

**Ominaiskuvatarkkuus**

4K UHD (3840 x 2160)<sup>1,2</sup>

**Tarkkuus (enintään)**

4K UHD (3840 x 2160 / 60 Hz)<sup>1</sup>

**Kuvatarkkuudet tuettuina**

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

**Paneelin tyyppi**

IPS Black<sup>1</sup>

**Etulevy**

4-sivuiinen, reunukseton

**Paneelin aktiivinen alue**

59,67 x 33,57 cm

**Paneelin bittisyvyys**

10-bittinen (8-bittinen + FRC)<sup>1</sup>

**Näytön värit**

Tukee jopa 1,07 miljardia väriä<sup>1,3</sup>

**Näytön värinistoalue**

100% sRGB; 98% Display P3

**HDR-tuki**

VESA DisplayHDR™ 400

**Päivitynopeus (maksimi)**

60 Hz<sup>2</sup>

**Näytön virkistystaajuus**

29–60 Hz (Pystysuora)<sup>1</sup> 30–140 kHz (Vaakasuora)<sup>1</sup>

**Vasteaika**

5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla)<sup>1</sup>

**Kirkkaus**

400 NIT<sup>1</sup>

**Kontrastisuhe**

2000:1 (Staattinen)<sup>1</sup> 10000000:1 (Dynaaminen)<sup>1</sup>

**Kuvapisteväli**

0,15 x 0,15 mm<sup>1</sup>

**Pikseliä tuumaa kohden (ppi)**

163 ppi<sup>1</sup>

**Katselukulma**

178° (Pystysuora)<sup>1</sup> 178° (Vaakasuora)<sup>1</sup>

**Taustavalon tyyppi**

Reunavalaisu

**Taustavalolampun käyttöikä**

30,000 hours

**Näytön ominaisuudet**

Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; Sisäiset kaiuttimet; HP Eye Ease;

Sisäinen mikrofoni; IPS Black; Vallitsevan valon tunnistin; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuussa; Kuva kuvan vieressä;

Läsnäolon tunnistin; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n käyttöajävärikalibrointi

**Näytä käyttöön hallintavallinat**

Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Jaettu näyttö; Ääni

**Hallintaohjelmisto**

HP Display Center; HP:n näyttöhallinta,<sup>6</sup>

**Etähallittavuus**

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

**Sinivalosuodatuksen tilat**

Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)<sup>1</sup>

**Viikkumisenesto**

Kyllä

**Näytön käsittely**

Heijastamaton

**Kovuus**

3H<sup>1</sup>

**Huntu**

25%

**VESA-kiinnitys**

100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

**Korkeudensäätöväli**

150 mm

**Kallistus**

-5–20°

**Kääntö**

±45°

**Kierto**

±90°

**Kamera**

Kyllä, 5 megapikselin HDR

**Kameran ominaisuudet**

Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Ponnahtava yksityisyysuoja; HDR; Automaattinen kehystys; Taustasumennus;

Auto Lock and Awake

**Videon enimmäistarkkuus**

2688 x 1944, 30 fps

**Diagonaalinen näkömä (dFoV)**

95,6° (RGB)

**Mikrofoni**

Kyllä (kaksi mikrofonia DNN-taustamelunvaimennuksella)

**Kaiuttimen lähtöteho**

4 x 3 W

**Äänen ominaisuudet**

DTS Virtual:X™ -sertifioitu

### Liitettävyys ja tietoliikenne

**Portit ja liittimet**

1 HDMI 2.0 -portti

1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä

1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö

1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s ylivirtaan (USB-virransyöttö enintään 15 W); 1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)

1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö,

DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 -lähtöliitäntä ketjutukseen (15 W:n lataava)

5 USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava 7,5 W)

1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

**HDCP**

Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™

**Virtalähde**

100–240 VAC, 50–60 Hz

(Sisäinen)

**Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa**

26 W

**Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa**

48 W

**Tehontarve valmistilassa**

0,5 W

### Logistikka ja fyysinen jakelu

**Tuotteen väri**

Musta; Hopea

**Jalustan väri**

Musta; Hopea

**Irrotettava jalusta**

Yes

**Fyysinen tietoturva**

Turvalukkovalmius<sup>5</sup>

**Rungon pinta-ala**

25,6 x 19,5 cm

**Mitat ilman jalustaa (L x S x K)**

61,34 x 7,55 x 35,4 cm

**Mitat jalustan kanssa (L x S x K)**

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

**Paino**

7 kg (jalustan kanssa)

**Pakkauksen mitat (L x S x K)**

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

**Pakkauksen paino**

10,3 kg

### Varmenteet ja yhteensopivuus

**Energiatehokkuus**

ENERGY STAR® -hyväksyntä F

**Ympäristöystävällisyyden määriytykset**

Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan vastuullisesti

tuotettua (ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti

tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-

prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 % kierrätettyä alumiinia<sup>8,9,10,11,12</sup>

**Sertifikaatit**

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI;

SER; ISC; Sinivalosuodatus; WW-sovelus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valko-Venäjä); MEPS (Korea); CEL-luokka 2

**Microsoft WHQL -sertifiointi**

Windows 11; Windows 10

**Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot**

Zoomaus

**Windows Hello -yhteensopiva**

Yes

**Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli**

41 to 95°F

**Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli**

20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

### Lisätietoja

**Valmistajan takuu**

HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

**Pakkauksen sisältö**

Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Virtajohto; Pika-asennusohje; 1 USB

Type-C®-Type-A -kaapeli; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten<sup>4</sup>

**Aikuperämaa**

Valmistettu Kiinassa



# HP Series 7 Pro 4K 27" -kokousnäyttö - 727pm

## Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

**Tuotenumero: 3XJ17AA**

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön<sup>1</sup> tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.<sup>2</sup> Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

**Tuotenumero: 6KD15AA**

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



HP Quick Release Monitor Arm -näytönvarren avulla saat lisää mukavuutta ja tilaa työpöydällesi. Työpöydälle on kolme helppoa kiinnitysvaihtoehtoa ja pikakiinnitys tietyille E-Series G5/Series 5 Pro -näytöille<sup>1</sup> ja tietyille Series 7 Pro -näytöille<sup>2</sup>, joten työpöydän mukavuuden ja työpöytätilan maksimointi on helpompaa kuin koskaan.

**Tuotenumero: 762U0AA**

<sup>1</sup> Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkistayksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdestä.

<sup>2</sup> Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Luo kompakti ja tehokas työtila HP B560 -tietokoneen asennuskannattimella. Kiinnitä yksinkertaisesti valittu HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> suoraan valittujen E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro<sup>2</sup> -näyttöjen taakse, jolloin saat optimaalisen tilaa säästävän ratkaisun, joka ei häiritse näytön 4-suuntaista säädettävyyttä.

**Tuotenumero: 763U8AA**

<sup>1</sup> Yhteensopiva minipöytäkoneiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikesarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

<sup>2</sup> Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkista yksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdestä.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman<sup>1,2</sup> - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiihikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapeliukolla.

**Tuotenumero: 99T54AA**

<sup>1</sup> Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

<sup>2</sup> Vaatii HP Quick Release -näytönvarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tietyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

# HP Series 7 Pro 4K 27” -kokousnäyttö - 727pm

## Alaviitteet

### Viestinnän alaviitteet

<sup>1</sup> Täyttää Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

<sup>2</sup> DreamColor-luokan näytön määritelmä on 1) tehdaskalibroitu väritarkkuus Delta E -arvolla < 2 jokaiselle mitatulle värille, 2) 10-bittiset värit (joko aito 10-bittinen tai 8-bittinen +FRC) ja 3) 98 %:n Display P3- tai suurempi väriavaruus.

<sup>3</sup> Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

<sup>4</sup> A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

<sup>5</sup> Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680:1-2018 EPEAT\* asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjättemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

<sup>6</sup> Pakkaus/aaltopahvipohjelmusteet on tehty kokonaan kestävän kehityksen hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjelmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjelmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

<sup>7</sup> Edellyttää ulkoista värimittaria tai spektrometriä USB-C™:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

<sup>8</sup> KVM-yhteensopivuutta varten, jos liitetyissä tietokoneissa ei ole USB-C™-liitäntää, käyttäjä tarvitsee USB-C™-A-kaapelin. Myydään erikseen.

<sup>9</sup> Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort™ 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; USB Type-A-C -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

<sup>10</sup> Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

<sup>11</sup> HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.

<sup>12</sup> HP:n kuvapistekäytäntö ei sallii yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

### Teknisten määritysten alaviitteet

<sup>1</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 3840 × 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä

DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila), Thunderbolt™. Näytön suosikkitilan käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjaimeen tukee 3840 × 2160 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

<sup>3</sup> A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

<sup>4</sup> Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella mallittain.

<sup>5</sup> Lukko hankittava erikseen.

<sup>6</sup> Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

<sup>7</sup> EPEAT\*-rekisteröity soveltuvin osin. EPEAT\*-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Perustuu Yhdysvaltain EPEAT\*-rekisteröintiin IEEE 1680:1-2018 EPEAT\* -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>8</sup> Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

<sup>9</sup> Kuitupohjelmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.

<sup>10</sup> Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjelmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

<sup>11</sup> Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680:1-2018 -standardin määrittämään.

<sup>12</sup> Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

