

HP Series 7 Pro QHD 27" -näyttö - 727pq

Näe, kuinka ideasi realisoituvat

Näe, kuinka hienoista ideoistasi tulee vieläkin hienompia. 27 tuuman HP QHD -näyttö tarjoaa upeat värit ja saumattoman muotoilun, jotka auttavat uudistamaan luovan prosessisi. Pysy keskittyneenä terävien ja tarkkojen grafiikoiden ansiosta.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta




Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Mitä selkeämmin näet, sitä paremmin voit olla luova. Luota näkemäsi DreamColor-luokan näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehdaskalibroidulla väritarkkuudella.¹ Uppoudu laajaan kirjoon eloisia, todennukaisia värisävyjä ja nauti runsaasta kontrastista IPS Black- ja HDR 400 -tekniikan, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja monien muiden ominaisuuksien ansiosta.²



Tuottavuutta sinun tavallasi

Työskentele haluamallasi tavalla liitännöillä, jotka on suunniteltu auttamaan sinua siinä. Suorita enemmän tehtäviä useammalla näytöllä yhdistämällä tämä näyttö toisen HP Series 7 Pro -näytön³ kanssa, jolloin saat upean kaksoisnäyttökoonpanon, tai tee tästä näytöstä keskus lisälaitteillesi USB-C®- ja USB-A-liitäntöjen avulla.




Suunniteltu sopimaan sinulle täydellisesti

Työskentele koko päivä mukavasti säätämällä näyttö täydelliseen asentoon neljän suunnan säädettävyyden ja ergonomisen asennusoppaan avulla.⁴ Silmäsi pysyvät virkeinä päivin ja illoin vallitsevan valon tunnistimen ansiosta, joka säätää automaattisesti näytön kirkkautta.

Vastuullisuutta käytännössä


Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näyttössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty vähintään 90 % kierrätettyä muovia.⁵ Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu⁶, joten voit olla varma, että näyttösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



HP Series 7 Pro QHD 27" -näyttö - 727pq

Mukana



QHD-resoluutio

Uppoudu vangitsemaan 3,7 miljoonan pikselin tarkkuuteen ja teräviin yksityiskohtiin. 2560 × 1440 Quad HD -resoluutio muuntaa kaiken sisältösi upeaksi katselukokemukseksi tällä 27 tuuman näytöllä.

IPS Black -tekniikka

Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-kontrastisuhteesta - joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön kontrastisuhde - ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.²

Erinomainen väritarkkuus

Luota värikriittisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 400 värin Delta E < 2 -arvon tehden värieroista käytännössä erottamattomia.

HDR ja laaja väriavaruus

Toista todellisuus näytölläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummemmat sävyt, jolloin värit toistuvat todenmukaisina.²

AMD FreeSync™ Premium ja korkea virkistystaajuus

Nauti sulavasta vierittämisestä ja äärimmäisen sujuvasta viihteestä ilman kuvan repeilyä huippusuorituskyvyllä, jonka tarjoavat AMD FreeSync™ Premium ja 120 Hz:n virkistystaajuus, joiden avulla pysyt tuottavana ja keskittyneenä työhön tai viihteeseen.^{2,7}

HP:n käyttäjävärikalibrointi

Ammattilaisille, jotka vaativat näytöltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöajan.⁸

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Useampi liitäntä tarjoaa enemmän liitäntämahdollisuuksia. HDMI 2.0 -liitäntän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitäntän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -tuloliitäntän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitäntän ja kolmen 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitäntän ansiosta voit liittää useita näyttöjä, hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.⁹

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu

Sulavalinjainen muotoilu, maksimaalinen näyttöala - 4-sivuinen mikroreunus, säädettävä jalusta ja luonnollisen hopea, kaunis väri.

HP Display Center

Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.¹⁰

Mielenrauhaa

3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli vioittuisi.¹¹

HP Series 7 Pro QHD 27” -näyttö – 727pq

Määritykset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)

27 tuumaa (68,6 cm)

Kuvasuhde16:9¹**Kaarevuus**

Taulu

OminaiskuvatarkkuusQHD (2560 x 1440)^{1,2}**Tarkkuus (enintään)**QHD (2560 x 1440 / 120 Hz)¹**Kuvatarkkuudet tuettuna**

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440

Paneelin tyyppiIPS Black¹**Etulevy**

4-sivuinen, reunukseton

Paneelin aktiivinen alue

59,67 x 33,57 cm

Paneelin bittisyvyys10-bittinen (8-bittinen + FRC)¹**Näytön värit**Tukee jopa 1,07 miljardia väriä^{1,3}**Näytön värinastoalue**

100% sRGB; 98% Display P3

HDR-tuki

VESA DisplayHDR™ 400

Päivitysnopeus (maksimi)120 Hz¹**Näytön virkistystaajuus**48-120 Hz (Pystysuora)¹ 30-190 kHz (Vaakasuora)¹**Vasteaika**5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹**Kirkkaus**400 NIT¹**Kontrastisuhde**2000:1 (Staattinen)¹**Kuvapisteväli**0,23 x 0,23 mm¹**Pikseliä tuumaa kohden (ppi)**109 ppi¹**Katselukulma**178° (Pystysuora)¹ 178° (Vaakasuora)¹**Taustavalon tyyppi**

Reunavalaisu

Taustavaloampun käyttöikä

30.000 hours

Näytön ominaisuudet

AMD FreeSync™ Premium; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease; IPS Black;

Vallitsevan valon tunnistin; Ketjutus; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n

käyttäjävärikalibrointi

Näytä käyttäjän hallintavallinnat

Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje

HallintaohjelmistoHP Display Center; HP:n näytönhallinta;⁶**Sinivalosuodatuksen tilat**Kyllä, HP Eye Ease (TÜV-hyväksytyt sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)¹**Viikkumisenesto**

Kyllä

Näytön käsittely

Heijastamaton

Kovuus3H¹**Huntu**

25%

VESA-kiinnitys

100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

Korkeudensäätöväli

150 mm

Kallistus

-5-20°

Kääntö

±45°

Kierto

±90°

Kamera

Ei sisäistä kameraa

Liitettävyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet

1 HDMI 2.0 -liitäntä

1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä

1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö

1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s ylävirtaan (USB-virransyöttö enintään 15 W);

1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)

3 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava 7,5 W)

HDCP

Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI

Virtalähde

100-240 VAC, 50-60 Hz

(Sisäinen)

Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa

26 W

Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa

40 W

Tehontarve valmiustilassa

0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri

Musta; Hopea

Jalustan väri

Musta; Hopea

Irrotettava jalusta

Yes

Fyysinen tietoturvaTurvalukkovalmius⁵**Rungon pinta-ala**

25,6 x 19,5 cm

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)

61,34 x 7,45 x 35,4 cm

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)

61,34 x 22,52 x 54,05 cm

Paino

6,2 kg (jalustan kanssa)

Pakkauksen mitat (L x S x K)

71,5 x 16,1 x 45,5 cm

Pakkauksen paino

9,5 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä F

YmpäristömerkitTCO-sertifioitu; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold ja Climate+⁷**Ympäristövastavuuden määrittely**

Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan

vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjämusteet on

valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 %

kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 %

kierrätettyä alumiinia^{8,9,10,11,12}**Sertifikaatit**

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA;

TÜV-S; UL/CSA; VCCI; SER; ISC; Sinivalosuodatus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valko-Venäjä);

MEPS (Korea); CEL-luokka 2

Microsoft WHQL -sertifiointi

Windows 11; Windows 10

Käytännöllisen lämpötilan vaihteluväli

41 to 95°F

Käytännöllinen ilmankosteuden vaihteluväli

20-80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Valmistajan takuu

HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö

Näyttö; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; 1 USB Type-C®-Type-A

-kaapeli; Virtajohto; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten⁴**Alkuperämaa**

Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro QHD 27" -näyttö - 727pq

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Z G3 Conferencing -kaiutinpalkki



Mitä sanot ja kuulet on yhtä tärkeää kuin mitä näet videopuheluissa. Jos etsit selkeämpää, rikkaampaa ääntä yhdessä tyylin ja joustavuuden kanssa, älä etsi pidemmälle kuin Z G3 -konferenssikaiutinpuikko parantaaksesi äänikokemustasi¹.

Tuotenumero: 32C42AA

¹ Kiinnitys on yhteensopiva vain seuraavien näyttöjen kanssa: HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display ja HP Z27xs G3 Display.

² Must paired with Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA) to be compatible with selected Series 7 Pro monitors 727pq, 727pu and 727pk.

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erillisin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand



Enjoy the flexibility of placing the Z Speaker Bar¹ where you want by mounting it directly to a stand² that can be moved around.

Tuotenumero: 74N60AA

¹ Must pair it with the HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Z Speaker Bar sold separately.

² Stand sold separately.

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



Give yourself more options for comfort and more space on your desk with the HP Quick Release Monitor Arm. With three easy options to mount on your desk and quick release attach for select E-Series G5¹ and select Series 7 Pro monitors², it's never been easier to maximize workday comfort and desk space.

Tuotenumero: 762U0AA

¹ Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

² Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Create a compact, efficient workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Simply attach your select HP Desktop Mini PC¹ directly behind your select E-Series G5²/Series 7 Pro⁴ monitors for an optimized space-saving solution that doesn't interfere with the display's 4-way adjustability.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Yhteensopiva minipöytäkonoiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikesarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} -näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapellilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro QHD 27" -näyttö - 727pq

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ DreamColor-luokan näytön määritelmä on 1) tehdaskalibroitu väritarkkuus Delta E -arvolla < 2 jokaiselle mitatulle värille, 2) 10-bittiset värit (joko aito 10-bittinen tai 8-bittinen +FRC) ja 3) 98 %:n Display P3- tai suurempi väriavaruus.

² Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

³ HP Series 7 Pro -näyttö tai ylimääräinen näyttö myydään erikseen.

⁴ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁵ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT[®] asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjättemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

⁶ Pakkaus/aaltopahvipohjainen on tehty kokonaan kestävän kehityksen hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjaiset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁷ Edellyttää isäntätietokonetta, jossa on AMD Radeon -näytönohjain ja FreeSync Premium -tuki. Täydelliset tiedot saa osoitteesta www.amd.com/freesync.

⁸ Edellyttää ulkoista värimittaria tai spektrometriä USB-C[®]:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

⁹ Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort[™] 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; ja USB Type-A-C -kaapeli.

¹⁰ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

¹¹ HP:n kuvapistikäytäntö ei salli yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort[™] 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaimen on tuettava 2560 x 1440 -resoluutiota (120 Hz ja 10-bittiset värit) käyttämällä yhtä DisplayPort[™]- tai HDMI-liitäntää. Näytön suositeltiin käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näytönohjain tukee 2560 x 1440 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort[™]-lähtö.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁵ Lukko hankittava erikseen.

⁶ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁷ EPEAT[®]-rekisteröity soveltuvin osin. EPEAT[®]-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT[®]-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT[®] -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁸ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁹ Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaaleista.

¹⁰ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjaiset on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

¹¹ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.

¹² Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

