

# HP Serie 7 Pro 27-tommers QHD-skjerm - 727pq uten PVC

## Se ideene bli realisert

Gjør gode ideer strålende. Vær kreativ på en helt ny måte med en HP 27-tommers QHD-skjerm som kombinerer slående farger med et sømløst design. Hold fokuset på visjonen med klare og nøyaktige bilder fra skjerm til skjerm.



\*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.



### Din visjon, nøyaktig slik du ser den for deg

Kreativiteten blir bedre jo klarere du ser. På en skjerm i DreamColor-klassen med fabrikkkalibrert fargenøyaktighet, kan du stole på det du ser fra første stund.<sup>1</sup> Kast deg ut i et bredt utvalg av naturtro fargetoner og dype kontraster takket være IPS Black, HDR 400, 98 % Display P3 med mer.<sup>2</sup>



### Vær produktiv på din måte

Jobb som du vil med tilkoblingsmuligheter designet for å hjelpe deg. Ta deg av flere oppgaver med flere skjermer ved å seriekoble denne skjermen med en annen HP Serie 7 Pro-skjerm<sup>3</sup> for et flott oppsett med to skjermer, eller koble til alt tilbehøret her med USB-C<sup>®</sup>- og USB-A-porter.



### Laget for å passe perfekt til deg

Finn den perfekte skjermposisjonen for en komfortabel arbeidsdag med fireveis justerbarhet og veiledningen for ergonomisk oppsett.<sup>4</sup> Unngå slitne øyne med en lyssensor som justerer skjermens lysstyrke automatisk, dag eller natt.

## Bærekraft i aksjon

### Materialer som har en innvirkning

Denne energieffektive skjermen er laget med minst 90 % resirkulerte plastmaterialer, og er et bedre valg for en bedre morgendag.<sup>5</sup> Og med en 100 % bærekraftig produsert emballasje<sup>6</sup>, kan du være sikker på at skjermen er bra både for deg og planeten.



# HP Serie 7 Pro 27-tommers QHD-skjerm – 727pq uten PVC

## Med



### QHD-oppløsning

Fordyp deg i den fengslende oppløsningen og de krystallklare detaljene til 3,7 millioner piksler. En 27-tommers skjerm med en Quad HD-oppløsning på 2560 x 1440 gir en slående visningsopplevelse.

### IPS Black-teknologi

Med IPS Black kan du se flotte bilder fra alle vinkler med dypere fargetoner, mørkere skygger og lysere fremhevinger. Gled deg over et slående kontrastforhold på 2000:1, dobbelt så mye som en tradisjonell IPS, og ultrabrede visningsvinkler.<sup>2</sup>

### Suveren fargenøyaktighet

For fargekritiske prosjekter kan du stole på denne Pantone-validated™ skjermen med suveren fargenøyaktighet, oppnådd gjennom streng fargekalibrering på fabrikken som sikrer at over 400 farger oppnår en Delta E < 2, noe som gjør eventuelle fargeforskjeller praktisk talt umulig å skjelve.

### HDR og bredt fargespekter

Gjenskap virkeligheten på skjermen med 98 % Display P3, 100 % sRGB og VESA DisplayHDR™ 400 for et bredt utvalg med levende farger og dypere fargetoner som viser frem fargene slik de ser ut i virkeligheten.<sup>2</sup>

### AMD FreeSync™ Premium og høy oppdateringsfrekvens

Bla raskt og jevnt og kos deg med ultrajevne, rivefrie underholdninger med topp ytelse med AMD FreeSync™ Premium og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, som sørger for at du kan være produktiv og motivert både på fritiden og mens du jobber.<sup>2,7</sup>

### Fargerekalibrering for HP-brukere

For fagfolk som krever en skjerm med nøyaktige, konsistente farger av høy kvalitet, gir denne funksjonen brukere muligheten til å recalibrere skjermene sine slik at de kan opprettholde profesjonell fargenøyaktighet gjennom hele skjermens levetid.<sup>8</sup>

### Flere porter. Større fleksibilitet

Flere porter betyr flere egenskaper. Med HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 inn og ut, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 oppstrøms, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 og 3 USB-A 3.2 Gen 2-porter, kan du koble til flere skjermer, en mus, et tastatur med mer.<sup>9</sup>

### Fargeekte Low-Blue Light-filter som alltid er på

HP Eye Ease er et low blue light-filter som alltid er på og sørger for øyekomfort hele dagen ved å redusere blått lys uten å påvirke fargenøyaktighet eller gi en gul fargeforskyvning.

### Elegant og funksjonelt design

Slankt design, maksimalt bilde – firesidig mikrokantinnfatning, justerbart stativ og naturlig sølvfarget overflate.

### HP Display Center

Med en intuitiv HP Display Center-programvare kan du tilpasse skjermen, skreddersy innstillingene, dele opp skjermer og mer via en verts-PC. Med hjelp fra den inkluderte HP-veiledningen for ergonomisk oppsett, kan du i tillegg finne den perfekte stillingen.<sup>10</sup>

### Sinnsro

Vær trygg med en treårig begrenset garanti og HP Zero Bright Dot-garanti. For alle HP Serie 7 Pro-skjermer vil HP erstatte hele skjermen, selv om bare en underpiksel feiler, uten å stille spørsmål.<sup>11</sup>

# HP Serie 7 Pro 27-tommers QHD-skjerm – 727pq uten PVC

## Spesifikasjoner

### Skjermspesifikasjoner

|  |   |
|--|---|
| <b>Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)</b> | 68,6 cm (27")   |
| <b>Sideforhold</b>                         | 16:9 <sup>1</sup>   |
| <b>Krumming</b>                            | Flat  |
| <b>Innebygd oppløsning</b>                 | QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>  |
| <b>Oppløsning (maks.)</b>                  | QHD (2560 x 1440 ved 120 Hz) <sup>1</sup>   |
| <b>Oppløsninger som støttes</b>            | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440                               |
| <b>Paneltype</b>                           | IPS Black <sup>1</sup>  |
| <b>Skjermkant</b>                          | 4-sidig uten kanter   |
| <b>Panelets aktive område</b>              | 59,67 x 33,57 cm  |
| <b>Bitdybde for panel</b>                  | 10-biters (8-biters + FRC) <sup>1</sup>   |
| <b>Skjermfarger</b>                        | Støtte for opptil 1,07 milliarder farger <sup>1,3</sup>   |
| <b>Skjermfargespekter</b>                  | 100% sRGB; 98% Display P3   |
| <b>HDR-støtte</b>                          | VESA DisplayHDR™ 400  |
| <b>Oppdateringsfrekvens (maks.)</b>        | 120 Hz <sup>1</sup>   |
| <b>Skjermens skannefrekvens</b>            | 48-120 Hz (Vertikal) <sup>1</sup> ; 30-190 kHz (Horisontalt) <sup>1</sup>   |
| <b>Svartid</b>                             | 5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>   |
| <b>Lysstyrke</b>                           | 400 nits <sup>1</sup>   |
| <b>Kontrastforhold</b>                     | 2000:1 (Statisk) <sup>1</sup>   |
| <b>Bildepunkt per tomme</b>                | 0,23 x 0,23 mm <sup>1</sup>   |
| <b>Piksler per tomme (ppt)</b>             | 109 ppi <sup>1</sup>  |
| <b>Visningsvinkel</b>                      | 178° (Vertikal) <sup>1</sup> ; 178° (Horisontalt) <sup>1</sup>  |
| <b>Bakbelysningstype</b>                   | Oppløst kant  |
| <b>Levetid for bakbelysning</b>            | 30,000 timer  |
| <b>Skjermfunksjoner</b>                    | AMD FreeSync™ Premium; Justerbar høyde/vipp/sving/rotasjon; HP Eye Ease; IPS svart; Lyssensor; Seriekobling; Pantone-valideret; Fargekalibrert på fabrikk; HP recalibrering av brukerfarger |
| <b>Skjerm, brukerkontroller</b>            | Farge; Bilde; Inngang; Strøm; Meny; Administrasjon; Informasjon; Avslutt  |
| <b>Administrasjonsprogramvare</b>          | HP Display Center; HP Display Manager <sup>6</sup>  |
| <b>Modus med lite blått lys</b>            | Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning) <sup>1</sup>   |
| <b>Flimmerfri</b>                          | Ja  |
| <b>Skjermbehandling</b>                    | Antirefleks   |
| <b>Hardhetsgrad</b>                        | 3H <sup>1</sup>   |
| <b>Dis</b>                                 | 25%   |
| <b>VESA-montering</b>                      | 100 x 100 mm (brakett inkludert)  |
| <b>Høydejusteringsområde</b>               | 150 mm  |
| <b>Vipp</b>                                | -5 til +20°   |
| <b>Drei</b>                                | ±45°  |
| <b>Sving</b>                               | ±90°  |
| <b>Kamera</b>                              | Ikke integrert kamera   |

### Tilkobling og kommunikasjon

|   |  |
|---|--|
| <b>Porter og kontakter</b>  | 1 HDMI 2.0<br>1 DisplayPort™ 1.4<br>1 DisplayPort™ 1.4-utgang<br>1 USB type-C® 10 Gbps signalhastighet oppstrøms (opptil 15 W USB-strøml levering); 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (15 W lading)<br>3 USB type-A 10 Gbps signalhastighet (1 lading med 7,5 W) |
| <b>HDCP</b>   | Ja, DisplayPort™ og HDMI   |
| <b>Strømforsyning</b>   | 100-240 VAC, 50 / 60 Hz (Internett)  |
| <b>Strømbehov ved på-modus for standard dynamisk område (SDR)</b> | 26 W   |
| <b>Strømbehov ved på-modus for høyt dynamisk område (HDR)</b>     | 40 W   |
| <b>Strømbehov ved ventemodus</b>                                  | 0,5 W  |

### Logistikk og fysisk

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Produktfarge</b>                       | Svart; Sølv                         |
| <b>Stativfarger</b>                       | Svart; Sølv                         |
| <b>Avtakbart stativ</b>                   | Yes                                 |
| <b>Fysisk sikkerhet</b>                   | Klar for sikkerhetslås <sup>5</sup> |
| <b>Fotavtrykk for grunnområde</b>         | 25,6 x 19,5 cm                      |
| <b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>        | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm              |
| <b>Dimensjoner med stativ (B x D x H)</b> | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm            |
| <b>Vekt</b>                               | 6,2 kg (med fot)                    |
| <b>Pakkedimensjoner (B x D x H)</b>       | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm               |
| <b>Vekt med emballasje</b>                | 9,5 kg                              |

### Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Energieffektivitet</b>             | ENERGY STAR®-sertifisert F  |
| <b>Milløspesifikasjoner</b>           | Lavhalogen; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Eske og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; 90 % resirkulert plast fra forbruker; Laget med 15 % resirkulert stål; 90 % resirkulert aluminium <sup>8,9,10,11,12</sup> |
| <b>Sertifiseringer</b>                | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Svak blå belysning; ICE; De forente arabiske emirater; GS; Ukraina EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2   |
| <b>Microsoft WHQL-sertifisering</b>   | Windows 11; Windows 10  |
| <b>Driftstemperaturområde</b>         | 41 to 95°F  |
| <b>Luftfuktighetsområde ved drift</b> | 20 til 80 % RH (ikke-kondenserende)   |

### Tilleggsinformasjon

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Artikkelnummer</b>   | P/N: 8J4D8A5   |
| <b>UPC-kode:</b>        | 196548221684   |
| <b>Produsentgaranti</b> | Tre års begrenset HP-garanti   |
| <b>Innhold i esken</b>  | Monitor; Thunderbolt™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter <sup>4</sup> |
| <b>Opprinnelsesland</b> | Produsert i Kina   |



# HP Serie 7 Pro 27-tommers QHD-skjerm - 727pq uten PVC

## Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

### HP Z G3 konferanse- høytalerplanke



Det du sier og hører er like viktig som det du ser under konferansesamtaler. Hvis du leter etter klarere, rikere lyd sammen med stil og fleksibilitet, trenger du ikke lete lenger enn Z G3 Conferencing Speaker Bar for å forbedre lydopplevelsen din<sup>1</sup>.

**Produktnummer: 32C42AA**

<sup>1</sup> Montering er kompatibel bare for HP 724pf-skjerm, HP 724pn-skjerm, HP 724pu-skjerm, HP 732pk-skjerm, HP Z24f G3-skjerm, HP Z24n G3-skjerm, HP Z24u G3-skjerm, HP Z27q G3-skjerm, HP Z27u G3-skjerm, HP Z27k G3-skjerm, HP Z25xs G3-skjerm, HP Z27xs G3-skjerm.

<sup>2</sup> Må pares med Z G3 konferansespeaker stå (74N60AA) for å være kompatibel med utvalgte Series 7 Pro skjermer: 727pq, 727pu og 727pk.

### HP sikkerhetslåsesett for kontor-PC v3



Bidra til å forhindre tukling med kabinettet, og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med det rimelige HP-sikkerhetslåsesettet for kontor-PC v3.

**Produktnummer: 3XJ17AA**

### HP hurtigtutløserbrakett 2



Bruk HPs hurtigtutløserbrakett 2 for å feste din HP Desktop Mini til en HP-skjerm<sup>1</sup> og et utvalg av stativer, armer eller veggfester.<sup>2</sup> Den feilsikre "Sure-Lock"-mekanismen låser PC-en trygt på plass og kan sikres ytterligere med en sikkerhetsskrue som antityverifunksjon.

**Produktnummer: 6KD15AA**

### Z G3-lydplankestativ for konferanser



Du står fritt til å plassere Z Speaker Bar<sup>1</sup> der du vil, med muligheten til å montere den direkte på et stativ<sup>2</sup> som kan flyttes rundt.

**Produktnummer: 74N60AA**

<sup>1</sup> Den må pares med en HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Z Speaker Bar selges separat.

<sup>2</sup> Stand sold separately.

### HP Quick Release-skjerm med én arm



Øk komforten og få mer plass på skrivebordet med HP Quick Release-skjermarmen. Med tre enkle alternativer å montere på skrivebordet og hurtigtutløserfeste for utvalgte E-Series G5<sup>1</sup> og utvalgte Series 7 Pro-skjermer<sup>2</sup>, har det aldri vært enklere å maksimere arbeidssdagen komfort og bordplass.

**Produktnummer: 762U0AA**

<sup>1</sup> Kompatibel med skjermer med et 100 x 100 VESA-feste og -adapter. Quick Release Attach-funksjon er tilgjengelig for følgende skjermer i E-serien G5: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 og E32k G5.

<sup>2</sup> Krever skjerm VESA-adapter for utvalgte modeller. Vennligst kontakt din salgsrepresentant eller HP Service for ytterligere veiledning.

### HP B560 monteringsbrakett for PC



Opprett en kompakt og effektiv arbeidsplass med HP B560 PC-monteringsbrakett. Fest bare din valgte HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> direkte bak dine valgte E-Series G5<sup>2</sup>/Series 7 Pro<sup>4</sup> skjermer for en optimalisert plassbesparende løsning som ikke forstyrrer skjermens fireveis justerbarhet.

**Produktnummer: 763U8AA**

<sup>1</sup> Kompatibel med stasjonære mini-PC-er og arbeidsstasjoner som har et 100 x 100 mm VESA-feste. Bruk det medfølgende avstandssettet for å tillate kompatibilitet med HP tynnklienter som har et 100 x 100 mm VESA-feste.

<sup>2</sup> Kompatibel med følgende E-Series skjermer: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, og E32k G5, E45c G5.

### HP stasjonær Mini-PC v4+ VESA- holder



Pakk inn din HP stasjonære Mini-PC i v4+ VESA-etuiet for HP stasjonær Mini-PC for trygg montering - med eller uten en utvidelsesmodul<sup>1,2</sup> - bak skjermen, plasser løsningen på en vegg og lås den fast med den integrerte sikkerhetsbraketten og valgfri HP ultratynn kabelås.

**Produktnummer: 99T54AA**

<sup>1</sup> Hver solgt separat. Utvidelsesmoduler er kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA), HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er bare kompatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktspecs for nøyaktige konfigurasjoner.

<sup>2</sup> Krever HP Quick Release-skjermarm eller HP B600//B550B560 PC-monteringsbrakett for utvalgte modeller. Kontakt din salgsagent eller HP kundeservice for ytterligere veiledning.

# HP Serie 7 Pro 27-tommers QHD-skjerm – 727pq uten PVC

## Fotnoter

### Fotnoter

- <sup>1</sup> En skjerm i DreamColor-klassen er definert av 1) Fabrikkalibrert fargenøyaktighet med Delta E < 2 for hver farge som måles, 2) 10-bits farger (enten ekte 10-bits eller 8bits +FRC) og 3) et fargespekter på 98 % Display P3 eller høyere.
- <sup>2</sup> Alle ytelsestypifikasjoner representerer de typiske spesifikasjonene som leveres av HPs komponentprodusenter; faktisk ytelse kan variere, enten høyere eller lavere.
- <sup>3</sup> HP Serie 7 Pro-skjerm eller -tilleggsskjerm selges separat.
- <sup>4</sup> Veiledning om ergonomisk oppsett er tilgjengelig gjennom HP Display Center. Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft Store.
- <sup>5</sup> Prosentandel av resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen som er satt i IEEE 16801-2018 EPEAT®-standarden. Plast består av 90 % resirkulert innhold fra forbrukere, med 85 % resirkulert plast fra forbrukere + 5 % plast som ellers ville havnet i havet (PET).
- <sup>6</sup> 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.
- <sup>7</sup> Krever en vert-PC med AMD Radeon-grafikk og FreeSync Premium-støtte. Se [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync) for fullstendig informasjon.
- <sup>8</sup> Krever eksternt kolorimeter eller spektrometer via USB-C® og HP Display Center. Verts-PC krever Windows 10 eller høyere, eller MacOS 12 eller høyere. HP Display Center for Windows er tilgjengelig i Microsoft Store. For Windows og MacOS er det tilgjengelig på [support.hp.com](http://support.hp.com).
- <sup>9</sup> Leveres med vekselstrømledning, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; og USB Type-A til-C-kabel.
- <sup>10</sup> Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. HP Display Center er tilgjengelig for nedlasting i Microsoft store for Windows, eller [support.hp.com](http://support.hp.com) for Windows og MacOS.
- <sup>11</sup> HP Pixel Policy tillater ingen defekter med lyse underpikslers på denne skjermen. Se fullstendig informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- <sup>1</sup> Alle ytelsestypifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
- <sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kreves for å drive panelet med den innebygde oppløsningen. Skjermkortet i den tilkoblede PC-en må kunne støtte 2560 x 1440 ved 120 Hz med 10-bits farger ved bruk av én DisplayPort™, HDMI. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 2560 x 1440 ved 60 Hz, og inkluderer 1 HDMI-utgang eller 1 DisplayPort™-utgang for å drive skjermen i foretrukket modus.
- <sup>3</sup> Antall farger gjennom A-FRC-teknologi.
- <sup>4</sup> Inkluderte kabler kan variere fra land til land.
- <sup>5</sup> Lås selges separat.
- <sup>6</sup> Verts-PC krever Windows 10 og høyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft Store.
- <sup>7</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT®-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.
- <sup>8</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- <sup>9</sup> Emballasjekartongen er laget av 100 % resirkulert trefiber og organiske materialer.
- <sup>10</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert.
- <sup>11</sup> Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801-2018.
- <sup>12</sup> Resirkulert metall uttrykkes som en prosentandel av total vekt for metallet i henhold til definisjonene i ISO 14021 for metaldeler over 25 gram.

