

# HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu PVC'siz

Kusursuzlaştırmaya değer her şey için kusursuz bir seçenek

Mükemmelliğe kestirme yoldan değil, kavisli yoldan ulaşın. HP 37,5" WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör, zahmetsiz üretkenlik için güçlü ve ultra geniş kavisli bir monitörde çarpıcı renklerle sizi sınırların ötesine taşır.



\*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




## Sizin vizyonunuz, tam da hayal ettiğiniz gibi

DreamColor sınıfı bir ekranda fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu sayesinde, kutusundan çıkardığınız andan itibaren yaratıcı vizyonunuzu canlı görüntü kalitesiyle ödüllendirin.<sup>1</sup> IPS Black, HDR 400, %98 Display P3 ve diğer teknolojiler sayesinde, bu panoramik tuval canlı renkler üretir.<sup>2</sup>



## Sınırların ötesine geçen üretkenlik

Kesintisiz performans ile çalışmalarınızı üst düzeye çıkarın. Bu süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör yüksek çözünürlüklü görüntüler, yüksek hızlı veriler ve 100 W'a kadar şarj iletir.<sup>3</sup> Gelişmiş iş akışlarını kolaylaştıran gücün ve çok yönlülüğün keyfini çıkarın.



## Size tam olarak uyum sağlaması için tasarlandı

Gün boyu süren konfor için, üç yönlü ayarlanabilirlik ve Ergonomik Kurulum Kılavuzu ile ekranınız için ideal pozisyonu bularak iş akışınıza kendinizi bırakın.<sup>4</sup> Monitör parlaklığını otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü ile gece veya gündüz gözleriniz yorulmadan çalışsın.

## Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

### Fark yaratan malzemeler

Daha parlak bir gelecek için daha iyi bir seçenek sunan bu enerji verimli monitör, %90 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.<sup>5</sup> %100 sürdürülebilir kaynaklı ambalaj sayesinde<sup>6</sup> monitörünüzün hem sizin için hem de çevre için iyi şeyler yaptığından emin olabilirsiniz.



# HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu PVC'siz

## Özellikler



### DTS® Virtual:X™ ile Poly Studio Audio

Toplantılar, müzik ve daha fazlası için ideal olan 4 Poly Studio Audio hoparlör ile zengin ve dinamik ses kalitesi deneyimleyin. DTS® Virtual:X™ teknolojisi sayesinde ses dört bir yanınızdan geliyormuş gibi hissedilir ve her ortamda kapsayıcı bir deneyim elde edilir.

### Ultra Geniş WQHD+ Ekran

3840 x 1600 WQHD çözünürlüklü ultrawide 37,5" kavisli monitör ile üretkenliğinizi artırın ve tüm projelerinizi tek bir geniş ekranda canlı detaylarla görün.

### IPS Black Teknolojisi

IPS Black ile parlak görüntüleri her açıdan daha derin renkler, daha koyu gölgeler ve daha parlak vurgularla görüntüleyin. Geleneksel IPS'nin iki katı olan çarpıcı 2.000:1 kontrast oranının ve ultra geniş görüntüleme açılarının keyfini çıkarın.<sup>2</sup>

### Üstün Renk Doğruluğu

Renk açısından kritik projelerde, üstün renk doğruluğu sunan Pantone™ onaylı bu ekrana güvenebilirsiniz. Doğruluk, 400'ün üzerinde rengin Delta E < 2 seviyesine ulaşmasını ve renk farklarının neredeyse ayırt edilemez olmasını sağlayan, fabrikada uygulanan katı bir renk kalibrasyonu ile sağlanır.

### HDR ve Geniş Renk Gamı

%98 Display P3, %100 sRGB ve VESA DisplayHDR™ 400 ile gerçek dünyayı ekranınıza taşıyın ve renkleri gerçekte oldukları gibi temsil eden canlı renkler ve daha derin tonlar elde edin.<sup>2</sup>

### HP Kullanıcı Renk Yeniden Kalibrasyonu

Monitörlerinde gerçekçi, tutarlı ve üstün kaliteli renk isteyen profesyoneller için tasarlanan bu özellik, monitörün kullanım ömrü boyunca profesyonel düzeyde renk doğruluğunu sürdürmek için kullanıcıların ekranlarını yeniden kalibre etmelerini sağlar.<sup>7</sup>

### Thunderbolt™ 4 Teknolojisi

En fazla 40 Gbps görüntü ve veri iletim hızları sunan süper hızlı Thunderbolt™ 4 monitör ile çoklu görevleri bir profesyonel gibi halledin ve düzenli bir çalışma alanı için tek bir kabloyla 100 W'a kadar cihazları şarj edin.<sup>3</sup>

### Akıllı KVM ve PbP

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin. Ayrıca, Resim Yanında Resim özelliğiyle her iki cihazı ekranda yan yana görüntüleyin.<sup>9</sup>

### HP Device Bridge 2.0

Tek bir düğmeye basarak kontrollü dosya paylaşımıyla çoklu görevleri basitleştirin. İki cihazı kontrol edin: Dosyaları kopyalayıp yapıştırın ve tek klavye ve fare kullanarak görünümüler arasında kolayca geçiş yapın.<sup>9</sup>

### Baha Fazla Giriş. Daha Yüksek Esneklik

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. Thunderbolt™ 4, tam fonksiyonlu USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 In ve Out, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 ve 5 USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarıyla, birden fazla monitörü papatya diziliminde birbirine bağlayabilir ve klavye, fare ve daha fazla cihazı bağlayabilirsiniz.<sup>10</sup>

### Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

### Şık ve İşlevsel tasarım

Biçimi ve işlevi kusursuz bir şekilde harmanlayan ayarlanabilir ayak ve şık tasarımı 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve ile çalışma ortamınızı güzelleştirin. Ferah ve açık gümüş rengi ve pürüzsüz ve düz arka yüzeyiyle her tür ev veya ofis ortamına kusursuz uyum sağlar.

### HP Ekran Merkezi

Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin. Üstelik birlikte verilen HP Ergonomik Kurulum Kılavuzunun yardımıyla ideal duruş şeklinizi nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz.<sup>11</sup>

### Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP Display Manager, RJ-45 ile sağlanan kararlı ethernet bağlantısı ile monitörün uzaktan yönetimini kolaylaştırır. Dağıtımı ve varlık takibini basitleştirin ve gücü kapatma gibi monitör ayarlarını uzaktan kontrol edin.<sup>12</sup>

### Huzurlu Kullanım

3 yıllık sınırlı garanti ve HP Sıfır Parlak Nokta Garantisi ile monitörünüzü gönül rahatlığıyla kullanın. Tüm HP Series 7 Pro monitörlerde, tek bir alt piksel bozulsa bile HP tüm monitörü hiç sorgulamadan değiştirir.<sup>13</sup>



# HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu PVC'siz

## Özellikler

### Görüntü özellikleri

**Ekran boyutu (diyagonal, metrik)**

95,3 cm (37,5")

**En boy oranı**

21:9<sup>1</sup>

**Kavis**

2300R

**Gerçek çözünürlük**

WQHD+ (3840 x 1600)<sup>1,2</sup>

**Çözünürlük (maksimum)**

WQHD+ (60 Hz'de 3840 x 1600)<sup>1</sup>

**Desteklenen çözünürlükler**

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200;

1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 1600

**Panel türü**

IPS Black<sup>1</sup>

**çerçeve**

3 taraflı kenarlıksız

**Etkin panel alanı**

87,97 x 36,65 cm

**Panel bit derinliği**

10 bit (8 bit + FRC)<sup>1</sup>

**Ekran renkleri**

1,07 milyara kadar renk desteği<sup>1,3</sup>

**Ekran Renk Gamı**

100% sRGB; 98% Display P3

**HDR Desteği**

VESA DisplayHDR™ 400

**Yenileme hızı (maksimum)**

60 Hz<sup>1</sup>

**Ekran tarama sıklığı**

30-60 Hz (Dikey)<sup>1</sup> 30-140 kHz (Yatay)<sup>1</sup>

**Yanıt süresi**

5 ms GtG (overdrive özelliği ile)<sup>1</sup>

**Parklaklık**

400 nit<sup>1</sup>

**Kontrast oranı**

2000:1 (Statik)<sup>1</sup>

**Piksel**

0,23 x 0,23 mm<sup>1</sup>

**İnç başına piksel (ppi)**

111 ppi<sup>1</sup>

**İzlenebilir açı**

178° (Dikey)<sup>1</sup> 178° (Yatay)<sup>1</sup>

**Arka ışık tipi**

Kenar aydınlatmalı

**Arkadan aydınlatma lambası ömrü**

30.000 hours

**Ekran özellikleri**

Tek Tuşla Açma; Entegre hoparlörler; Kavisli ekran; HP Eye Ease; IPS Black; Device Bridge 2.0; Ortam ışığı

sensörü; KVM anahtar; Papatya dizilimi; Resim İçinde Resim; Resim Yanında Resim; Ayarlanabilir yükseklik;

Eğim; Sağa sola dönme; Pantone onaylı; Fabrikada renk kalibrasyonu; HP Kullanıcı Renk yeniden

kalibrasyonu

**Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri**

Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Bölünmüş ekran; Ses

**Yönetim yazılımı**

HP Display Center; HP Display Manager<sup>6</sup>

**Uzaktan yönetilebilirlik**

Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

**Düşük mavi ışık modları**

Evet, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)<sup>1</sup>

**Titreşimsiz**

Evet

**Ekran işlemi**

Yansıma önleyici

**Sertlik**

3H<sup>1</sup>

**Gölgeli**

25%

**VESA montaj**

100 x 100 mm (braket dahil)

**Yükseklik ayarı aralığı**

150 mm

**Eğim**

-5 ila +20°

**Döndürme**

±10°

**Kamera**

Tümleşik kamera içermez

**Hoparlör çıkış gücü**

4 x 3 W

**Ses özellikleri**

DTS VirtualX™ sertifikalı

### Bağlantı ve iletişim

**Bağlantı Noktaları ve Konektörler**

1 HDMI 2.0

1 DisplayPort™ 1.4

1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı

1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (15 W şarj)

USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 1 Thunderbolt™

4; 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Modu DisplayPort™ 1.4);

Papatya dizilimi için 1 Thunderbolt™ 4 Out (15 W şarj)

5 USB Type-A 10 Gb/sn veri aktarım hızı (7,5 W ile 1 şarj)

1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

**HDCP**

Evet, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® ve Thunderbolt™

**Güç kaynağı**

100 - 240 VAC 50/60 Hz

(Dahili)

**Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi**

37,9 W

**Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi**

75 W

**Bekleme modunda güç gereksinimi**

0,5 W

### Lojistik ve Fiziksel

**Ürün rengi**

Siyah; Gümüş

**Sehpa rengi**

Siyah; Gümüş

**Sökülebilir stant**

Yes

**Fiziksel güvenlik**

Güvenlik kilidi özelliği<sup>5</sup>

**Temel alan ayak izi**

32 x 23,5 cm

**Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)**

89,44 x 10,84 x 39,69 cm

**Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)**

89,44 x 26,69 x 58,1 cm

**Ağırlık**

12,25 kg (ayaklı)

**Ambalaj Boyutları (G x D x Y)**

106 x 22,6 x 52,7 cm

**Ambalajlı ağırlık**

18,9 kg

### Sertifikalar ve uyumluluk

**Enerji verimliliği**

ENERGY STAR® onaylı G

**Çevre şartnameleri**

Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %90

tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; %15 geri dönüştürülmüş çelikten üretilmiştir; %90 geri

dönüştürülmüş alüminyum<sup>8,9,10,11,12</sup>

**Sertifikalar**

BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECp; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S;

UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; ICE; BAE; GS; Ukrayna EE; Belarus EE; Kore MEPS; CEL 2. Sınıf

**Microsoft WHQL sertifikası**

Windows 11; Windows 10

**Çalışma ısı aralığı**

41 to 95°F

**Çalıştırma nem aralığı**

%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

### Ek bilgiler

**Parça Numarası**

P/N: 8K167A5

UPC Kodu: 197497776447

**Üretici Garantisi**

HP üç yıllık sınırlı garanti

**Kutunun içeriği**

Thunderbolt™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA

mount adapter<sup>4</sup>

**Üretildiği ülke/bölge**

Çin'de üretilmiştir



# HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu PVC'siz

## Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

### HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.  
**Ürün numarası: 3XJ17AA**

### HP Quick Release Bağlantı Parçası 2



HP Quick Release Bağlantı Parçası 2'yi kullanarak HP Desktop Mini cihazınızı bir HP ekrana<sup>1</sup> ve birçok farklı ayağa, kola ve duvar montaj parçasına bağlayabilirsiniz.<sup>2</sup> Güvenli "Sure-Lock" mekanizması, bilgisayarın yerine güvenli oturmasını sağlar ve hırsızlığı önleyen güvenlik vidasıyla daha da güvenli hale getirilebilir.  
**Ürün numarası: 6KD15AA**

### HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt ve verimli bir çalışma alanı oluşturun. Basitçe seçili HP Desktop Mini PC'nizi<sup>1</sup> doğrudan seçili E-Series G5<sup>2</sup>/Series 7 Pro<sup>4</sup> monitörlerinizin arkasına takarak optimize edilmiş yerden tasarruf sağlayan bir çözüm elde edin, ekranın dört yönlü ayarlanabilirliğini engellemez.

**Ürün numarası: 763U8AA**

<sup>1</sup> 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.

<sup>2</sup> Aşağıdaki E-Series monitörlerle uyumlu: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

### HP Masaüstü Mini v4+ VESA Kılıfı



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü<sup>1,2</sup> kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.

**Ürün numarası: 99T54AA**

<sup>1</sup> Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.

<sup>2</sup> HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.

# HP Series 7 Pro 37,5 inç WQHD+ Thunderbolt 4 Monitör - 738pu PVC'siz

## Dipnotlar

## Mesaj Altbilgileri

- <sup>1</sup> DreamColor sınıfı bir ekran şu özelliklerle tanımlanır: 1) Ölçülen her renk için Delta E < 2 ile fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu, 2) 10 bit renk (True 10-bit veya 8bit + FRC) ve 3) %98 Display P3 veya üzeri renk gamı.
- <sup>2</sup> Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- <sup>3</sup> Tam Thunderbolt™ 4 işlevselliği için ana bilgisayarın Thunderbolt™ 4 destekliyor olması gerekir.
- <sup>4</sup> Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- <sup>5</sup> Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 16801:2018 EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanır. Plastikler %90 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüştür: %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik + %5 Okyanusa Giden Plastik (PET) içerir.
- <sup>6</sup> Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.
- <sup>7</sup> USB-C® ve HP Display Center üzerinden harici kolorimetre veya spektrometre gerektirir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri ya da MacOS 12 veya üzeri gereklidir. Windows için HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir. Windows ve MacOS için, support.hp.com adresinden indirilebilir.
- <sup>8</sup> KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C® bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-C® - A kablo suna ihtiyacı olacaktır. Ayrı satılır.
- <sup>9</sup> HP Device Bridge 2.0 iki bilgisayarla çalışır ve Windows 10 ve üzeri, MacOS 10.14 ve üzeri platformlar ile uyumludur.
- <sup>10</sup> AC güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu; HDMI 2.0 kablosu; USB Type-A - C kablosu ve Thunderbolt™ 4 kablosu birlikte verilir.
- <sup>11</sup> Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- <sup>12</sup> HP Display Manager yazılımı bir web sunucusu ve ana bilgisayarda çalışmalıdır. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. Eski monitörlerde bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP Display Manager, support.hp.com adresinden indirilebilir.
- <sup>13</sup> HP Pksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895> adresine bakın.

## Teknik Özellikler Altbilgileri

- <sup>1</sup> Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- <sup>2</sup> Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının tek DisplayPort™, HDMI veya USB-C (DisplayPort™ alt modu), Thunderbolt™ kullanılarak 60 Hz'de 10 bit renk ile 3840 x 1600 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 3840 x 1600 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 HDMI veya 1 DisplayPort™ çıkışı olmalıdır.
- <sup>3</sup> A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.
- <sup>4</sup> Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
- <sup>5</sup> Kilit ayrı sayılır.
- <sup>6</sup> Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- <sup>7</sup> Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. [www.epeat.net](http://www.epeat.net). IEEE 16801:2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için [www.epeat.net](http://www.epeat.net) adresini ziyaret edin.
- <sup>8</sup> Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
- <sup>9</sup> %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.
- <sup>10</sup> Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
- <sup>11</sup> Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi IEEE 16801:2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
- <sup>12</sup> Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.

