

Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738ρμ, Χωρίς PVC

Ιδανική για οτιδήποτε αξίζει να τελειοποιηθεί

Ο δρόμος προς την αριστεία είναι κυρτός. Ο οθόνη HP WQHD+ Thunderbolt 4 37,5" σας βοηθά να ξεπεράσετε τις προσδοκίες με εντυπωσιακά χρώματα σε μια ισχυρή, υπερευρεία κυρτή οθόνη για παραγωγικότητα χωρίς κόπο.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Προσφέρετε τελειότητα στο δημιουργικό σας όραμα από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης σε μια οθόνη κατηγορίας DreamColor.¹ Ο πανοραμικός καμβάς προσφέρει ζωηρά χρώματα και πλούσια αντίθεση χάρη στην τεχνολογία IPS Black, HDR400, 98% Display P3 και πολλά άλλα.²



Ασύλληπτη παραγωγικότητα

Αναβαθμίστε την εργασία σας με αδιάκοπη απόδοση. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 προσφέρει βίντεο υψηλής ανάλυσης, δεδομένα υψηλής ταχύτητας και φόρτιση έως 100 Watt για πολλαπλές συσκευές.³ Απολαύστε ισχύ και ευελιξία για εύκολη διεκπεραίωση προηγμένων ροών εργασιών.



Κατασκευασμένη για να σας ταιριάζει γάντι

Για ολόημερη άνεση, εργαστείτε με άνεση βρίσκοντας την ιδανική θέση της οθόνης χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης τριών κατευθύνσεων και τον οδηγό εργονομικής ρύθμισης.⁴ Βοηθήστε τα μάτια σας να παραμένουν ξεκούραστα, μέρα-νύχτα, με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.⁵ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁶, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε σας, αλλά και στον πλανήτη.

Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738ρυ, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Ήχος Poly Studio με DTS® Virtual:X™

Βυθιστείτε στον πλούσιο και δυναμικό ήχο που μπορούν να προσφέρουν τα 4 ηχεία Poly Studio—ιδανικά για συσκέψεις, μουσική και πολλά άλλα. Με την τεχνολογία DTS® Virtual:X™, ο ήχος μοιάζει να αναδύεται από παντού γύρω σας, προσφέροντας καθηλωτική εμπειρία σε κάθε χώρο.

Υπερευρεία οθόνη WQHD+

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με την εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη 37,5" με ανάλυση WQHD+ 3840 x 1600. Δείτε όλα τα έργα σας με ζωντανές λεπτομέρειες σε μια μεγάλη οθόνη.

Τεχνολογία IPS Black

Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκίες και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείες οπτικές γωνίες.²

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων

Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 400 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανευαίσθητη.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων

Αναπαραγάγετε την πραγματικότητα στην οθόνη σας με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.²

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP

Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁷

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4

Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μια εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπτη εργασία.³

Smart KVM και PbP

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁸

HP Device Bridge 2.0

Απλοποιήστε την πολυδιεργασία με ελεγχόμενη κοινή χρήση αρχείων με το πάτημα ενός κουμπιού. Ελέγξτε δύο υπολογιστές: αντιγράψτε/επικολλήστε αρχεία και κάντε απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.⁹

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® πλήρων δυνατοτήτων, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.¹⁰

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση

Προσθέστε μια πινελιά αισθητικής στον χώρο εργασίας σας με το κομψό πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών και τη ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μορφής και λειτουργίας. Το φρέσκο, ανοιχτό ασημί χρώμα και το λείο, συνεχές πίσω μέρος ταιριάζουν ιδανικά σε κάθε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹¹

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Display Manager διευκολύνει την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης με σταθερή σύνδεση ethernet μέσω της θύρας RJ-45. Απλοποιήστε την υλοποίηση του εξοπλισμού και ελέγξτε εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις της οθόνης, π.χ. απενεργοποίηση.¹²

Ξεγνοιασιά

Απολαύστε ξεγνοιασιά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας ενός μόνο υποεικονοστοιχείου, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη, χωρίς καμία ερώτηση.¹³



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738ρμ, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
95,3 cm (37,5")
Λόγος διαστάσεων
21:9 ¹
Καμπυλότητα
2300R
Εγγενής ανάλυση
WQHD+ (3840 x 1600) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)
WQHD+ (3840 x 1600 @ 60 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 1600
Τύπος οθόνης
IPS Black ¹
πλαίσιο
Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα
87,97 x 36,65 cm
Βάθος bit οθόνης
10 bit (8 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% Display P3
Υποστήριξη HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
60 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης
30-60 Hz (Κατακόρυφα) ¹ 30-140 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης
5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα
400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης
2000:1 (Στατική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου
0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)
111 ppi ¹
Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα) ¹ 178° (Οριζόντια) ¹
Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30.000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης
Single Power ON, Ενσωματωμένα ηχεία, Κυρτή οθόνη, HP Eye Ease, IPS Black, Device Bridge 2.0, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Περιστροφή, Πιστοποίηση Pantone, Εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Χρώμα, Εμφάνιση, Εισόδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διάρεση οθόνης, Audio (Ήχος)
Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center; HP Display Manager ⁶
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα
Ναι
Επεξεργασία οθόνης
Αντιθάμβωτική
Σκληρότητα
3H ¹
Θόλωμα
25%
Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm
Κλίση
-5 έως +20°
περιστροφή
±10°
Κάμερα
Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα
Ισχύς εξόδου ηχείου
4 x 3 Watt
Χαρακτηριστικά ήχου
Με πιστοποίηση DTS Virtual:X™

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)
1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 65 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4), 1 έξοδος Thunderbolt™ 4 για αλυσιδωτή σύνδεση (φόρτιση 15 Watt)
5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP
Ναι, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® και Thunderbolt™
Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
37,9 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)
75 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί
Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση
Yes
Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁵
Αποτύπωμα περιοχής βάσης
32 x 23,5 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
89,44 x 10,84 x 39,69 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
89,44 x 26,69 x 58,1 cm
Βάρος
12,25 kg (με βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)
106 x 22,6 x 52,7 cm
Βάρος συσκευασίας
18,9 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® G
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο ^{8,9,10,11,12}
Πιστοποιήσεις
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, ICE, HAE, GS, Ουκρανία EE, Λευκορωσία EE, Κορέα MEPS, CEL Κλάσης 2
Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8K167A5
Κώδικας UPC: 197497776447
Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Thunderbolt™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter ⁴
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738ρμ, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.
Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.
Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B560



Δημιουργήστε ένα συμπαγές, αποδοτικό χώρο εργασίας με την Βάση Τοποθέτησης Υπολογιστή HP B560. Απλά τοποθετήστε το επιλεγμένο σας HP Desktop Mini PC¹ απευθείας πίσω από τις επιλεγμένες οθόνες σας E-Series G5²/Series 7 Pro⁴ για μια βελτιστοποιημένη λύση εξοικονόμησης χώρου που δεν επηρεάζει την πολυκατευθυντική ρύθμιση της οθόνης.
Αριθμός προϊόντος: 763U8AA
¹ Συμβατότητα με επιτραπέζιους μίνι υπολογιστές και σταθμούς εργασίας με βάση VESA 100 mm x 100 mm. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο κιτ αποστάτη για να επιτρέψετε τη συμβατότητα με HP Thin Clients που διαθέτουν βάση VESA 100 mm x 100 mm.
² Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες της σειράς E: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5, E45c G5.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.
Αριθμός προϊόντος: 99T54AA
¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.
² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 37,5 ιντσών - 738ρμ, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Μια οθόνη κατηγορίας DreamColor διακρίνεται από 1) ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης με Δέλτα E < 2 για κάθε μετρούμενο χρώμα, 2) χρώμα 10 bit (είτε True 10 bit είτε 8 bit +FRC) και 3) γκάμα χρωμάτων Display P3 98% ή υψηλότερη.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

⁴ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁵ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς (PET).

⁶ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁷ Απαιτεί εξωτερικό φωταυτόμετρο ή φωταυτόμετρο μέσω USB-C* και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁸ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C* σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

⁹ Το HP Device Bridge 2.0 λειτουργεί με δύο υπολογιστές και είναι συμβατό με πλατφόρμες Windows 10 και νεότερη έκδοση και MacOS 10.14 και νεότερη έκδοση.

¹⁰ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹¹ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹² Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε διακομιστή web και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

¹³ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 1600 στα 60 Hz με χρώμα 10 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3840 × 1600 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁹ Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοπολιτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικές ίλες.

¹⁰ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹¹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018

¹² Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

