

Οθόνη WUXGA HP Series 7 Pro 24 ιντσών - 724pn, Χωρίς PVC

Οπτικά εντυπωσιακή

Αποτυπώστε το όραμά σας καλύτερα απ' ό,τι φανταζόσασταν ποτέ με την οθόνη HP Series 7 Pro 24" WUXGA. Κάντε περισσότερα με αναλογία διαστάσεων 16:10 και ανάλυση WUXGA που εμφανίζει ταυτόχρονα μεγαλύτερο μέρος της εργασίας σας.² Επίσης, εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε στην οθόνη με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων από την πρώτη στιγμή, ομαλό ρυθμό ανανέωσης και βελτιωμένη αντίθεση χρωμάτων.¹ Κάντε τα όλα με το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και ενσωματωμένη εργονομία.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Ανακαλύψτε αυτά που μπορείτε να κάνετε με περισσότερα.

Δείτε την εργασία σας να παίρνει εντελώς νέες διαστάσεις σε μια μεγάλη και κομψή οθόνη με ζωηρά και ακριβή χρώματα από την πρώτη στιγμή. Δείτε κάθε λεπτομέρεια να ξεχωρίζει χάρη στις βαθύτερες σκίες και τα φωτεινότερα έντονα σημεία που προσφέρει η αναλογία αντίθεσης 1500:1.¹ Απολαύστε sRGB 99% και γκάμες χρωμάτων Display P3 85% με εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων για αξιοσημείωτη και ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων που παραμένει σταθερή από οθόνη σε οθόνη. Αυτή η οθόνη 16:10 με ανάλυση WUXGA σας προσφέρει 11% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής² ώστε να μπορείτε να δείτε και να κάνετε περισσότερα.

Μινιμαλιστική σχεδίαση, μαξιμαλιστική λειτουργία

Αυτή η όμορφη οθόνη κορυφαίας σχεδίασης αναβαθμίζει τον χρόνο που περνάτε στην εργασία σας και αναδεικνύει τον χώρο του γραφείου σας χάρη στο εξαιρετικά λεπτό προφίλ και τη βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα. Απολαύστε το κομψό πλαίσιο micro-edge 4 πλευρών και την κομψή, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση που δείχνει όμορφα σε κάθε γραφείο. Επίσης, μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας διπλασιάζοντας τις οθόνες σας με απρόσκοπτη αλυσιδωτή σύνδεση.

Άνεση σε κάθε στροφή. Οριζόντια περιστροφή. Και κλίση.

Παραμένετε ξεκούραστοι και απολαύστε απaráμιλλη άνεση με μια οθόνη που σας βοηθά να κάνετε περισσότερα όλη την ημέρα. Νιώστε άνετα μπροστά με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz¹ για δυναμική και απρόσκοπτη κύλιση και ομαλή αναπαραγωγή βίντεο και βελτιώστε τη συγκέντρωσή σας με το ενσωματωμένο HP Eye Ease που μειώνει το μπλε φως, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ρεαλιστική ακρίβεια χρωμάτων. Βρείτε την πιο άνετη θέση για εσάς με την εργονομική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων, σε συνδυασμό με τη βάση ρυθμιζόμενου ύψους κατά 150 mm με ρυθμιζόμενη κλίση, οριζόντια και κατακόρυφη περιστροφή.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Κατασκευασμένη για ένα καλύτερο αύριο.

Μια καλύτερη επιλογή σε μια πρωτοποριακή λύση, αυτή η οθόνη HP Series 7 Pro έχει σχεδιαστεί με 85% ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς³ με 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση. Με συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁴ και σχεδίαση με πιστοποίηση TCO, εγγραφή EPEAT[®] και πιστοποίηση ENERGY STAR[®], μπορείτε να νιώθετε σιγουριά γνωρίζοντας ότι έχετε μια οθόνη που κάνει καλό στο πλανήτη κάνοντας ταυτόχρονα υπέροχα πράγματα για εσάς.



Οθόνη WUXGA HP Series 7 Pro 24 ιντσών - 724ρη, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Ανάλυση 16:10 WUXGA

Εξασφαλίστε 11% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής με ανάλυση WUXGA (1920x1200) και αναλογία διαστάσεων 16:10.²

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Απολαύστε ομαλά, ζωντανά βίντεο και ξεκάθαρες λεπτομέρειες.¹

Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε χρώματα, σκιές και highlights με περισσότερες λεπτομέρειες χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹

Γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3

Εμπιστευτείτε τα χρώματα που βλέπετε στην οθόνη με όλες τις σκιές και τις αποχρώσεις που προσφέρουν οι γκάμες χρωμάτων 99% sRGB και 85% Display P3.¹

Χρώμα ακριβείας από την πρώτη στιγμή

Κάθε οθόνη HP Series 7 Pro υποβάλλεται σε αυστηρή βαθμονόμηση χρωμάτων στο εργοστάσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περισσότερα από 400 χρώματα επιτυγχάνουν τιμή Δέλτα E κάτω από 2, κάνοντας οποιαδήποτε διαφορά χρώματος πρακτικά μη διακριτή από το ανθρώπινο μάτι για κορυφαία χρωματική ακρίβεια.

Τεχνολογία οθόνης IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ευελιξία.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με θύρα HDMI 1.4, 2 θύρες εισόδου/εξόδου DisplayPort™ 1.2 και 4 επιπλέον θύρες USB-A 3.2, μπορείτε να συνδέσετε ή να φορτίσετε πολλαπλές συσκευές όπως ακουστικά και κάμερα web.⁶

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Εργαστείτε χωρίς κόπο και άνετα χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.⁷

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease φροντίζει για την άνεσή σας μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η χρωματική ακρίβεια.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Διαχειριστείτε απομακρυσμένα την εγκατάσταση, την παρακολούθηση του εξοπλισμού και τις ρυθμίσεις της οθόνης.⁸

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Με αυτή την οθόνη, εκτός από την καθαρή εικόνα, εξασφαλίζετε και ξεγνοιασιά, με τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών

Εγγύηση HP Zero BrightDot

Ακόμη κι αν ένα τρίτο ενός εικονοστοιχείου αστοχήσει ή κολλήσει σε μία θέση, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη.⁹

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύκολο, διαισθητικό λογισμικό HP Display Center.¹⁰

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες σε σειρά

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με DisplayPort™ 1.2, συνδέοντας αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη για πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.



Οθόνη WUXGA HP Series 7 Pro 24 ιντσών - 724pn, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης
24"

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
61 cm (24")

Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης
24" (61 cm)

Λόγος διαστάσεων
16:10¹

Καμπυλότητα
Flat

Εγγενής ανάλυση
WUXGA (1920 x 1200)^{1,2}

Ανάλυση (μέγιστη)
WUXGA (1920 x 1200 @ 100 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200

Τύπος οθόνης
IPS

ηλαίσιο
Micro-edge 4 πλευρών

Ενεργή περιοχή πίνακα
51,84 x 32,4 cm

Βάθος bit οθόνης
8 bit (6 bit + FRC)¹

Χρώματα οθόνης
Υποστηρίξει έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων;³

Γκάμα χρωμάτων οθόνης
99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3

Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
100 Hz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης
50-100 Hz (Κατακόρυφα)¹ 30-146 kHz (Οριζόντια)¹

Χρόνος απόκρισης
5ms GtG (με υπερδότηση)¹

Φωτεινότητα
350 nit¹

Λόγος αντίθεσης
1500:1 (Στατική)¹ 1000000:1 (Δυναμική)¹

βήμα εικονοστοιχείου
0,27 x 0,27 mm

Pixel ανά ίντσα (ppi)
94 ppi¹

Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα)¹ 178° (Οριζόντια)¹

Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit

Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30.000 hours

Χαρακτηριστικά οθόνης
Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease

Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος

Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center; HP Display Manager¹²

Λειτουργίες low blue light
Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Χωρίς τρεμπαιγμα
Ναι

Επεξεργασία οθόνης
Αντιθαμβωτική

Σκληρότητα
3H¹

Θόλωμα
25%

Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)

Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm

Κλίση
-5 έως +20°

περιστροφή
±45°

περιστροφή
±90°

Κάμερα
Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 1.4
1 DisplayPort™ 1.2
1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου
4 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης)
1 USB-B

HDCP
Ναι, DisplayPort™ και HDMI

Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
19,2 Watt

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί

Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί

Αφαιρούμενη βάση
Yes

Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας¹¹

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
53,17 x 3,85 x 34,29 cm

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
53,17 x 19,5 x 52,14 cm

Βάρος
4,8 kg (με βάση)

Βάρος συσκευασίας
7,4 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® E

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή πακετβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Σχεδίαση με ανακυκλωμένα μέταλλα, 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς^{5,6,7,8,9}

Πιστοποιήσεις
MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, FCC, Σήμα GS, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV-S, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, HAE, Ουκρανία EE, CoC για την Ουκρανία, DOC για την Ουκρανία, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 11)

Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8X534A5
Κώδικας UPC: 197498445625

Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Οθόνη, Κάρτα εγγύησης, Αφίσια γρήγορης εγκατάστασης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αναφορά βαθμονόμησης χρωμάτων, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA¹⁰

Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη WUXGA HP Series 7 Pro 24 ιντσών - 724pn, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης
υπολογιστή HP B550



Προσαρμόστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τη Βάση Στήριξης HP PC B550, η οποία σας επιτρέπει να προσαρτήσετε τον Mini Υπολογιστή Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z¹/οθόνες Series 7 Pro².
Αριθμός προϊόντος: 16U00AA
¹ Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες Z: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.
² Συμβατό με τους ακόλουθους προβολείς HP Series 7 Pro: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing Speaker Bar



Αυτό που λες και ακούς είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που βλέπεις στις τηλεδιασκέψεις. Αν ψάχνεις για πιο καθαρό, πλουσιότερο ήχο μαζί με στυλ και ευελιξία, μην ψάχνεις πιο πέρα από την ηχομπάρα συνεδριάσεων Z G3 για να βελτιώσεις την ακουστική σου εμπειρία¹.
Αριθμός προϊόντος: 32C42AA
¹ Η τοποθέτηση είναι δυνατή μόνο για τα μοντέλα οθόνης HP 724pf, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, HP Display, Z27qZ24uG3G3 HP Z27uZ27xsG3G3Z24fZ27kG3G3Z24nG3 Display.Z25xsG3
² Πρέπει να συνδυαστεί με τη Βάση Ηχείου Συνδιάσκεψης Z G3 (74N60AA) για να είναι συμβατό με επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro 727pq, 727pu και 727pk.

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών υπολογιστών HP
v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.
Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βάση μπάρας ηχείων για
διασκέψεις Z G3



Απολαύστε την ευελιξία της τοποθέτησης του Z Speaker Bar¹ όπου θέλετε, στερεώνοντάς το απευθείας σε μια βάση² που μπορεί να μετακινείται.
Αριθμός προϊόντος: 74N60AA
¹ Πρέπει να συνδυαστεί με το HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Το Z Speaker Bar πωλείται ξεχωριστά.
² Stand sold separately.

Μονός βραχίονας οθόνης HP
ταχείας απελευθέρωσης



Δώστε στον εαυτό σας περισσότερες επιλογές για άνεση και περισσότερο χώρο στο γραφείο σας με το βραχίονα οθόνης HP Quick Release Monitor Arm. Με τρεις εύκολες επιλογές τοποθέτησης στο γραφείο σας και δυνατότητα γρήγορης αποδέσμευσης για επιλεγμένες οθόνες E-Series G5/Series 5 Pro¹ και επιλεγμένες οθόνες Series 7 Pro², δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να μεγιστοποιήσετε την άνεση κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και το χώρο στο γραφείο.
Αριθμός προϊόντος: 762U0AA
¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων του αξεσουάρ.
² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini
v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια —με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}— πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.
Αριθμός προϊόντος: 99T54AA
¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.
² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη WUXGA HP Series 7 Pro 24

ιντσών - 724ρη, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Με βάση σύγκριση με οθόνη FHD 23.8 ιντσών με ανάλυση (1920 x 1080).

³ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέλγε στους ωκεανούς (PET).

⁴ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁵ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁶ Το καλώδιο τροφοδοσίας AC, το καλώδιο DisplayPort™ και το καλώδιο USB-A περιλαμβάνονται. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁷ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁸ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε έναν διαδικτυακό διακομιστή και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

⁹ Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της απαιτείται DisplayPort™ 1.2 ή HDMI 1.4. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1200 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁵ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνους.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁷ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁸ Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέλγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέλγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

⁹ Το ποσοστό του ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

¹⁰ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

