

Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro WQHD 34 ιντσών - 734pm, Χωρίς PVC

Έξυπνη συνδιάσκεψη που προηγείται της εποχής της

Εντυπωσιάστε χωρίς κόπο με την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη στην οθόνη διασκέψεων HP WQHD 34". Η έξυπνη συνδιάσκεψη παρέχει παραγωγική συνεργασία υψηλής ποιότητας κάθε φορά. Όλα αυτά, σε μια εντυπωσιακή υπερευρεία οθόνη με ισχυρό Thunderbolt™ 4.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Προβάλετε τον καλύτερο εαυτό σας

Εισέλθετε σε μια νέα εποχή έξυπνης συνδιάσκεψης με απρόσκοπτες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Συνεργαστείτε σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο χάρη στον ρεαλιστικό ήχο και τα καθαρά γραφικά από την κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης και ενσωματωμένα ηχεία, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε πάντα στις διασκέψεις με σιγουριά.



Ασύλληπτη παραγωγικότητα

Αυτή η πρωτοποριακή κυρτή οθόνη WQHD παρέχει έναν υπερευρύ καμβά που κάνει τη μέγιστη παραγωγικότητα παιχνιδάκι. Κάντε περισσότερα, χωρίς διακοπές, σε περισσότερους υπολογιστές, με την απίστευτη απόδοση αυτής της οθόνης Thunderbolt™ 4 και τις προηγμένες λειτουργίες ροής εργασιών.¹



Το όραμά σας, ακριβώς όπως το ονειρευτήκατε

Επαναπροσδιορίστε τη δημιουργική διαδικασία σας. Εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε στην οθόνη από την πρώτη στιγμή με την ακρίβεια χρωμάτων εργοστασιακής βαθμονόμησης σε μια εντυπωσιακή οθόνη. Χαθείτε στην ευρεία γκάμα ζωντανών και ρεαλιστικών χρωμάτων με πλούσια αντίθεση χάρη στην τεχνολογία IPS Black, HDR400, 98% Display P3 και πολλά άλλα.²

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη κατασκευάζεται με τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό.³ Επίσης, με τη συσκευασία 100% βιώσιμης προέλευσης⁴, μπορείτε να νιώθετε σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η οθόνη σας κάνει καλό σε εσάς, αλλά και στον πλανήτη.



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro WQHD 34 ιντσών - 734pm, Χωρίς PVC

Παρέχονται



Έξυπνη κάμερα web HDR 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης
Η έξυπνη κάμερα web HDR Poly Studio 5 MP με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται στις συνθήκες του φωτισμού για να παρέχει πάντα κορυφαία ποιότητα. Ανεξάρτητα από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, τα ενσωματωμένα εργαλεία συνεργασίας τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζουν πάντα κορυφαία πρώτη εντύπωση.

Εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης με πλήρεις δυνατότητες
Συνεργαστείτε με σιγουριά με μια σειρά ενσωματωμένων λειτουργιών της κάμερας web βάσει τεχνητής νοημοσύνης. Το αυτόματο καθράρισμα σας διατηρεί στο επίκεντρο της προσοχής, το θάμπωμα φόντου ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς και το αυτόματο κλείδωμα και η αφύπνιση προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στη συνομιλία και όχι στον εξοπλισμό σας.

Μείωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη
Αναβαθμίστε τη εμπειρία των κλήσεων συνδιάσκεψης με τα φίλτρα μείωσης θορύβου με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης της HP. Περιορίστε τους περισπασμούς που προκαλούνται από σκύλους, σειρήνες, θορύβους οικοδομικών εργασιών και άλλες συναντήσεις και ακουστείτε καθαρά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας.

Ήχος Poly Studio με DTS® Virtual:X™
Μην χάνετε ούτε ψίθυρο με τον καθηλωτικό ήχο υψηλής ποιότητας που προσφέρουν τα 4 ηχεία με τεχνολογία DTS® Virtual:X™ – ιδανικά για μουσική, συναντήσεις και πολλά άλλα.

Υπερευρεία οθόνη WQHD
Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με την εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη 34" με ανάλυση WQHD 3440 x 1440. Δείτε όλα τα έργα σας με ζωντανές λεπτομέρειες σε μια μεγάλη οθόνη.

Τεχνολογία IPS Black
Δείτε εντυπωσιακά γραφικά από οποιαδήποτε γωνία με βαθύτερα χρώματα, πιο έντονες σκιάς και φωτεινότερες λεπτομέρειες με IPS Black. Απολαύστε εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2.000:1 – διπλάσιο από την παραδοσιακή τεχνολογία IPS – και υπερευρείες οπτικές γωνίες.²

Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων
Για έργα στα οποία τα χρώματα παίζουν κρίσιμο ρόλο, εμπιστευτείτε αυτή την οθόνη Pantone-validated™ με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων χάρη στην αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση με Δέλτα E < 2 για περισσότερα από 400 χρώματα, που καθιστά οποιαδήποτε χρωματική διαφορά πρακτικά ανεπαίσθητη.

HDR και ευρεία γκάμα χρωμάτων
Αναπαραγάγετε την πραγματικότητα στην οθόνη σας με 98% Display P3, 100% sRGB και VESA DisplayHDR™ 400 για ευρεία γκάμα ζωντανών χρωμάτων και βαθύτερων αποχρώσεων που αναπαριστούν τα χρώματα όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.²

Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Για επαγγελματίες που απαιτούν ακριβή και σταθερά χρώματα κορυφαίας ποιότητας για την οθόνη τους, αυτή η λειτουργία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να βαθμονομήσουν εκ νέου τις οθόνες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν χρωματική ακρίβεια επαγγελματικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια ζωής της οθόνης.⁵

AMD FreeSync™ Premium και υψηλός ρυθμός ανανέωσης
Απολαύστε απόλυτα ομαλή κύλιση και εξαιρετική ψυχαγωγία χωρίς διακοπές με κορυφαία απόδοση με το AMD FreeSync™ Premium και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz που σας διατηρεί παραγωγικούς και ενεργούς για εργασία ή παιχνίδι.^{2,6}

Τεχνολογία Thunderbolt™ 4
Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μια εξαιρετικά γρήγορη οθόνη Thunderbolt™ 4 για προβολή βίντεο και μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες έως 40 Gbps φορτίζοντας ταυτόχρονα συσκευές έως 100 Watt με ένα μόνο καλώδιο για απρόσκοπτη εργασία.¹

Smart KVM και Pbp
Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία Picture-by-picture.⁷

HP Device Bridge 2.0
Απλοποιήστε την πολυδιεργασία με ελεγχόμενη κοινή χρήση αρχείων με το πάτημα ενός κουμπιού. Ελέγξτε δύο υπολογιστές: αντιγράψτε/επικολλήστε αρχεία και κάντε απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών με ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.⁸

Περισσότερες θύρες. Μεγαλύτερη ευελιξία
Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με Thunderbolt™ 4, USB-C® πλήρων δυνατοτήτων, HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 και 5 θύρες USB-A 3.2 Gen 2, μπορείτε να συνδέσετε σε σειρά πολλαπλές οθόνες, ποντίκι, πληκτρολόγιο και πολλά άλλα.⁹

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός
Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Κομψή και λειτουργική σχεδίαση
Προσθέστε μια πινελιά αισθητικής στον χώρο εργασίας σας με το κομψό πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών και τη ρυθμιζόμενη βάση που προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό μορφής και λειτουργίας. Το φρέσκο, ανοιχτό ασπρή χρώμα και το λείο, συνεχές πίσω μέρος ταιριάζουν ιδανικά σε κάθε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

HP Display Center
Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.¹⁰

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης
Το HP Display Manager διευκολύνει την απομακρυσμένη διαχείριση της οθόνης με σταθερή σύνδεση ethernet μέσω της θύρα RJ-45. Απλοποιήστε την υλοποίηση του εξοπλισμού και ελέγξτε εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις της οθόνης, π. χ. απενεργοποίηση.¹¹

Ξεγνοιασιά
Απολαύστε ξεγνοιασιά με περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και την εγγύηση HP Zero Bright Dot. Για όλες τις οθόνες της σειράς HP 7 Pro, ακόμα και σε περίπτωση αστοχίας ενός μόνο υποεικονοστοιχείου, η HP θα αντικαταστήσει ολόκληρη την οθόνη, χωρίς καμία ερώτηση.¹²



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro WQHD 34 ιντσών - 734rpm, Χωρίς PVC

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)
86,4 cm (34")
Λόγος διαστάσεων
21:9 ¹
Καμπυλότητα
1900R
Εγγενής ανάλυση
WQHD (3440 x 1440) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)
WQHD (3440 x 1440 @ 120 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 3440 x 1440
Τύπος οθόνης
IPS Black ¹
ηλίσιο
Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα
79,98 x 33,48 cm
Βάθος bit οθόνης
True 8 bit ¹
Χρώματα οθόνης
Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων, ¹
Γκάμα χρωμάτων οθόνης
100% sRGB; 98% Display P3
Υποστήριξη HDR
VESA DisplayHDR™ 400
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)
120 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης
30-120 Hz (Κατακόρυφα) ¹ 30-190 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης
5ms GTG (με υπερδότηση) ¹
Φωτεινότητα
400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης
2000:1 (Στατική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου
0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)
109 ppi ¹
Γωνία προβολής
178° (Κατακόρυφα) ¹ 178° (Οριζόντια) ¹
Τύπος πίσω φωτισμού
Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού
30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης
Single Power ON, Αντιθμβωτική, AMD FreeSync™ Premium, Ενωσματοωμένα ηχεία, Κυρτή οθόνη, HP Eye Ease, Ενωσματοωμένο μικρόφωνο, IPS Black, Device Bridge 2.0, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Περιστροφή, Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας, Πιστοποίηση Pantone, Εργοστασιακή Βαθμονόμηση χρωμάτων, Βαθμονόμηση χρωμάτων από τον χρήστη HP
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη
Χρώμα, Εμφάνιση, Εισόδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Διείρεση οθόνης, Audio (Ήχος)
Λογισμικό διαχείρισης
HP Display Center; HP Display Manager ⁵
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Λειτουργίες low blue light
Nai, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμπαιγμα
Nai
Επεξεργασία οθόνης
Αντιθμβωτική
Σκληρότητα
3H ¹
Θάλωμα
25%
Βάση VESA
100 x 100 mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα)
Εύρος ρύθμισης ύψους
150 mm
Κλίση
-5 έως +20°
περιστροφή
±10°
Κάμερα
Nai, HDR 5 MP
Χαρακτηριστικά κάμερας
Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων), Αναδυόμενη κάμερα ιδιωτικότητας, HDR, Αυτόματο καθοράρισμα, Θάμπωμα φόντου, Αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση
Μέγιστη ανάλυση βίντεο
2688 x 1944 στα 30 fps
Πεδίο προβολής (dFoV)
95,6° (RGB)
μικρόφωνο
Nai (δύο μικρόφωνα με ακύρωση θορύβου DNN)
Ισχύς εξόδου ηχείου
4 x 3 Watt
Χαρακτηριστικά ήχου
Με πιστοποίηση DTS VirtualX™

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (15 Watt φόρτιση)
1 Thunderbolt™ 4 με USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, DisplayPort™ 1.4), 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 65 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4), 1 εξόδος Thunderbolt™ 4 για σύνδεση σε σειρά (φόρτιση 15 Watt)
5 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (1 φόρτιση με 7,5 Watt)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP
Nai, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® και Thunderbolt™
Τροφοδοσία ισχύος
100 - 240 VAC 50/60 Hz
(Εσωτερικό)
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
32,5 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)
68 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, ασημί
Χρώμα βάσης
Μαύρο, ασημί
Αφαιρούμενη βάση
Yes
Ασφάλεια υλικού
Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁴
Αποτύπωμα περιοχής βάσης
32 x 23,5 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)
81,38 x 12,02 x 36,41 cm
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)
81,38 x 26,69 x 54,74 cm
Βάρος
11,35 kg (με βάση)
Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)
95,2 x 22,6 x 48,5 cm
Βάρος συσκευασίας
17,4 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR® G
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή πακετβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, Κατασκευάζεται με 15% ανακυκλωμένο χάλυβα, 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο ^{7,8,9,10}
Πιστοποιήσεις
BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KDC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, UL/CSA, VCCI, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, Εφαρμογή WW, ICE, HAE, GS, Ουκρανία EE, Λευκορωσία EE, Κορέα MEPS, CEL Κατηγορία 2
Πιστοποίηση Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10
Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας
Zoom
Συμβατό με Windows Hello
Yes
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
41 to 95°F
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 8K157A5
Κώδικας UPC: 197497775419
Εγγύηση κατασκευαστή
Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Thunderbolt™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter ³
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη συσκέψεων HP Series 7 Pro WQHD 34 ιντσών - 734pμ, Χωρίς PVC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας HP Quick Release 2



Χρησιμοποιήστε τον βραχίονα HP Quick Release 2 για να συνδέσετε το HP Desktop Mini σε οθόνη HP¹ και διάφορες βάσεις, βραχίονες και μηχανισμούς επιτοίχιας στήριξης.² Ο μηχανισμός Sure-Lock ασφαλίζει τον υπολογιστή στη θέση του και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με μια αντικλεπτική βίδα ασφαλείας.

Αριθμός προϊόντος: 6KD15AA

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B560



Δημιουργήστε ένα συμπαγές, αποδοτικό χώρο εργασίας με την Βάση Τοποθέτησης Υπολογιστή HP B560. Απλά τοποθετήστε το επιλεγμένο σας HP Desktop Mini PC¹ απευθείας πίσω από τις επιλεγμένες οθόνες σας E-Series G5²/Series 7 Pro⁴ για μια βελτιστοποιημένη λύση εξοικονόμησης χώρου που δεν επηρεάζει την πολυκατευθυντική ρύθμιση της οθόνης.

Αριθμός προϊόντος: 763U8AA

¹ Συμβατότητα με επιτραπέζιους μίνι υπολογιστές και σταθμούς εργασίας με βάση VESA 100 mm x 100 mm. Χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο κιτ αποστάτη για να επιτρέψετε τη συμβατότητα με HP Thin Clients που διαθέτουν βάση VESA 100 mm x 100 mm.

² Συμβατό με τις ακόλουθες οθόνες της σειράς E: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 και E32k G5, E45c G5.

Θήκη VESA για HP Desktop Mini v4+



Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini στη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA και στερεώστε τον με ασφάλεια –με ή χωρίς μονάδα επέκτασης^{1,2}– πίσω από την οθόνη, τοποθετήστε τη λύση στον τοίχο και κλειδώστε τη με τον ενσωματωμένο βραχίονα ασφαλείας και την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP Ultra-Slim.

Αριθμός προϊόντος: 99T54AA

¹ Each sold separately. Expansion Modules are compatible with the HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). The HP DM VESA Power Supply Holder Kit and HP DM VESA Quick Deploy Adhesive are only compatible with HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). See product QuickSpecs for exact configurations. Κάθε προϊόν πωλείται ξεχωριστά. Τα επεκτατικά μοντέλα είναι συμβατά με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Το σετ HP DM VESA Power Supply Holder και το HP DM VESA Quick Deploy Adhesive είναι συμβατά μόνο με τη θήκη HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Δείτε τις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος για ακριβείς ρυθμίσεις.

² Για επιλεγμένα μοντέλα, απαιτείται βραχίονας οθόνης HP Quick Release ή βραχίονας στερέωσης HP B600//B550B560 PC. Για περαιτέρω οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την Εξυπηρέτηση HP.



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 7 Pro WQHD 34 ιντσών - 734pπ, Χωρίς PVC

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Για την πλήρη λειτουργικότητα Thunderbolt™ 4, ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει Thunderbolt™ 4.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά αποτελούνται από 90% πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο πλαστικό από την ευρεία κατανάλωση + 5% πλαστικό που θα κατέλγη στους ωκεανούς (PET).

⁴ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων συσκευασίας κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >90%. Εξαιρούνται οι πλαστικές σακούλες και τα φύλλα από αφρώδες πλαστικό.

⁵ Απαιτεί εξωτερικό χρωματόμετρο ή φασματόμετρο μέσω USB-C® και το HP Display Center. Απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με Windows 10 ή νεότερη έκδοση ή MacOS 12 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center για Windows είναι διαθέσιμο στο Microsoft store. Για Windows και MacOS, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση support.hp.com.

⁶ Απαιτεί κεντρικό υπολογιστή με κάρτα γραφικών AMD Radeon™ και υποστήριξη FreeSync Premium. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την τοποθεσία www.amd.com/freesync.

⁷ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C®, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-C® σε A. Πωλείται ξεχωριστά.

⁸ Το HP Device Bridge 2.0 λειτουργεί με δύο υπολογιστές και είναι συμβατό με πλατφόρμες Windows 10 και νεότερη έκδοση και MacOS 10.14 και νεότερη έκδοση.

⁹ Διατίθεται με καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, Καλώδιο HDMI 2.0, Καλώδιο USB Type-A σε C, και καλώδιο Thunderbolt™ 4.

¹⁰ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹¹ Ο παράγοντας λογισμικού HP Display Manager πρέπει να εκτελείται σε διακομιστή web και στον κεντρικό υπολογιστή. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP Display Manager είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία support.hp.com.

¹² Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της HP δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτή την οθόνη. Για λεπτομέρειες: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυση της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3440 × 1440 στα 120 Hz με χρώμα 8 bit με μία σύνδεση DisplayPort™ ή USB-C (DisplayPort™ alt mode), Thunderbolt™. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 3440 × 1440 στα 60 Hz και να περιλαμβάνει 1 έξοδο HDMI ή 1 DisplayPort™ για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.

³ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁴ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁵ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁶ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁷ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁸ Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018

¹⁰ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

