

# HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq

## Een nieuwe kijk op werken

Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.



\*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

100Hz

### Verhoog je productiviteit

Zie meer van je werk en doe meer op deze 27 inch monitor met QHD-resolutie. Een razendsnelle refresh rate van 100 Hz<sup>1</sup> haalt elk detail naar voren. Verbeter je weergave nog meer met heldere, levendige en consistente kleuren met 100% sRGB<sup>1</sup> en HP progressieve witbalans.<sup>2</sup>



### Ontworpen om te inspireren

Kijk anders naar je bureau. Je ziet meer op je beeldscherm met de flinterdunne rand aan 3 zijden. En als je nog meer wilt doen, kun je dit beeldscherm in serie schakelen<sup>3</sup> met een andere HP Series 5 Pro USB-C-monitor<sup>4</sup> of het koppelen aan een dock.



### Totale controle over je comfort

Zoek een manier om je de hele dag optimaal te voelen met 4 standen, geoptimaliseerd met de stapsgewijze ergonomische installatiehandleiding<sup>5</sup> in HP Display Center<sup>9</sup>. Kies voor rust voor je ogen met HP Eye Ease door blauw licht te verminderen zonder de kleur te beïnvloeden.

## Duurzaamheid in actie

### Duurzame materialen

Deze energiezuinige monitor is de beste keuze voor een betere toekomst. De behuizing bevat ten minste 90% gerecycled plastic<sup>6</sup>. En omdat 100% van de papieren verpakking een duurzame herkomst heeft<sup>7</sup>, kun je je aankoop met goed gevoel doen.



# HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq

## Kenmerken



### QHD-resolutie

Laat je betoveren door de helderheid en scherpe details van 3,7 miljoen pixels. Met een 2560 x 1440 Quad HD-resolutie komen al je beelden tot leven op deze indrukwekkende 27-inch monitor.<sup>1</sup>

### IPS-technologie

Waar je ook bent of zit, IPS-technologie zorgt voor nauwkeurige beelden en consistente brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden.<sup>1</sup>

### 100 Hz refresh rate

Op deze monitor is door de 100 Hz refresh rate elk detail zichtbaar en worden frames soepel weergegeven voor een razendsnelle reactiesnelheid.<sup>1</sup>

### Meer contrast

Zie de genuanceerde verschillen in kleur, schaduw en highlights dankzij de verbeterde 1500:1 contrastratio.<sup>1</sup>

### Hoge helderheid

350-nits helderheid staat garant voor een duidelijke beeldweergave. Ervaar betere visuele prestaties voor je werk of voor een perfecte entertainmentervaring.<sup>1</sup>

### 100% sRGB-kleurenbereik

Geniet van zeer nauwkeurige kleuren op het scherm met 100% sRGB. Deze HP monitor biedt een ideale kleurweergave met minimale inspanning.<sup>1</sup>

### Progressieve witbalans

Werk beter met content die er hetzelfde uitziet op beide schermen. Progressieve witbalans is een HP technologie die zorgt voor een consistente afstemming van witpunten van scherm tot scherm.<sup>2</sup>

### Een strak ontwerp in een schone ruimte

Zie en doe meer op je scherm dankzij de flinterdunne rand aan 3 zijden die je schermruimte vergroot voor een dun ontwerp en naadloze opstellingen met twee monitors.

### Meer poorten. Eenvoudig toegankelijk.

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.2, USB-B (upstream) en 4 USB-A 3.2-poorten kun je meerdere apparaten aansluiten. Eenvoudig ontwerp aan de achterkant maakt aansluiten eenvoudig.<sup>8</sup>

### Eindeloze instelmogelijkheden

Met aanpassingen in vier richtingen kun je zwenken, kantelen, draaien en de hoogte verstellen voor de perfecte opstelling voor jou, je bureau en je behoeften.

### Altijd aan, echte kleuren, filter voor laag blauw licht

HP Eye Ease is een altijd actief blauw licht-filter dat ervoor zorgt dat je de hele dag door prettig blijft kijken. Het blauwe licht wordt gefilterd zonder dat de kleuren worden aangetast of er een gele gloed verschijnt.

### Ergonomische installatiehandleiding

Raadpleeg de stapsgewijze ergonomische installatiehandleiding in HP Display Center en ontdek hoe je het scherm helemaal naar wens kunt aanpassen met 4 standen voor optimaal comfort, de hele dag door.<sup>5,9</sup>

### HP Display Center

Pas je monitor aan met het intuïtieve HP Display Center waarmee je vanaf de host-pc alles naar wens kunt instellen en schermen kunt splitsen. Aan de hand van de meegeleverde ergonomische installatiehandleiding van HP kun je bovendien de perfecte werkhouding vinden.<sup>5,9</sup>

### Gecertificeerd voor Works with Chromebook

De Works With Chromebook-badge op een apparaat betekent dat het speciaal is ontwikkeld om met je Chromebook en andere Chrome OS-apparaten te werken. Profiteer van een naadloze werking tussen al je accessoires met Works With Chromebook-certificering.<sup>10</sup>

### Hogere energie-efficiëntie

HP zet zich in voor een duurzame toekomst door het energieverbruik van de monitoren te minimaliseren en zo de energievraag te verlagen. Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsnorm met een ENERGY STAR®-classificatie en EPEAT® Gold-registratie.<sup>11</sup>



# HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq

## Specificaties

### Displayspecificaties

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schermformaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27" <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schermgrootte (diagonaal, metrisch)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68,6 cm (27 inch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zichtbaar diagonaal formaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 inch (68,47 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aspectratio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Curve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Native resolutie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resolutie (maximaal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| QHD (2560 x 1440 bij 100 Hz) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ondersteunde resoluties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 800 x 600 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 1200 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 50 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 100 Hz; 1920 x 1200 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 60 Hz; 2560 x 1440 bij 75 Hz; 2560 x 1440 bij 100 Hz; 1280 x 1024 bij 75 Hz; 720 x 480 bij 60 Hz; 720 x 576 bij 50 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 1280 x 720 bij 50 Hz; 1280 x 720 bij 100 Hz; 1920 x 1080 bij 75 Hz |
| <b>Type paneel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPS <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aan drie zijden randloos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actief schermoppervlak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59,67 x 33,57 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bitdiepte van het paneel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| True 8-bits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schermkleuren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kleurbereik scherm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vernieuwingsfrequentie (maximum)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100 Hz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Schermscanfrequentie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50-100 Hz (Verticaal) <sup>1</sup> 30-152 kHz (Horizontaal) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responstijd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 ms GtG (met overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Helderheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 350 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contrastratio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1500:1 (Statisch) <sup>1</sup> 10000000:1 (Dynamisch) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pixelgrootte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,23 x 0,23 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pixels per inch (ppi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109 ppi <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kijkhoek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type achtergrondverlichting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Randverlichting; WLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Levensduur backlightlamp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30,000 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Schermfuncties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ontspiegeld; Hoogte aanpassen/kantelen/draaien/zwenken; HP Eye Ease; Progressieve witbalans <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bedieningsopties scherm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helderheid+; Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beheerssoftware</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HP Display Center; HP Display Manager <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Low-Blue-Light-modi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ja, HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor blauwlichtfilter) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Knippervrij</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schermbehandeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ontspiegeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hardheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Waas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VESA-montage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>In hoogte verstelbaar tot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kantelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -5 tot +20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Draaien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Draaien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ±90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Connectiviteit en communicatie

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Poorten en connectoren</b>                    |
| 1 HDMI 2.0                                       |
| 1 DisplayPort™ 1.2                               |
| 4 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (1 opladen) |
| 1 USB-B                                          |
| <b>HDCP</b>                                      |
| Ja, DisplayPort™ en HDMI                         |
| <b>Voedingsbron</b>                              |
| 100 tot 240 V, 50/60 Hz                          |
| (Interne)                                        |
| <b>Stroomvraag in modus Stand-by</b>             |
| 0,5 W                                            |

### Logistiek en fysiek

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Productkleur</b>                         |
| Jet Black rand; Jet Black achterklep        |
| <b>Standaardkleur</b>                       |
| Zilver; Jet Black                           |
| <b>Fysieke beveiliging</b>                  |
| Klaar voor veiligheidsslot <sup>4</sup>     |
| <b>Footprint onderkant</b>                  |
| 25,6 x 20,7 cm                              |
| <b>Afmetingen zonder voet (b x d x h)</b>   |
| 61,34 x 4,69 x 35,67 cm (zonder standaard)  |
| <b>Afmetingen met standaard (b x d x h)</b> |
| 61,34 x 22,89 x 54,38 cm                    |
| <b>Gewicht</b>                              |
| 6,2 kg (met standaard)                      |
| <b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>    |
| 69,9 x 16 x 44,6 cm                         |
| <b>Gewicht met verpakking</b>               |
| 9,2 kg (met standaard)                      |

### Certificering en compatibiliteit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energiezuinigheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENERGY STAR®-gecertificeerd E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ecolabels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold met Climate+ <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Milieuspecificaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Halogeenarm; Kussen van gegoten papierpulp in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Buitenste doos en golfkussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% van ITE afkomstig kunststof met gesloten kringloop; Bevat oceaangebonden kunststof; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Ten minste 35% gerecycled metaal waaronder 90% gerecycled aluminium in de standaard <sup>7,8,9,10,11,13</sup> |
| <b>Certificeringen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF                                                       |
| <b>Microsoft WHQL-certificering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperatuurbereik, in bedrijf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luchtvochtigheidsbereik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 tot 80% rel (niet-condenserend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Aanvullende informatie

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummers</b>                                                                                                     |
| 9D9S0UT - 527pq (with stand); 9D9S0A9 - 527pq (without stand); 9D9S0A5 - 527pq (PVC free)                                 |
| <b>Fabrieksgarantie</b>                                                                                                   |
| Drie jaar HP garantie                                                                                                     |
| <b>Inhoud van de doos</b>                                                                                                 |
| Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer <sup>3</sup> |
| <b>Land van herkomst</b>                                                                                                  |
| Gemaakt in China en Vietnam                                                                                               |



# HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq

## Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

### HP Business PC Security slotkit v3



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.

**Productnummer:** 3XJ17AA

### HP S101 speakerbalk



Add rich stereo audio to select E-Series monitors, Series 5 Pro monitors and P-Series monitors<sup>1</sup> and keep a clean, clutter-free desk with the HP S101 Speaker Bar, which fits neatly underneath the display head and connects through USB.

**Productnummer:** 5UU40AA

<sup>1</sup> Compatible with select HP P Series, E series, Series 5 Pro monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.

<sup>2</sup> HP biedt één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments). Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.

### HP Quick-release monitor, enkele arm



Geef uzelf meer opties voor comfort en meer ruimte op uw bureau met de HP monitorarm met snelsluiting. Met drie eenvoudige opties om op uw bureau te monteren en een snelkoppeling die kan worden bevestigd voor bepaalde monitoren uit de E-serie G5/Serie 5 Pro<sup>1</sup> en bepaalde monitoren uit de Serie 7 Pro<sup>2</sup>, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om het comfort van uw werkdag en de ruimte op uw bureau te maximaliseren.

**Productnummer:** 762U0AA

<sup>1</sup> Compatibel met bepaalde HP E-serie, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitoren.

Controleer gedetailleerde compatibiliteit op het gegevensblad van het accessoire.

<sup>2</sup> Vereist een monitor VESA-adaptor voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

### HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte, efficiënte werkruimte met de HP B560 PC montagebeugel. Bevestig uw geselecteerde HP Desktop Mini PC<sup>1</sup> direct achter uw geselecteerde E-serie G5/Serie 5 Pro/Serie 7 Pro<sup>2</sup> monitoren voor een optimale ruimtebesparende oplossing die de 4-weg instelbaarheid van het scherm niet hindert.

**Productnummer:** 763U8AA

<sup>1</sup> Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacerset voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.

<sup>2</sup> Compatibel met bepaalde monitoren uit de HP E-serie, Series 5 Pro en Series 7 Pro.

Controleer de gedetailleerde compatibiliteit op het gegevensblad van het accessoire.

### HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini v4+ VESA-hoes om de pc, met of zonder uitbreidingsmodule<sup>1,2</sup>, achter het scherm te monteren of bevestig de oplossing aan de muur en zet hem vast met de geïntegreerde beveiligingsbeugel en het optionele HP Ultraslim kabelslot.

**Productnummer:** 99T54AA

<sup>1</sup> Elk afzonderlijk verkocht. Uitbreidingsmodules zijn compatibel met de HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Het HP DM VESA Power Supply Holder Kit en HP DM VESA Quick Deploy Adhesive zijn alleen compatibel met HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Raadpleeg de productspecificaties voor exacte configuraties.

<sup>2</sup> Voor bepaalde modellen is de HP Quick Release Monitor Arm of HP B600/B550/B560 pc-montagebeugel vereist. Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.

# HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq

## Voetnoten

### Messaging, voetnoten

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

<sup>2</sup> De functie voor progressieve witbalans van HP is ontworpen om 100% volledig wit te kalibreren op de HP Series 5 Pro-monitors. Deze aanpassing is bedoeld om het witpunt van verschillende HP Series 5 Pro-monitors beter op elkaar af te stemmen. Vanwege de aard van monitors kunnen er echter nog steeds waarneembare verschillen optreden in de witte kleur wanneer de monitors vanuit verschillende hoeken worden bekeken.

<sup>3</sup> Refresh rate van 100 Hz ondersteund op host-pc's met DisplayPort™ 1.2 of hoger. De host-pc kan van invloed zijn op de combinaties van refresh rates van monitors 1 en 2. De gebruiker kan refresh rates in de pc-instellingen inschakelen.

<sup>4</sup> HP Series 5 Pro-monitor of extra monitor wordt afzonderlijk verkocht.

<sup>5</sup> De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

<sup>6</sup> Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. PCR-materiaal is gebaseerd op de definitie in de EPEAT-norm® voor computers, IEEE 1680:1-2018. Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

<sup>7</sup> De papieren verpakking is voor 100% gemaakt van gecertificeerde en gerecyclede vezels van duurzame herkomst.

<sup>8</sup> Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort™-kabel en USB 3.2 A-B-kabel inbegrepen. Alle andere kabels worden apart verkocht.

<sup>9</sup> Host-pc vereist Windows 10 of hoger. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.

<sup>10</sup> Dit product werkt op apparaten waarop de nieuwste versie van Chrome OS kan worden uitgevoerd en die gecertificeerd zijn om aan de compatibiliteitsnormen van Google te voldoen. Google is niet verantwoordelijk voor de werking van dit product en is er ook niet verantwoordelijk voor dat het voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Chromebook en de Works With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC.

<sup>11</sup> Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. De status verschilt per land. Kijk voor meer informatie op [www.epeat.net](http://www.epeat.net). EPEAT® is een milieukeurmerk van wereldklasse voor elektronica- en technologieproducten. EPEAT® Gold-geregistreerde producten met Climate+ hebben voldaan aan strenge criteria en zijn onafhankelijk geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze zijn ontworpen met oog voor het milieu. Met EPEAT Climate+ kies je niet alleen voor producten; je kiest voor een beweging richting bedrijfsverantwoordelijkheid en klimaatactie. Dit product is geverifieerd en voldoet aan de vereisten van ENERGY STAR®.

### Technische specificaties, voetnoten

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.2 of HDMI 2.0 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De videokaart van de aangesloten pc moet 2560 x 1440 bij 60 Hz met 8-bits kleuren kunnen ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI. De videokaart van de aangesloten pc moet 2560 x 1440 ondersteunen en één DisplayPort™- of HDMI-uitgang bevatten om de monitor in de voorkeursmodus aan te sturen.

<sup>3</sup> De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.

<sup>4</sup> Slot wordt apart verkocht.

<sup>5</sup> Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.

<sup>6</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. De EPEAT®-registratie varieert per land. Zie [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de registratiestatus per land. Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. De status verschilt per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor meer informatie.

<sup>7</sup> Externe voedingen, WWAN-modules, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenarm.

<sup>8</sup> De kussenverpakking van vormkarton is gemaakt van 100% gerecyclede houtvezel en organisch materiaal.

<sup>9</sup> De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecyclede vezels.

<sup>10</sup> Het percentage gerecycled plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in IEEE-norm 1680:1-2018.

<sup>11</sup> Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.

<sup>12</sup> De functie voor progressieve witbalans van HP is ontworpen om 100% volledig wit te kalibreren op de HP Series 5 Pro-monitors. Deze aanpassing is bedoeld om het witpunt van verschillende HP Series 5 Pro-monitors beter op elkaar af te stemmen. Vanwege de aard van monitors kunnen er echter nog steeds waarneembare verschillen optreden in de witte kleur wanneer de monitors vanuit verschillende hoeken worden bekeken.

<sup>13</sup> Percentage of recycled glass in the monitor panel varies by product. Recycled glass is expressed as a percentage of the total weight of the glass.

