

شاشة HP Series 3 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة 324pv - FHD

شاشتك المفضلة للاستخدام اليومي

تمتع برؤية واسعة وعزز من إنتاجيتك بفضل مساحة العمل الإضافية التي تبلغ 23.8 بوصة لهذه الشاشة ذات الدقة العالية بالكامل (FHD). انعم بالراحة أثناء العمل بفضل لوحة العرض التي تتميز بالوضوح والانسيابية وبساطة التصميم، بحيث يمكنك إنجاز المزيد من المهام كل يوم.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



HP Eye Ease

100 Hz

تصميم مُتقن. ذهن صافٍ.

أضف لمسة من الترتيب والنظام على مكتبك بفضل شاشة تساعدك على التركيز. تخلص من الفوضى بفضل إمكانية ترتيب الكابلات بشكل منظم والحامل الرفيع الذي يمكن ضبط إمالته والإطار دقيق الحواف من 3 جوانب حتى تتمكن من إقران شاشتين على نحو منظم. تمكن من تخصيص إعداداتك بسهولة من خلال زر وحدة التحكم بالعرض على الشاشة سهل الاستخدام.

راحة أكبر. تركيز أعلى.

حافظ على راحة عينك بفضل الشاشة الخالية من التذبذب حتى تتمكن من إنجاز المزيد من المهام في يومك. بالإضافة إلى ذلك، تجنب تحول الشاشة إلى اللون الأصفر وحافظ على راحتك بفضل تقنية HP Eye Ease التي تتيح الاستمتاع بفلتر الضوء الأزرق الخافت دائم العمل المعتمد على الأجهزة. بما لا يؤثر على دقة الألوان.

انتقل بأعمالك اليومية إلى مستوى متطور

اجعل تجربة استخدامك اليومية أكثر إنتاجية ومتعة بفضل مساحة العمل الموسعة لاستيعاب المشاريع والمهام. تتميز هذه الشاشة الأنيقة بدقة عالية بالكامل (FHD) ومقاس 23.8 بوصة بنسبة تباين محسنة تبلغ 1:3000 ومعدل تحديث يصل إلى 100 هرتز للحصول على صور فائقة الوضوح وحركة سلسة.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

ضمنت لمستقبل أفضل

تلي هذه الشاشة أعلى معايير توفير الطاقة، فهي حائزة على اعتماد ENERGY STAR® وتحمل تسجيل EPEAT®² لخفض استهلاك الطاقة. للمساعدة في حماية كوكبنا، تتضمن هذه الشاشة موادًا مُعاد تدويرها، كما تستخدم عبوة صندوق خارجي مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%³.



شاشة HP Series 3 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة 324pv - FHD

الميزة



تباين أدق

شاهد المزيد من الاختلافات الدقيقة في اللون والظل والعناصر المميزة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:3000.

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت

تتيح تقنية HP Eye Ease الاستمتاع بفلتر الضوء الأزرق الخافت دائم العمل المعتمد على الأجهزة، لتساعدك في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق بدون تحول الشاشة إلى اللون الأصفر.

معدل تحديث 100 هرتز

شاهد مقاطع فيديو سلسة ونابضة بالحياة وتفصيل واضحة بفضل معدل التحديث الذي يبلغ 100 هرتز ليمنحك حركة انسيابية عند الانتقال من إطار إلى إطار.¹

ميزة إمالة قابلة للتعديل

يساعدك الحامل الرفيع القابل لضبط الإمالة في العثور على الزاوية المناسبة حتى تتمكن من زيادة الإنتاجية لأقصى درجة والعمل بشكل مريح.

منافذ كثيرة

هذه الشاشة جاهزة للتوصيل لعرض مرئيات عالية الدقة بالكامل (FHD) وفائقة الوضوح بفضل منفذ VGA ومنفذ HDMI 1.4.^{4,5}

إطار دقيق الحواف من 3 جوانب

تمتع بمشاهدة مساحة أكبر وإنجاز مهام أكثر على شاشتك من خلال إطار دقيق الحواف من 3 جوانب يعمل على زيادة مساحة منطقة العرض لديك إلى أقصى حد للحصول على تصميم عصري وإعدادات توصيل شاشتين بسلاسة.

زر وحدة التحكم بالعرض على الشاشة سهل الاستخدام

تمكن من ضبط إعدادات الشاشة بسهولة بلمسة زر. ما عليك سوى التنقل في القائمة التي تظهر على الشاشة باستخدام زر وحدة التحكم بالعرض على الشاشة لتعديل درجة السطوع والدقة.

تجميع الكابلات بتنظيم دقيق

عزز من إنتاجيتك واستمتع بمساحة عمل أكثر تنظيمًا من خلال التخلص من فوضى الكابلات بفضل حل ترتيب الكابلات بشكل منظم.

تمكن من تخصيص الشاشة وضبطها بسهولة

تخصص إمكانات شاشتك مع برنامج HP Display Center البسيط سهل الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشة وتعتيمها أيضًا - كل ذلك من خلال الكمبيوتر المضيف.⁶

مفهوم جديد الإدارة عن بعد

يجعل HP Display Manager إدارة الشاشة عن بُعد أمرًا سهلاً. انعم بسهولة النشر وتتبع الأجهزة المملوكة والتحكم في إعدادات الشاشة عن بعد، مثل إيقاف التشغيل.⁷

تصميم موفر في استهلاك الطاقة

تلي هذه الشاشات أحدث معايير كفاءة استهلاك الطاقة والمعايير البيئية في مجال الأجهزة التقنية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تحمل تسجيل EPEAT® كما أنها حائزة على اعتماد ENERGY STAR® و TCO.²

المواد المستخدمة مسألة مهمة

يشتمل المحتوى البلاستيكي لهذه الشاشة على مكونات بلاستيكية مشتقة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات المعاد تدويرها بنسبة 85% لتقليل كمية المواد الخام التي نستخدمها. كل هذا جزء من التزامنا بالمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا.⁸

مواد تعبئة وتغليف للمنتجات تراعي البيئة

تلتزم HP بتقليل البلاستيك الملحق في مكبات النفايات باستخدام عبوات صناديق خارجية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% تفي بمتطلبات إعادة التدوير، حتى يتسنى إعادها عن مكبات النفايات عندما ينتهي العملاء من استخدامها.^{3,9}

دعامة لتثبيت الكمبيوتر الشخصي من HP

وفر المساحة وتمكن من تنظيم مكتبك على أفضل وجه عن طريق توصيل الدعامة B200 بقاعدة حامل الشاشة والكمبيوتر.¹⁰

معدّمة للعمل مع أجهزة Chromebook

تعني شارة "Works With Chromebook" الموجودة على الجهاز أنه محسّن للعمل مع Chromebook والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل Chrome. استمتع بتجربة سلسة عبر ملحقات Works With Chromebook المعتمدة.^{11,12}



شاشة HP Series 3 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة FHD 324pv -

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة	23.8 ¹
حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)	60.5 سم (23.8 بوصة)
الحجم القطري للعرض	23.8 بوصة (60.47 سم)
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9 ¹
الجناء	مسطحة
الدقة الأصلية	عالية الدقة بالكامل (1080 × 1920) ^{1,2}
الدقة (الحد الأقصى)	دقة عالية بالكامل FHD (1080 × 1920) بمعدل تحديث 100 هرتز ¹
الدقات المدعومة	720 × 400 بمعدل تحديث 70 هرتز؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 720 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1280 × 1024 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1440 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1600 × 900 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1680 × 1050 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 1920 × 1080 بمعدل تحديث 60 هرتز؛ 640 × 480 بمعدل تحديث 75 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)؛ 800 × 600 بمعدل تحديث 75 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)؛ 1024 × 768 بمعدل تحديث 75 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)؛ 1024 × 1280 بمعدل تحديث 75 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)؛ 1080 × 1080 بمعدل تحديث 75 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)؛ 1080 × 1920 بمعدل تحديث 100 هرتز (الإدخالات الرقمية فقط)
نوع اللوحة	VA ¹
الإطار	دقيقة الحواف من 3 جوانب
المنطقة النشطة للوحة	52.7 × 29.65 سم
عمق البت للوحة	8 بت (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹
ألوان العرض	دعم حتى 16.7 مليون لون ^{1,3}
نطاق ألوان الشاشة	NTSC 72%
معدل التحديث (الحد الأقصى)	100 هرتز ¹
تردد مسح العرض	50 إلى 60 هرتز (VGA)؛ 50 إلى 100 هرتز (HDMI) (عمودي) ¹ 30 إلى 80 كيلوهرتز (VGA)؛ 30 إلى 115 كيلوهرتز (HDMI) (أفقي) ¹
وقت الاستجابة	5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
السطوع	250 نيت ¹
نسبة التباين	1300:1 (ثابت) ¹
مقدار بكسل	0.27 × 0.27 مم ¹
بكسل لكل بوصة (ppi)	93 بكسل في البوصة ¹
زاوية العرض	178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية	مضاءة الخلفية: WLED
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	30,000 hours
ميزات شاشة العرض	مضادة للتلوهج؛ ميزة HP Eye Ease؛ الإمالة
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	السطوع+؛ الألوان؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ خروج
برنامج الإدارة	HP Display Manager ⁶ ؛ HP Display Center
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV) ¹
خالية من التذبذب	نعم (معتمدة من TÜV)
معالجة الشاشة	مضادة للتوهج
الصلابة	3H ¹
ضباب	25%
واجهة تركيب VESA	100 × 100 مم
الإمالة	5- إلى 23+ درجة متوبة

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات	منفذ 1.4 HDMI واحد
VGA	1
HDCP	نعم، HDMI
وحدة التزويد بالطاقة	100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد	0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج	أسود
لون الحامل	أسود
حامل قابل للأك	Yes
الآمان المادي	مجهز بقفل الآمان ⁵
بصمة مساحة القاعدة	17.4 cm x 17
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)	53.89 × 5.14 × 32.36 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)	53.89 × 18.05 × 39.79 سم
الوزن	3.56 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)	59.5 × 12.4 × 39.1 سم
الوزن المعبأ	3.17 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة	اعتماد D ENERGY STAR [®]
المواصفات البيئية	نسبة هالوجين منخفضة؛ بطانة الورق المعاد تدويره داخل الصندوق مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ بلاستيك مغلق الحلقة مشتق من معدات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 85%؛ معدن معاد تدويره بنسبة 10%/7.8,9,10
الاعتمادات	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا؛ BIS؛ BSMI؛ CB؛ CCC؛ CE؛ برنامج الصين للحفاظ على الطاقة (CECP)؛ CEL؛ CSA؛ EAC؛ FCC؛ ISO 9241-307؛ KC/KCC؛ NOM؛ PSB؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TÜV Bauart؛ TÜV LBL؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة (MEPS) في فيتنام؛ توجيه تفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ ISC؛ لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC)؛ التطبيق على مستوى العالم؛ CE؛ اعتماد الخلو من التذبذب وفقاً لمعايير TÜV؛ معيار السلامة للإمارات العربية المتحدة؛ توجيه الحد من المواد الخطرة في الإمارات العربية المتحدة؛ حائزة على اعتماد Works with Chromebook؛ معيار السلامة لجنوب أفريقيا؛ معيار السلامة لأوكرانية
شهادة WHQL	Microsoft
نظام التشغيل	Windows 11؛ Windows 10
نطاق درجة حرارة التشغيل	41°F to 95°F
نطاق رطوبة التشغيل	20 إلى 80% RH (بدون تكتف)
نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل	5 إلى 95%

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة	ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محثوات صندوق المنتج	الشاشة؛ كابل HDMI؛ بطاقة الضمان؛ ملصق الإعداد السريع؛ سلك طاقة تيار متناوب ⁴
بلد المنشأ	صنع في الصين وتايواند



شاشة HP Series 3 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة 324pv - FHD

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA



طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال
HP v3

تمتع بإمكانية إنشاء مساحة عمل مدمجة وفعالة باستخدام دعامة تركيب الكمبيوتر HP B200. ما عليك سوى توصيل الدعامة بقاعدة شاشة P G5 Series المختارة لديك، ثم دفعها بسهولة في الكمبيوتر المكتبي الصغير من HP المختار لديك¹ للحصول على حل مُحسّن وموفر للمساحة لا يعوق الوصول إلى المنافذ أو تعديل درجة الإمالة.

رقم المنتج: 762T5AA

¹ متوافقة مع HP P22vG5 و HP P22G5 و HP P22hG5 و HP P24vG5 و HP P24G5 و HP P24hG5 و HP و EliteDesk 805 G6، EliteDesk 800 G6 UMA Mini، وأجهزة كمبيوتر صغيرة مختارة: EliteMini 800 G9 UMA، EliteMini 805 G8 UMA Mini، EliteMini 800 G8 UMA Mini، EliteMini 600 G9، ProDesk 400 G6 Mini، ProDesk 600 G6 Mini، EliteMini 600 G9، G4 Mini 260، الكمبيوتر المكتبي ProMini 260 G9، الكمبيوتر المكتبي ProMini 400 G9، الكمبيوتر المكتبي ProMini 260 G9.



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي
B200

امنح نفسك المزيد من الخيارات للراحة ومساحة أكبر على مكتبك مع ذراع الشاشة سريعة التحرير من HP. من خلال ثلاثة خيارات سهلة التركيب على مكتبك والتركيب السريع للمكتب على مكتبك مع شاشات مختارة من السلسلة G5 / E-Series، السلسلة Pro¹ 5 وشاشات مختارة من السلسلة Pro² 7، لم يكن من السهل أبدا زيادة الراحة خلال يوم العمل والمساحة المكتبية.

رقم المنتج: 762U0AA

¹ متوافق مع شاشات مختارة من السلسلة E من HP، والسلسلة Pro 5، والسلسلة Pro 7. يرجى التحقق

من التوافق التفصيلي في ورقة بيانات الملحقات.
² يتطلب محول VESA لبعض النماذج المحددة. يرجى التواصل مع وكيل المبيعات الخاص بك أو خدمة HP للحصول على المزيد من التوجيهات.



ذراع فردية للشاشة بالية تحرير سريع من
HP

شاشة HP Series 3 Pro مقاس 23.8 بوصة بدقة 324pv - FHD

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ تشمل جميع مواصفات الأداء المذكورة المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنّعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل، يمكن دعم معدل تحديث يبلغ 100 هرتز من خلال كابل HDMI فقط. معدل تحديث 60 هرتز من خلال اتصال VGA.

² استناداً إلى تسجيل US EPEAT® وفقاً لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT® حسب البلد. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

[illegible]

⁴ يلزم وجود محتوى FHD لعرض الصور بدقة FHD.

⁵ تم تضمين منفذ HDMI 1.4 وكابا ، طاقة التيار المتناوب، وتُبَاع جميع الكابلات الأخرى، على حدة.

6 يتطلب الكمبيوتر الشخصي، المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. وتوفّر برنامج HP Display Center على [Microsoft Store](#).

⁷ يجب تشغيل البرنامج الوكيل HP Display Manager على خادم ويب وكمبيوتر شخصي مضيف. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة.

⁸ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEC 61249-1:2018. يمكن أن يكون المحتوى البلاستيكي من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85%.

⁹ منشآت إعادة التدوير غير متوفرة في جميع المناطق.

¹⁰ متوافقة مع كل أجهزة سلسلة Series 3 Pro و P G5 الكمبيوتر المصنوعة المخصصة للخدمة الذاتية: EliteDesk 805 G8 EliteDesk 800 G8 UIMA sku Pro Mini 260 G9 Pro Mini 400 G9 Elite Mini 600 G9 Elite Mini 800 G9 UIMA sku.

متوافقة مع كل أجهزة سلسلة Series 3 Pro G5 وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة المختارة التالية: Elite Mini 800 G9 IMA sku, Elite Mini 600 G9, Elite Mini 260 G4 Desktop Mini 260, ProDesk 400 G6, ProDesk 600 G6, EliteDesk 805 G6 IMA sku, EliteDesk 800 G6 IMA sku, IMA sku

Chromebook 805 G6 UMA sku .EliteDesk 800 G6 UMA sku .UMA sku

¹² يعمل هذا المنتج مع الأجهزة القابلة للـ تشغيل. أحدث إصدار من نظام التشغيل Chrome، وقد تم اعتماد هذه الأداة مع معايير المتوافق الخاصة بشركة Google ولا تتحمل Google مسؤولية تشغيل هذا المنتج أو امتلاكه أو امتلاكات السلامة أو ضمان.

يعمل هذا المنتج مع الأجهزة الهادئة على تشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل Chrome OS و Chromebook وشاشة Works With Chromebook عالميتين تحابطين لشركة Google |



الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

² يلزم وجود منفذ HDMI 1.4 لتشغيل اللوحة بدقة الأصلية. يجب أن تكون بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم 1080 × 1920 بمعدل تحديث 100 هرتز مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ HDMI واحد؛ 1920x1080 بمعدل تحديث 60 هرتز مع

ألوان 8 بت باستخدام منفذ VGA واحد.

³ عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.

⁴ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

⁵ ساع القفل، شكل، منفصل.

6 يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. وتوفّر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

⁷ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

8 البطانات المكونة من الورق، المعاد تدويره مصنوعة بنسبة 100% من ألواح خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها.

⁹ يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقاً لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جراماً.

¹⁰ تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجة من وحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من المالحين".

