Menez à bien les charges de travail nécessitant une grande puissance de processeur. Une puissance implacable



Les flux de travail nécessitant une grande puissance de processeur ont trouvé leur maître. Dans une conception classique à deux sockets, la station de travail Z8 G5 offre davantage de performance de processeur que jamais auparavant et peut ainsi accélérer le rendu avec la technologie de ray tracing en temps réel, et à l'apprentissage des modèles, tout en offrant un large espace destiné aux besoins d'extension.

## Des performances hors du commun. Un niveau sonore réduit au minimum.

Attaquez-vous aux flux de travail nécessitant une grande puissance de processeur avec jusqu'à 64 cœurs<sup>1</sup> intégrés dans 2 processeurs Intel® Xeon®, 2 processeurs graphiques haut de gamme, et 1 To de mémoire de mémoire RAM DDR5<sup>2</sup>, le tout dans un silence parfait. Avec la meilleure conception acoustique de sa catégorie, poussez votre système au maximum sans bruit perturbateur.

## Développez. Progressez. Évoluez

Vous devez mettre à jour votre appareil ? N'attendez plus. Faites facilement évoluer les capacités matérielles et ajoutez des composants au fur et à mesure de l'évolution de votre travail, avec un espace suffisant pour accueillir jusqu'à 2 cartes graphiques haut de gamme, 1 To de mémoire, 136 To de stockage, 2 baies NVMe accessibles en façade, 7 logements PCle (jusqu'à Gen5), et profitez d'un accès sans outil<sup>3</sup>.

#### Sécurité complète. Des performances fiables

Gagnez en sérénité avec un PC conçu pour durer. La station de travail HP Z8 est testée sur 360 000 heures avec des critères stricts d'après des normes militaires<sup>4</sup> et est certifiée pour les applications professionnelles. Et avec HP Wolf Security for Business<sup>5</sup>, elle bénéficie d'une protection intégrée avec une sécurité multicouche du système d'exploitation.

#### Maximiser la durée de vie de vos équipements informatiques

Conçue pour simplifier la gestion informatique, la station de travail Z8 est synonyme de longévité avec un cycle de vie de 3 ans, une durée plus longue que les ordinateurs professionnels classiques. Prévoyez l'avenir et évitez d'opter pour de nouveaux appareils chaque année, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps et d'argent.<sup>2,6</sup>







#### Systèmes d'exploitation

Prenez en charge vos besoins utilisateur spécifiques avec les systèmes d'exploitation Windows 11 Professionnel, WSL2 ou Linux®.6

#### **Processeurs Intel® Xeon®**

Menez à bien les charges de travail professionnelles complexes avec une performance de processeur jamais égalée : jusqu'à 64 cœurs<sup>7</sup>, 2 processeurs Intel® Xeon® de nouvelle génération ainsi qu'une sécurité<sup>8</sup> et une fiabilité<sup>9</sup> de niveau professionnel.

#### Carte graphique professionnelle

Attaquez-vous aux projets de traitement intense pour le rendu, le machine learning et la visualisation de données avec maximum deux processeurs graphiques NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation ou deux processeurs graphiques AMD Radeon™ Pro W6800.¹¹0

#### Configurations de mémoire ultra-rapides

Menez à bien les charges de travail gourmandes en mémoire avec jusqu'à 1 To de mémoire DDR5<sup>11</sup> pour des performances rapides en matière de rendu lié au processeur, d'apprentissage et de développement des modèles et de visualisation des données.

#### Stockage

Obtenez jusqu'à 136 To de stockage sur une variété d'appareils, y compris deux appareils NVMe accessibles en façade et permutables à chaud, avec des informations sur l'état via une LED externe.<sup>3</sup>

### Conception et acoustique de renommée mondiale

Préservez le silence, la fraîcheur et votre concentration même aux performances les plus élevées. La commande intelligente des ventilateurs permet de préserver le fonctionnement silencieux du système en ajustant les vitesses de ventilateur en temps réel grâce à plus de 20 capteurs de température.

#### Transfert de données rapide et connectivité réseau

Technologie Thunderbolt™ 4<sup>12</sup> pour des transferts de données rapides et deux ports 10 GbE de connexion au réseau ultra rapide à un coût inférieur à celui des cartes additionnelles PCIe standards.

## **HP Anyware**

Découvrez la puissance de votre station de travail Z à partir de n'importe quel appareil avec HP Anyware<sup>13</sup>, un logiciel d'accès à distance offrant une capacité de réponse rapide et une belle qualité d'image, même pour le montage de films et la visualisation de données.

#### **Support intelligent HP TechPulse**

Bénéficiez d'un support renforcé et réduisez le temps d'arrêt. HP Smart Support fournit des agents de support, un accès sécurisé aux renseignements sur la santé de l'appareil, et aux données de configuration pour un dépannage plus rapide.

#### Gestionnaire Service de données Stack Z by HP

Le gestionnaire Service de données Stack Z by HP offre un accès facile aux outils appréciés de la science des données et procède automatiquement à leurs mises à jour, pour vous aider à personnaliser votre environnement sur Windows ou Ubuntu.<sup>15</sup>

#### Certifié ISV

Travaillez en toute confiance avec votre ordinateur de bureau certifié, équipé d'applications logicielles de pointe pour assurer les performances les plus intenses, même sur des projets complexes.

#### **HP Wolf Security for Business**

Bénéficiez d'une défense toujours disponible, incorporée dans le matériel. Du BIOS au navigateur, en passant par le système d'exploitation, ces solutions en constante évolution aident à vous protéger des menaces contemporaines.<sup>5</sup>

# Tableau de spécifications

Systèmes d'exploitation disponibles	Windows 11 Professionnel pour stations de travail <sup>2,3</sup> Ubuntu 22,04 LTS Compatible Linux® <sup>5</sup> Red Hat® Enterprise Linux® <sup>5</sup>
Famille de processeurs	Processeur évolutif Intel® Xeon®
Processeurs disponibles <sup>6,7,30</sup>	Processeur Intel® Xeon® Gold 6448Y (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 60 Mo de mémoire cache L3, 32 cœurs, 64 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6444Y (3,6 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 45 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 32 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6442Y (2,6 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 60 Mo de mémoire cache L3, 24 cœurs, 48 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6438Y+ (2,0 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 60 Mo de mémoire cache L3, 32 cœurs, 64 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6436 (3,7 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 22,5 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 16 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6430 (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 60 Mo de mémoire cache L3, 32 cœurs, 64 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 6426Y (2,5 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 60 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 32 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 5420+ (2,0 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 52,5 Mo de mémoire cache L3, 28 cœurs, 56 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 5418Y (2,0 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 45 Mo de mémoire cache L3, 28 cœurs, 56 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 5416S (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 30 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 32 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 5416S (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 37,5 Mo de mémoire cache L3, 16 cœurs, 32 threads) Processeur Intel® Xeon® Gold 5416S (2,1 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 37,5 Mo de mémoire cache L3, 18 cœurs,
Chipset	Intel® C741
Format	Tour
Mémoire maximale	1 To de mémoire SDRAM DDR5-4800 ECC <sup>11</sup> Taux de transfert pouvant atteindre 4 800 MT/s.
Logements pour la mémoire	16 modules DIMM (avec deux processeurs)
Stockage interne	1 To jusqu'à 12 To HDD SATA Enterprise 7 200 tr/min <sup>8,40</sup> 512 Go jusqu'à 2 To SSD HP Z Turbo Drive NVMe™ M.2 <sup>8</sup> 512 Go jusqu'à 4 To Disque SSD HP Z Turbo Drive PCle® M.2 <sup>8</sup> 512 Go jusqu'à 4 To SSD HP Z Turbo Drive PCle® SED Opal 2 M.2 <sup>8</sup> 512 Go jusqu'à 4 To Disque SSD HP Z Turbo Drive Dual Pro PCle® <sup>8</sup> 512 Go jusqu'à 4 To Disque SSD HP Z Turbo Drive Dual Pro PCle® <sup>8</sup> 512 Go jusqu'à 4 To Disque SSD HP Z Turbo Drive <sup>5,41</sup>
Lecteur optique	Lecteur DVD-ROM HP ultra-plat ; Graveur de Blu-ray HP ultra-plat ; Graveur DVD HP ultra-plat <sup>9,10</sup>
Cartes graphiques disponibles	Ultra haut de gamme: Carte graphique NVIDIA RTX™ 6000 Génération Ada (48 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 5000 Génération Ada (32 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ A5000 (24 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ A5000 (24 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7900 (48 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7900 (48 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W6800 (32 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4500 Génération Ada (24 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4500 (20 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4500 (26 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 Génération Ada (20 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 (16 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 Génération Ada (16 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 Génération Ada (16 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 Génération Ada (16 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA RTX™ 4000 (12 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA® T1000 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA® T1000 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique NVIDIA® T1000 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W6600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique AMD Radeon™ Pro W7600 (8 Go de mémoire GDDR6 dédiée) Carte graphique M7000 (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Audio	Realtek ALC3205-CG
Logements d'extension	1 logement PCle 3 x16; 1 logement PCle 3 x8; 2 logements PCle 3 x4; 1 logement PCle 5 x16; 2 PCle 4 x16; 2 logements PCle 4 x8 (L'accès à la paroi arrière est possible par le biais de tous les logements, mais 2 logements PCle 4 x8 permettent un accès interne uniquement pour M.2 (1 logement PCle 4 x16 disponible lorsque qu'un deuxième processeur n'est pas installé; 1 logement PCle 3 x16 disponible uniquement lorsqu'un 2ème processeur est installé).)
Appareil pour carte mémoire	1 lecteur de cartes SD (en option)
Ports et connecteurs	Avant: 4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 prise combinée casque/microphone <sup>31</sup> ; Arrière: 6 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s; 1 entrée/sortie audio; 2 ports RJ-45 (1 GbE AMT, 1 GbE, 10 GbE en option); Ports en option: 2 ports Thunderbolt™ 4 avec USB Type-C®, vitesse de transfert 40 Gbit/s (Alimentation USB, DisplayPort™ 1.4)

# Tableau de spécifications

Clavier	Clavier professionnel ultra-plat USB HP avec lecteur SmartCard CCID; Clavier HP USB 320K; Clavier filaire noir HP 125 <sup>13</sup>
Souris	Souris laser filaire pour ordinateur de bureau HP 128; Souris filaire HP 320M <sup>13</sup>
Communications	LAN: Adaptateur réseau Ethernet Intel® I225-T1; Carte intégrée Intel® I219-LM PCIe® GbE, vPro®; Carte intégrée Intel® I210-AT PCIe® GbE, non-vPro®; Carte réseau H double port 10GBase-T; Carte réseau Intel® X550-T2 double port 10GBase-T; Carte réseau NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Double port 10/25GbE SFP28; Carte réseau Allied Telesis AT-2911T/2-901 Double port 1GbE; Carte réseau Allied Telesis AT-2914SX/LC PCIe Fibre; Récepteur HP 10 GbE SFP+ SR LC Fibre; Récepteur HP 25 GbE SFP28 LC Fibre <sup>39</sup> ; WLAN: Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6E AX210 (2x2) et Bluetooth® 5.3, non vPro® avec antenne externe;
Baies de stockage	Externe : Deux ODD de 9,5 mm; Interne : Six SSD PCIe® M.2; Six HDD 3,5 pouces
Logiciels	Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP HP Performance Advisor HP Support Assistant HP PC Hardware Diagnostics Windows HP Image Assistant Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit HP Anyware HP Services Scan Gestionnaire HP Data Science Stack <sup>17,18,19,37</sup>
Gestion de la sécurité	Cryptage de volume complet; HP Secure Erase; Emplacement pour dispositif antivol Kensington; Authentification sécurisée; Certifié TPM 2.0; HP BIOSphere; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Certificat de plate-forme; HP Sure Start; HP Sure Recover; Disques SED <sup>20,21,22,23,24,25,26,27</sup>
Licences logicielles Security	HP Pro Wolf Édition Sécurité <sup>28</sup>
Fonctions d'administration	HP Driver Packs; HP System Software Manager (téléchargement); Utilitaire de configuration HP BIOS Config Utility (téléchargement); HP Smart Support
Alimentation	Module d'alimentation interne 1700 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée Module d'alimentation interne 1450 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée Module d'alimentation interne 1700 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée Module d'alimentation interne 1700 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée Module d'alimentation interne 1450 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée Module d'alimentation interne 1125 W, jusqu'à 90 % d'efficacité, PFC activée
Dimensions	8.5 x 21.7 x 17.5 in; 21,59 x 55,12 x 44,45 cm; 13.07 x 28.90 x 25.04 in; 33.2 x 73.4 x 63.6 cm (Package)
Poids	Starting at 49.6 lb; À partir de 22,5 kg; (Le poids exact dépend de la configuration (poids du système uniquement))
Labels écologiques	Configurations certifiées EPEAT® disponibles; Configurations certifiées TCO disponibles <sup>14,15</sup>
Certification Energy Star	Modèles certifiés ENERGY STAR® (configurations disponibles)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Faible teneur en halogène; 40 % de plastique recyclé post-consommation; 25 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications; Conditionnement en vrac disponible; Module d'alimentation externe avec 90 % de rendement; Les cales en plastique se composent de 80 % de contenu recyclé; Ventilateur du système en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l'environnement; 10 % de métal recyclé post-industriel; Le matériau d'emballage en pâte à papier moulée à l'intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable 16,33,34,35,36
Ecrans compatibles	Tous les écrans HP Z et HP DreamColor sont pris en charge. Pour de plus amples renseignements, consultez http://www.hp.com/go/zdisplays

#### Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> La configuration à 64 cœurs est possible avec l'installation de deux processeurs. La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de vos configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.  $^2$  Fonctionnalités configurables, en option.

3 Fonctionnalités configurables, en option. La configuration pour 136 To nécessite un achat supplémentaire séparé, y compris un redictionilaties compiguitates, et opinion: La comingulation pour 120 of trecessies un actual supplementante separe, y compins un transporteur de stockage Z Turbo Quad Pro dont la disponibilité est prévue au cours du deuxième semestre 2023. Les deux SSD NVMe accessibles en façade nécessitent un porte-baie 5,25 pouces. Pour les supports de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 milliards d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 35 Go (pour Windows) sont réservés au logiciel de récupération

Les résultats des tests ne sont pas considérés comme démontrant l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges contractuel du département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests ne constituent pas une garantie de performance future dans les mêmes conditions. HP Care Pack avec protection contre les dommages accidentels (disponible en option) est nécessaire pour bénéficier d'une couverture contre les dommages accidentels.

5 HP Wolf Security for Business nécessite Windows 10 ou 11 Professionnel ou une version ultérieure, intègre diverses fonctions de

sécurité HP et est disponible sur les ordinateurs HP Pro et HP Elite ainsi que sur les stations de travail HP. Consultez les détails du

securier n'e test usophiumes un les outrinateurs n'e n'et n'e l'internat que sui les stautours de utant n'e, cultiseure, sus et le configuration requise du système d'exploitation.

© Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités et l'ouigne systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matérie, ploites et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet à haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com 7 La configuration à 64 cœurs est possible avec l'installation de deux processeurs. La technologie multicœur est conçue pour améliorer

les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative ainsi que de voi configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/o configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/o correspond pas à des performances plus élevées.

To a security de a river perioritiances pine reverses.

8. Las écurité de niveau professionnel est activée avec les technologies Intel vPro® 2 Enterprise. Les technologies Intel vPro® Enterpris sont disponibles uniquement sur les processeurs Intel® Xeon® W-3400 et Intel® Xeon® W-2400. Intel vPro® nécessite Windows 10 Professionnel 64 bits ou versions utlérieures, un processeur et un chipse companibles vPro, ainsi qu'un réseau local éculé compatible vPro et/ou un réseau local éculé compatible vPro et/ou un réseau local sans fil Wi-Fi 6E et TPM 2.0. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Les fonctionnalités de vPro® Essentials et Enterprise varient. Consultez la page http://intel.com/vpro

9 La mémoire EEC (Error Correction Code) permet une fiabilité accrue des données. La mémoire ECC est disponible uniquement avec les options des processeurs Intel® Xeon®

les options des processeurs Intel® Xeon®.

¹¹ Carte graphique vendue séparément ou en option.

¹¹ La mémoire DDR5 jusqu² à 1 To est une fonctionnalité configurable, fournie en option.

¹² La technologie Thunderbolt™ 4 et les deux ports de connexion réseau 10 GbE sont prévus pour être disponibles au deuxième semestre 2023. Le port USB SuperSpeed de 20 Gbit/s n'est pas disponible avec Thunderbolt™ 4.

¹³ Accès réseau requis. Le logiciel HP Anyware et les licences sont disponibles via un abonnement de 1 à 3 ans. Un renouvellement est nécessaire après la période d'abonnement. Les abonnements HP Anyware sont basés sur le nombre de connexions PCoIP simultanées. utilisées (paiement basé sur le nombre de connexions hôtes, pas le logiciel) moyennant une quantité minimale de commande de 5. Pour une durée limitée, un abonnement HP Anyware Professional inclut également l'accès et le support pour ZCentral Remote Boost et ZCentral Connect et peut être acheté auprès d'un revendeur HP ou en contactant le service commercial à l'adresse hp.com/Anyware. HP ZCentral Remote Boost Sender nécessite le système d'exploitation Windows 10 et 11. RHEL/CentOS (7 ou 8). ou UBUNTU 18.04 ou ZCentral Remote Boost Sender nécessite le système d'exploitation Windows 10 et 11, RHEL/CentOS (7 ou 8), ou UBUNTU 18.04 ou 20.04 LTS. Le système d'exploitation macOS (10.14 ou version plus récente) et ThinPro 7.2 es cont pris en charge que du côté du récepteur. ZCentral Connect nécessite le système d'exploitation Windows (10 ou 11) ou Windows Server (2016 ou 2019), Microsoft Active Directory et Intel Active Management Technology pour certaines fonctionnalités. Pour connaître la configuration système requise pour installer HP Anyware et HP Anyware et HP Anyware Manager, reportez-vous aux guides d'administration à l'adresse https://docs.teradic.com/find/product/hp-anyware.

14 HP Smart Support collecte automatiquement la télérrire nécessaire au moment du démarrage initial du produit pour fournir des l'apparent le la configuration à canodification de la configuration de

données relatives à sa configuration et à son état, et peut-être préinstallé sur certains produits, ou bien il peut être téléchargé. Pour plus d'informations sur la manière d'activer HP Smart Support ou pour le télécharger, rendez-vous sur http://www.hp.com/smart-support.

#### Notes sur les spécifications techniques

¹ Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Connexion Internet haut diet compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site

http://www.windows.com

Windows 11 Professionnel pour stations de travail peut être préinstallé. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule rois nel Windows à la fois. Avant d'installer une nouvelle version, vous devrez désinstaller la version existante. Il vous faudra sauvequarder toutes vos données (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller et d'installer des systèmes d'exploitation afin d'éviter de perdre des données.

3 Remarque: Les systèmes d'avrollation Médica. 7 à Médica. 2 à 10 de 10 de

Remarque : Les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 8 ne sont pas pris en charge sur ce produit. Aucun pilote Windows 7

\*Refinalque: Les systèmes d'exponation minoris i a vincion d'un donc les sons per l'est fournis un titr/huws.upport.hp.com.

5 Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur la prise en charge du matériel/du système d'exploitation Linux®, reportez-vous

au site http://www.hp.com/support/linux\_hardware\_matrix.

us site http://www.hp.com/support/linux\_hardware\_matrix.

La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les celtonido applications logiciels est de field to applications de la technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les celtonido applications applications notes applications natérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque

et/ou de dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.

7 Intel vPro® nécessite Windows 10 Professionnel 64 bits ou versions ultérieures, un processeur et un chipset compatibles vPro, ainsi qu'un réseau local câblé compatible vPro et/ou un réseau local sans fil Wi-Fi 6E et TPM 2.0. Certaines fonctionnalités requièrent des logiciels tiers supplémentaires pour fonctionner. Les fonctionnalités de vPro® Essentials et Enterprise varient. Consultez la page http://intel.com/vpro.

- <sup>8</sup> Pour les disques de stockage, 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 milliards d'octets. La capacité formatée réelle est inférier Jusqu'à 35 Go (pour Windows) sont réservés au logiciel de récupération système.
  <sup>9</sup> La reproduction de matériel protégé par copyright est strictement interdite. Les vitesses réelles peuvent varier. La compatibilité
- supports double couche varie considérablement selon les lecteurs de DVD et de DVD-ROM. Aucune prise en charge de DVD-RAM.
- <sup>10</sup> Avec le Blu-Ray, des problèmes de disque, de connexion numérique, de compatibilité et/ou de performances peuvent survenir et ne constituent pas un défaut de fabrication. La lecture sans défaut n'est pas garantie sur tous les systèmes. Pour pouvoir lire certains titres Blu-ray, vous aurez éventuellement besoin d'une connexion numérique DVI ou HDMI, et votre écran peut nécessiter une prise en charge HDCP. Il n'est pas possible de lire des films HD-DVD sur cet ordinateur de bureau.
- Til La configuration avec 2 To de mémoire requiert des modules DIMM de 128 Go, qui sont prévus pour être disponibles au cours du premier semestre 2023.

  2º Point d'accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée. La fonction Wi-Fi 6 (802.11ax) est rétrocompatible avec les spécifications 802.11 antérieures.

En option ou comme module complémentaire

- D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

  15 Configurations certifiées TCO disponibles lorsque les configurations ENERGY STAR sont sélectionnées avec un connecteur USB
- Type-C® . ENERGY STAR disponible avec une combinaison de configurations de processeurs hautes performances, de GPU hautes
- ryper-oz. Electrol 3 lank disponiule avec une combination de computations de processeurs naties periodinances, de Oro Inadies performances et certaines configurations de mémoire.

  15 Les modules d'alimentation externes, cordons d'alimentation, câbles et périphériques ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il se peut que des pièces de rechange achétées ultérieurement ne soient pas à faible niveau d'halogène.

  17 HP Performance Advisor Software HP Performance Advisor vous attend pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre station de
- travail HP dès le premier jour, et tous les jours qui suivent. En savoir plus ou télécharger à l'adresse

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html. 8 HP Support Assistant nécessite Windows et un accès à Internet

- 19 Le Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit peut être téléchargé sur le site
- <sup>29</sup> Le Module de gestion integree H+ Manageaomy integration on peut ou consideration of the history of the history of the peut of the history of the his

Date click Recessite Windows 1P Floressionille du clinepinse. Pour plus de details, Consulez, le page https://bit.ly/2P/ITAS\_AureCibi.2.

HP Sure Start Gen7 est disponible sur certains ordinateurs et certaines stations de travail HP. Pour plus de détails conceidisponibilité, consultez les spécifications produit.

Plus Paure Recover de 4e génération est disponible sur certains ordinateurs HP et nécessite une connexion réseau ouverte

données, photos, vidéos et tout autre élément important doivent être sauvegardés avant d'utiliser HP Sure Recover afin d'éviter toute

perte de données.

<sup>23</sup> HP Sure Sense nécessite Windows 11 Professionnel ou Entreprise et prend en charge Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™

<sup>24</sup> HP Sure Sense nécessite Windows 11 Professionnel ou Entreprise et prend en charge Microsoft Internet Explorer, Google Chrome<sup>14</sup> et Chromium<sup>14</sup>. Les pièces jointes prises en charge incluent les fichiers Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et PDF en mode lecture seule lorsque Microsoft Office et/ou Adobe Acrobat sont installés.
<sup>24</sup> HP Sure Run de Se génération est disponible sur certains ordinateurs HP uniquement et nécessite Windows 10 ou version ultérieure.
<sup>25</sup> HP Sure Admin nécessite Windows 10 ou version ultérieure, un BIOS HP, le module de gestion intégrée HP Manageability Intégration
Kit disponible sur http://www.hp.com/go/clientmanagement et l'application pour smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator disposible production (14 Pages 15 Pages). disponible sur Google Play ou l'Apple Store.

26 HP Secure Erase utilisé pour les méthodes présentées dans le National Institute of Standards and Technology Special Publication

27 Les fonctionnalités HP BIOSphere de 6e génération peuvent varier selon la plateforme et les configurations

<sup>21</sup> Les fonctionnalités HP BIOSphere de 6e genération peuvent varier seion la plateforme et les configurations.
<sup>28</sup> HP Wolf Pro Security Edition is available preloaded on select SKUs, and, depending on the HP product purchased, includes a license with a term length communicated to you at purchase and in your order confirmation email. The HP Wolf Pro Security Edition software is licensed under the license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at: https://support.hp.com/us-en/document/sh\_3875769-3873014-16 as that EULA is modified by the following: 7. Term. Unless otherwise terminated earlier pursuant to the terms contained in this EULA, the license for the HP Wolf Pro Security Edition is effective upon 4 months after the date the HP Product was shipped by HP and will continue for the term communicated to you purchase and in your order confirmation email ('Initial Term'). At the end of the Initial Term you may either (a) purchase a renewal license for the HP Wolf Pro Security Edition from HP.com HP. Sales or an HP. Channel Bearinger of the Continue using the Sandard versions of the LP Sure Click and MP. Security Edition from HP.com, HP Sales or an HP Channel Partner, or (b) continue using the standard versions of HP Sure Click and HF Sure Sense at no additional cost with no future software updates or HP Support. Notwithstanding the foregoing, the license shall expire

Sule 3-este a final duration dost with in inclused survivae updates or in "Support, involvistaming de invergiong, the incluse shall expire no later than one year after the fixed term of the subject license ends.

20 Les cartes graphiques NVIDIA indiquant une lettre « E » font référence aux virainantes longue durée de la carte.

20 Y = Prende no charge la technologie intel Speed Select. - Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP) » = La caractéristique plus la référence indiquent la prise en charge des accélérateurs intégrés (QuickAssist, Dynamic Load Balancer, In-memory Analytics Accelerator) pour une ration optimisée pour la charge de travail.

L'entrée/sortie avant offre une Charge de batterie 1.2 via l'un des ports USB Type-4.

Le WH-Fi 6E nécessite un routeur WH-Fi 6E, vendu séparément, pour fonctionner dans la bande 6 GHz. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est imitée. La fonction WH-Fi 6E est rétrocompatible avec les spécifications 802.11 antérieures. Il est disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 6E est pris en charge.

33 Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit

Le pouverinage de passique occamique coment dans triaque composant vane en infoction du produit.

3º Le pouverinage de contenu en plastique recyclé s'appuie sur la définition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.

3º Emballage de la caisse extérieure et cales en carton ondulé fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certi

ées à 100 % de fibres de bois recyclées et de matériaux organiques

HP Services Scan est fourni par le biais d'une mise à jour Windows sur certains modèles et vérifie les droits de chaque appareil pour déterminer si un service HP TechPulse a été acheté et télécharge automatiquement les logiciels applicables. HP TechPulse est une plateforme de télémétrie et d'analyse qui fournit des données critiques sur les appareils et les applications. Pour tous les détails sur la configuration système requise ou pour désactiver cette fonctionnalité, rendez-vous sur http://www.hpdaas.com/requirements. Non applicable en Chine.

39 La carte réseau NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Double port 10/25GbE SFP28 nécessite un émetteur-récepteur pour pouvoir se

ьсь «ште технем мутили» менапох . connectx-6 U.X Doublé port 10/25GbE SFP28 nécessite un émetteur-récepteur pour pouvoir se connecter à un réseau. Les émetteurs-récepteurs sont vendus séparément.

<sup>40</sup> À partir du 1er novembre 2023, les PC HP équipés de Windows nécessitent l'installation de Windows sur SSD. Les disques durs ne pourront être configurés qu'en tant que lecteurs de données supplémentaires et non comme lecteurs de démarrage.

<sup>41</sup> Disnonible fin 20<sup>23</sup>.

## Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent

Intel et Core sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD et Radeon sont des marques commerciales de la société Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. NVIDIA est une marque et/ou une marque déposée de NVIDIA aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C® est une marque déposée d'USB Implementers Forum. ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.