


HyperX QuadCast 2 – USB mikrofon (šedá)

NOVÝ STANDARD.

HyperX QuadCast 2 dále posouvá vpřed vše, díky čemu si původní model oblíbili hráči, streameři a tvůrci obsahu po celém světě. Všechny fanoušky oblíbené funkce zůstaly zachovány: ikonické ohromující osvětlení, dotykový snímač pro ztlumení zvuku, 4 volitelné směrové charakteristiky, 3,5mm konektor pro sluchátka a přiložený odpružený držák a stolní stojan, nyní však s řadou inovativních doplňků a v novém elegantním celohliníkovém šasi. QuadCast 2 podporuje vylepšené 24bitové, 96kHz nahrávání, proto se budeš cítit jako profík v nahrávacím studiu. Ve výbavě najdeš také přepracovaný odnímatelný odpružený držák s vylepšenou funkcí a inovativními pružinovými kolíky, které usnadňují demontáž a umožňují používat univerzálních odpružených držáků¹. V reakci na zpětnou vazbu našich fanoušků je nyní QuadCast 2 vybaven multifunkčním knoflíkem, který ti umožní vše provádět přímo na mikrofonu. Knoflík umožňuje uživatelům vybrat si mezi zesílením mikrofonu, hlasitostí přehrávání, hlasitostí monitorování mikrofonu a může také přepínat směrové charakteristiky. LED indikátor přehledně informuje o aktuálním stavu mikrofonu, aniž by bylo nutné otravně hledat informace v softwaru. Uživatelé mají na výběr různé světelné efekty a mohou si vyladit mikrofon prostřednictvím aplikace HyperX NGENUITY. HyperX QuadCast 2 – nový standard pro streamovací mikrofony.



Klíčové funkce

Nahrávání ve studiové kvalitě ve vysokém rozlišení

QuadCast 2 ti pomůže vytvářet lepší nahrávky, neboť dokáže zachytit více zvukových detailů a zdůraznit charakter tvého hlasu.

Intuitivní integrované ovladače

Pomocí multifunkčního knoflíku rychle a snadno nastavíš zesílení mikrofonu, hlasitost přehrávání, hlasitost monitorování a jednu ze 4 směrových charakteristik.

Odnímatelný odpružený držák

Již připevněný odpružený držák tlumící vibrace lze snadno odejmout díky pružinovým kolíkům. Kloub odpruženého držáku je rovněž kompatibilní s 3/8" a 5/8" závity, což usnadňuje instalaci.

Čtyři volitelné směrové charakteristiky

Optimalizuj své nahrávání výběrem jedné z univerzálních směrových charakteristik mikrofonu QuadCast 2 (kardioidní, všesměrová, obousměrová nebo stereofonní), která nejlépe vyhoví tvým potřebám.

Dotykový senzor pro ztlumení

Jednoduchým klepnutím na horní stranu mikrofonu QuadCast 2 jej rychle ztlumiš, aby se ven nedostalo něco nepatřičného.

LED indikátor stavu mikrofonu


Dobře viditelný LED indikátor a nastavitelné osvětlení mřížky jasně signalizují, kdy je mikrofon zapnutý.

Úchvatné červené osvětlení HyperX

Dodej svým streamům a okolnímu prostředí charakteristicky červený nádech HyperX díky úžasnému osvětlení QuadCast 2. Nastav si osvětlení při živém nebo ztlumeném vysílání v aplikaci HyperX NGENUITY.

Vlastní nastavení v aplikaci HyperX NGENUITY

Přehledný a výkonný software HyperX NGENUITY ti pomůže vyladit mikrofon, nastavit monitorování mikrofonu a přizpůsobit jeho osvětlení.



Názvy produktů	Název produktu: HyperX QuadCast 2 – USB mikrofon (šedá)
Číslo produktu	Produktové číslo: AN1D9AA
Vzhled	Primární barva produktu: Mrazivé šedá
Baterie a napájení	Spotřeba energie – popis: 5 V, 240 mA (při všech světlech zapnutých); Impedance: 1 Ω; Maximální výstupní výkon: 7 mW
Kompatibilita	Prohlášení o kompatibilitě: Počítač; Mac; PS5; Nintendo Switch; Steam Deck. Kompatibilita softwaru: HyperX NGENUITY
Připojitelnost a komunikace	Specifikace USB: USB 2.0 Type-A
Multimediální a vstupní zařízení	Délka kabelu (metrické jednotky): 3 m ; Celkové harmonické zkreslení: ≤ 0,05 % (1 kHz / 0 dB FS); Typ připojení: USB Type-C®; Prvek: Tři 14mm elektretové kondenzátorové kapsle; Polární vzor: Kardioidní; Všesměrová; Obousměrná; Stereofonní; Frekvenční odezva (sluchátka): 20 Hz až 20 kHz; Ovládání zvuku: Integrované ovládací prvky; Typ kabelu: Adaptér USB-C na USB-C s USB-A; Poměr signálu k šumu: ≥ 100 dB (1 kHz / 0 dB FS, škála A); Frekvenční odezva (mikrofon): 20 Hz až 20 kHz; Citlivost (mikrofon): -7,5 dB (1 V/Pa při 1 kHz); Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz; Bitová hloubka: 16 bitů; 24 bitů; Osvětlení: Modrá; Hluk (RMS) (sluchátka): ≤-110 dB FS (škála A); Hluk (RMS) (mikrofon): ≤-77 dB FS (škála A)
Hmotnost	Metrické jednotky: Mikrofon: 335 g; Odpružený držák a podstavec 137 g; Stojan mikrofonu: 273 g; Celková hmotnost: 819 g
Obsah balení	USB mikrofon HyperX QuadCast 2, 3m kabel USB-C na USB-C, adaptér USB-C na USB-A, úvodní příručka
Záruka výrobce	2 roky

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

¹ Univerzální odpružený držák musí být schopen pojmout mikrofon o průměru 55 mm a nesmí omezovat funkčnost multifunkčního knoflíku.