


# HyperX QuadCast 2 -USB-mikrofoni (harmaa)

## UUSI STANDARDI.

HyperX QuadCast 2 parantaa entisestään kaikkea, mikä teki alkuperäisestä versiosta pelaajien, striimaajien ja sisällönluojien suosikin ympäri maailman. Kaikki fanien suosikkiominaisuudet ovat edelleen mukana: ikoninen upea valaistus, napautettava mykistysanturi, neljä eri suuntakuviota, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä sekä tärinänvaimennin ja pöytäteline, ja lisäksi koko joukko innovatiivisia uusia ominaisuuksia, kaikki pakattu uuteen tyylikkääseen täysalumiiniseen siluettiin. QuadCast 2 sisältää päivitetyn 24-bittisen, 96 kHz:n äänitystilan studiolaatuista äänityskokemuksia varten. Siinä on myös uudistettu irrotettava tärinänvaimennin, jonka ominaisuuksia on parannettu: se on varustettu innovatiivisilla jousitetuilla tapeilla, jotka tekevät vaimentimen irrottamisesta helppoa ja mahdollistavat yleisten tärinänvaimentimien käytön<sup>1</sup>. Faniemme pyynnöstä QuadCast 2 sisältää nyt monitoiminupin, jotta voit tehdä kaiken sisäisesti hyppimättä eri näkymien välillä. Nupin avulla on mahdollista valita mikrofonin vahvistus, toiston äänenvoimakkuus, mikrofonin kuunteluäänenvoimakkuus ja suuntakuviota. Merkkivalon ansiosta on helppo nähdä mikrofonin nykyinen tila avaamatta ohjelmistoa. Käyttäjät voivat valita eri valaistustehosteita ja säätää mikrofoniaan HyperX NGENUITY -ohjelmistossa. HyperX QuadCast 2 – striimausmikrofonien uusi standardi.



## Tärkeimmät ominaisuudet

### Laadukas studiolaatuinen äänitys

QuadCast 2 auttaa viemään äänityksesi seuraavalle tasolle tallentamalla enemmän äänen yksityiskohtia ja antamalla äänesi vivahteiden kuulua selvästi.

### Helppokäyttöiset sisäiset ohjaimet

Monitoiminupilla voit nopeasti ja helposti säätää mikrofonin vahvistusta, toiston äänenvoimakkuutta, monitoroinnin äänenvoimakkuutta ja vaihtaa neljän suuntakuvion välillä.

### Irrotettava joustintuki

Valmiiksi kiinnitetty värinää vaimentava kiinnike on helppo irrottaa jousitettujen tappien ansiosta. Vaimentava kiinnikeliitin on yhteensopiva myös 3/8":n ja 5/8":n kierteiden kanssa helppoa asennusta varten.

### Neljä valittavissa olevaa suuntakuviota

Optimoi äänityksesi valitsemalla mikä tahansa QuadCast 2:n monipuolisista suuntakuviosta (kardioidi, suuntaamaton, kaksisuuntainen tai stereo), joka sopii parhaiten tarpeisiisi.

### Mykistä napauttamalla -sensori

Napauta vain QuadCast 2:n yläosaa välttyäksesi vahingoilta ja mykistääkseen mikrofonin nopeasti.

### Mikrofonin tilan merkkivalo



Helposti nähtävä merkkivalo ja mukautettava ritilävalaistus näyttävät, milloin mikrofoni on päällä tai mykistettynä.

### Upea HyperX-punainen valaistus

Lisää striimeihisi ja työpöytäsi kokoonpanoon HyperX:lle ominaista punaista väriä QuadCast 2:n upealla valaistuksella. Mukauta valaistusta livenessä tai mykistettynä HyperX NGENUITYLLÄ.

### Mukautettavissa HyperX NGENUITY -ohjelmistossa

Viritä mikrofoni, säädä mikrofonin monitorointia ja mukauta QuadCast 2:n valaistusta yksinkertaisessa, tehokkaassa HyperX NGENUITY -ohjelmistossa.



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenimet                     | Tuotenimi: HyperX QuadCast 2 -USB-mikrofoni (harmaa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tuotenumerot                   | Tuotenumero: AN1D9AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ulkoasu                        | Tuotteen ensisijainen väri: Pakkanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akku ja virta                  | Virrankulutuksen kuvaus: 5 V 240 mA (kaikki valot päällä);<br>Impedanssi: 1 $\Omega$ ;<br>Lähtöteho enintään: 7 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yhteensopivuus                 | Yhteensopivuuslausunto: PC; Mac; PS5; Nintendo Switch; Steam Deck. Ohjelmistotuki: HyperX NGENUITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liitettävyyys ja tietoliikenne | USB:n määrittäminen: USB 2.0 Type-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Multimedia- ja syöttölaitteet  | Kaapelin pituus (metrijärjestelmä): 3 m ;<br>Harmoninen kokonaissärö: $\leq 0,05\%$ (1 kHz / 0 dB FS);<br>Yhteyden tyyppi: USB Type-C®;<br>Elementti: Kolme 14 mm:n elektreettikondensaattorikapselia;<br>Polaarinen kuviokuva: Kardioidi; Suuntaamaton; Kaksisuuntainen; Stereo;<br>Taajuusvaste (kuulokkeet): 20 Hz – 20 kHz;;<br>Äänen hallintalaitteet: Sisäiset säätimet;<br>Kaapelin tyyppi: USB-C–USB-C-kaapeli USB-A-sovittimella;<br>Signaali-kohinasuhde: $\geq 100$ dB (1 kHz / 0 dB FS, A-painotettu);<br>Taajuusvaste (mikrofoni): 20 Hz – 20 kHz;;<br>Herkkyyys (mikrofoni): -7,5 dB (1 V/Pa 1 kHz:n taajuudella);<br>Näytteenottotaajuudet: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz;<br>Bittisyvyys: 16-bittinen; 24-bittinen;<br>Valaistus: Sininen;<br>Mehu (tehollisarvo; kuuloke): $\leq -110$ dB FS (A-painotettu);<br>Melu (tehollisarvo; mikrofoni): $\leq -77$ dB FS (A-painotettu) |
| Paino                          | Metrit: Mikrofoni: 335 g; Tärinävaimennin ja jalusta 137 g; Mikrofoniteline: 273 g; Kokonaispaino: 819 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pakkauksen sisältö             | HyperX QuadCast 2 -USB-mikrofoni, 3 m:n USB-C–USB-C-kaapeli, USB-C–USB-A-sovitin, pikaopas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valmistajan takuu              | 2 vuotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## VIESTINNÄN ALAVIITTEET

<sup>1</sup> Yleisen joustintuen tulee sopia mikrofonin 55 mm:n halkaisijaan eikä saa tulla monitoiminupin eteen.