

Οθόνη HP Series 5 Pro 23,8 ιντσών FHD USB-C - 524pu

Ισχυρά σχεδιασμένος για σύνδεση

Εξασφαλίστε περισσότερες δυνατότητες με την οθόνη HP Series 5 Pro 23,8" FHD USB-C. Η κομψή, μοντέρνα σχεδιάσή του προσφέρει ευκρινή, εντυπωσιακά γραφικά και βελτιωμένη παροχή ισχύος 100 W με σύνδεση ενός καλωδίου που συνδέεται απρόσκοπτα με υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές στο σπίτι ή στο γραφείο.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.




Το κέντρο της παραγωγικότητάς σας

Κάντε περισσότερα με τον μοναδικό διανομέα σας για ασταμάτητη παραγωγικότητα. Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή³ με ένα μόνο καλώδιο USB-C® για ισχυρή παροχή ισχύος 100 Watt. Δείτε την εργασία σας να ανεβαίνει με ομαλές και καθαρές λεπτομέρειες με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz¹, ενώ απολαμβάνετε ταυτόχρονα ζωηρά και σταθερά χρώματα με 100% sRGB¹ και HP Progressive White Balance².



Σχεδιασμένα να συνεργάζονται όμορφα

Μεταμορφώστε τον χώρο σας σε έναν συνεχή χώρο εργασίας. Οι 3 πλευρές χωρίς περιθώριο και η σχεδίαση με πλαίσιο micro-edge σας επιτρέπουν να βλέπετε περισσότερα από ποτέ. Συνδέστε αλυσιδωτά⁴ άλλη μια οθόνη HP Series 5 Pro⁵ για ιδανική διάταξη δύο οθονών με παραγωγικότητα επόμενου επιπέδου.



Αναλάβετε τον έλεγχο της άνεσής σας

Βρείτε έναν τρόπο να αισθάνεστε καλύτερα όλη μέρα με δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων με βελτιστοποίηση από τον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα⁶ στο HP Display Center⁷. Διατηρήστε τα μάτια σας ξεκούραστα με το HP Eye Ease μειώνοντας τον μπλε φωτισμό χωρίς να επηρεάζονται τα χρώματα.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένου πλαστικού 90%⁸, 20% ανακυκλωμένο γυαλί στον πίνακα της οθόνης¹⁰ και 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση⁹. Επίσης, το 100% της χάρτινης συσκευασίας προέρχεται από υλικά βιώσιμης προέλευσης¹¹.



Οθόνη HP Series 5 Pro 23,8 ιντσών FHD USB-C - 524pu



Παρέχονται

Ανάλυση FHD

Εστιάζετε στην παραμικρή λεπτομέρεια και απολαύστε ευκρινή γραφικά και πεντακάθαρους εικόνες με την ανάλυση FHD 1920 x 1080 σε αυτή την οθόνη 23,8".¹

Τεχνολογία IPS

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε ή κάθεστε, η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε όλο το εύρος του οριζώντιου και κατακόρυφου πεδίου θέασης των 178 μοιρών.¹

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz, αυτή η οθόνη είναι σε θέση να προσφέρει καθαρές λεπτομέρειες, με ομαλή κίνηση από καρέ σε καρέ, δίνοντας τη δυνατότητα για αστραπιαίο χρόνο αντίδρασης.¹

Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε ανεπαίσθητες διαφορές στα χρώματα, τις σκιές και τον φωτισμό χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.¹

Υψηλή φωτεινότητα

Τα 350 nit φωτεινότητας σας επιτρέπουν να βλέπετε καθαρά. Βελτιώστε την οπτική απόδοση για εργασία ή απλά απολαυστική ψυχαγωγία.¹

Γκάμα χρωμάτων 100% sRGB

Απολαύστε υψηλή ακρίβεια χρωμάτων στην οθόνη με 100% sRGB. Αυτή η οθόνη HP παρέχει ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια.¹

Progressive White Balance

Εργαστείτε καλύτερα με περιεχόμενο που δείχνει ίδιο και στις δύο οθόνες. Το Progressive White Balance είναι μια τεχνολογία της HP που παρέχει σταθερή αντιστοίχιση λευκού σημείου από οθόνη σε οθόνη.²

Συνδεσιμότητα USB-C®

Απλές και απρόσκοπτες ρυθμίσεις σε μια οθόνη που διαθέτει τα πάντα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της οθόνης καθώς και τον φορητό υπολογιστή σας με ένα μόνο καλώδιο USB-C® για δεδομένα, βίντεο και φόρτιση έως 100 Watt.

Συνδέστε σε σειρά μια δεύτερη οθόνη HP Series 5 Pro

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με τη θύρα DisplayPort™ συνδέοντας αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη HP Series 5 Pro για την ιδανική διάταξη δύο οθονών.^{4,5}

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ισχύς. Εύκολη προσαρμοστικότητα.

Γεμάτη θύρες, συμπεριλαμβανομένων USB-C® πλήρων δυνατοτήτων, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, downstream USB-C®, καθώς και 3 θύρες USB-A 3.2.¹²

Κομψή σχεδίαση, καθαρός χώρος

Δείτε και κάντε περισσότερα στην οθόνη σας με σχεδίαση πλαισίου micro-edge χωρίς περίγραμμα στις 3 πλευρές που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής για κομψή σχεδίαση και πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.

Απεριόριστη δυνατότητα ρύθμισης

Χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε την περιστροφή, την κλίση, το ύψος και την οριζόντια περιστροφή ανάλογα με τις επιθυμίες, το γραφείο και τις ανάγκες σας.

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε την απαιτούμενη γνώση για να προσαρμόσετε τη δυνατότητα προσαρμογής της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις έτσι ώστε να πετύχετε βέλτιστη άνεση, όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα στο HP Display Center.^{6,7}

HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη και πολλά άλλα—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης, μάθετε πώς να βρίσκετε την ιδανική στάση με τη βοήθεια του Οδηγού εργονομικής ρύθμισης HP που περιλαμβάνεται.^{6,7}

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹³

Μοναδική ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε αμέσως την οθόνη και τον υπολογιστή, ακόμα και όταν το κάλυμμα είναι κλειστό, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης στο κάτω μέρος της οθόνης.¹⁴

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Η HP δεσμεύεται να συμβάλλει στην προστασία του κοινού μέλλοντός μας, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια που καταναλώνουν οι οθόνες μας προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold.¹⁵



Οθόνη HP Series 5 Pro 23,8 ιντσών FHD USB-C - 524pu

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης	60,5 cm (23,8") ¹
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	23,8" (60,47 cm)
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 100 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz
Τύπος οθόνης	IPS, LCD ¹
πλαίσιο	Micro-edge στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	52,70 x 29,65 cm
Βάθος bit οθόνης	8 bit (6 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων; ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	100% sRGB
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	50-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ ; 30-115 KHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση)
Φωτεινότητα	350 nit ¹
Λόγος αντίθεσης	1500:1 (Στατική) ¹ 10000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,28 x 0,28 mm ¹
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Με φωτισμό άκρων, WLED
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Single Power ON, Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, HP Eye Ease, Αλυσιδωτή σύνδεση ¹³
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ⁶
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library ¹³
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H ¹
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 150 mm Κλίση: -5 έως +23° περιστροφή: ±45° περιστροφή: ±90°

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt) 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτιση) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη HP Series 5 Pro 23,8 ιντσών FHD USB-C - 524pu

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Απόλυτο μαύρο
Χρώμα βάσης	Jet black, Φυσικό ασημί
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁵
Αποτύπωμα περιοχής βάσης	24.2 x 18.95 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	53,94 x 4,72 x 31,43 cm (χωρίς βάση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	53,94 x 18,95 x 50,32 cm
Βάρος	5,93 kg (με βάση),
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	62,1 x 14 x 39,3 cm
Βάρος συσκευασίας	8,42 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	14 Watt
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, EPEAT® Gold με Climate+ ⁷
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Περιέχει πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς, Περιέχει 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο κρύσταλλο της οθόνης, Η βάση περιέχει τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένο μέταλλο, συμπεριλαμβανομένου 90% ανακυκλωμένου αλουμινίου ^{8,9,10,11}
Πιστοποιήσεις	MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECF, CEL κλάσης 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC), HAE, TGM, Πιστοποιητικά για την Ουκρανία, Πιστοποίηση TÜV Flicker Free, NRCS, PSE, GS, Ουκρανία EE, Με πιστοποίηση λύσης υλικού TÜV Low Blue Light, Κορέα MEPS, DoC για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, EMF
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95%

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμοί προϊόντος	9D9V7AA - 524pu (με βάση); 9D9V7E9 - 524pu (εγγύηση 5 ετών); 9D9V7A5 - 524pu (χωρίς PVC)
Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-C ⁴
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη HP Series 5 Pro 23,8 ιντσών FHD USB-C - 524pu

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Η λειτουργία Progressive White Balance της HP έχει σχεδιαστεί για να κάνει 100% βαθμονόμηση πλήρους λευκού σε οθόνες HP Series 5 Pro. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στο να ευθυγραμμίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το λευκό σημείο μεταξύ διάφορων οθονών HP Series 5 Pro. Ωστόσο, λόγω της φύσης των οθονών, ίσως εξακολουθούν να παρουσιάζονται αντιληπτές διαφορές στο λευκό χρώμα όταν βλέπετε την οθόνη υπό διαφορετικές γωνίες.

³ Λειτουργεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Διατηρεί την ίδια παροχή ισχύος κατά τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών.

⁴ Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz υποστηρίζεται στους κεντρικούς υπολογιστές με DisplayPort™ 1.2 ή νεότερη έκδοση. Ο κεντρικός υπολογιστής ενδέχεται να επηρεάσει τους συνδυασμούς ρυθμού ανανέωσης των οθονών 1 και 2. Οι ρυθμοί ανανέωσης μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον χρήστη μέσα από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

⁵ Η οθόνη HP Series 5 Pro ή πρόσθετες οθόνες πωλούνται ξεχωριστά.

⁶ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

⁸ Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού προερχόμενου από την ευρεία κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του πρότυπου EPEAT® IEEE 1680.1:2018 για υπολογιστές.

⁹ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια.

¹⁰ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

¹¹ Το 100% της συσκευασίας με βάση το χαρτί κατασκευάζεται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹² Περιλαμβάνονται το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το καλώδιο USB-C 3.2 1ης γενιάς. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

¹³ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για να πραγματοποιήσετε λήψη του HP CMSL.

¹⁴ Η μοναδική ενεργοποίηση είναι συμβατή μόνο με υπολογιστές HP με Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

¹⁵ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1:2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net. Το EPEAT® είναι ένα οικολογικό σήμα παγκόσμιας κλάσης για προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τεχνολογίας. Τα προϊόντα με εγγραφή EPEAT® Gold με Climate+ πληρούν τις απαιτήσεις αυστηρών κριτηρίων και έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα ώστε να διασφαλίζεται η προσεκτική σχεδίασή τους με γνώμονα τον πλανήτη. Με το EPEAT Climate+, δεν επιλέγετε απλώς προϊόντα, κάνετε μια επιλογή προς την εταιρική υπευθυνότητα και την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ENERGY STAR®.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα βίντεο του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης 1920 x 1080 στα 60 Hz με χρώμα 8 bit μέσω θύρας DisplayPort™ και HDMI. Για τη λειτουργία της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία, η κάρτα βίντεο του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1080 και να περιλαμβάνει μία έξοδο DisplayPort™ ή μία έξοδο HDMI.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1:2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁸ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στο κρύσταλλο της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁹ Τα πλαστικά που θα κατέλγαν στους ωκεανούς εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Το ποσοστό πλαστικών που θα κατέλγαν στους ωκεανούς βασίζονται στον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο UL2809.

¹⁰ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

¹¹ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

¹² Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

¹³ Για να γίνει δυνατή η εκτέλεση εντολών CMSL, πρέπει να γίνει λήψη του Client Management Script Library CMSL στον συνδεδεμένο υπολογιστή. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

