

HP DesignJet T2600多機能プリンターシリーズ



コラボレーションを前提とする設計—ワークグループを効率的なチームに変える



*商品画像は実際の商品と異なる場合があります

シームレスなエクスペリエンス-あらゆるものに対応する設計

- スマートな15.6インチのインターフェイスとHP Clickによる簡単なPDF印刷で、非常にシンプルな操作を実現します。¹
- チームで共有フォルダーにアクセスして印刷とスキャンを行うといった、協力型の作業スタイルが可能です。²
- チームをより強固に。モバイルデバイスとHP Smartアプリを使用して、クラウドからジョブを簡単に印刷および共有できます。
- 最もコンパクトな設置面積と最も静かな動作音、最大87%のノイズ削減を特長とし、オフィスでの使用に最適です。³

優れたパフォーマンス-デザインをそのまま印刷可能

- HP Bright Officeインクで、正確な線画ドラフトから鮮やかな3Dカラーレンダリングまで、幅広いデザインに対応できます。
- 独自のAdobe PDF Print Engineにより、最高レベルの精度を提供し、最高レベルの細部の明瞭さを再現します。⁴
- Dサイズで最大180ページ/時の最速速度、唯一の自動印刷スタッキング³、デュアルロールで納期を守ります。⁵
- 自動スキャン、ユーザー中心のクイックセット、高編集機能で、プロジェクトを簡単にデジタル化できます。

セキュア-HP Wolf Proセキュリティによるワールドクラスのプリンター保護

- 許可リストおよびHPセキュアブートを使用してファームウェアとBIOSの整合性を検証し、デバイスを攻撃から保護します。
- 安全性の高いユーザー認証方法を使用して、プリンターと機密文書にアクセスするユーザー制御が可能です。
- HP Security Managerでフリーの安全性を常時確保できます⁶。

本プリンターは、HP純正のチップ（新しいチップまたは再利用されたチップ）が搭載されているカートリッジのみを使用することを前提とし、HP純正以外のチップが搭載されているカートリッジをブロックするダイナミックセキュリティ対策を使用しています。定期的なファームウェアのアップデートにより、これらのセキュリティ対策の有効性が維持され、以前は機能していたカートリッジがブロックされるようになります。HP純正のチップを再利用することで、再利用、再製造、または再充填されたカートリッジを使用することができます。詳細はこちらをご覧ください： <http://www.hp.com/learn/ds>

メッセージングに関する脚注

- ¹ Canon Direct Print & Shareとの比較です。「ワンクリック印刷」に基づきます。画像選択後、印刷設定を変更することなくファイル全体を印刷する場合は、ワンクリックで印刷できます。PDF、JPEG、TIFF、DWF、HP-GL/2ファイルをサポートします。
- ² Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) を使用。
- ³ 2018年12月時点で12,000ドル未満の同等の大判インクジェットプリンターとの比較を根拠としています。IDCの調査によると、2018年第3四半期時点で、全世界のこの印刷力カテゴリーにおけるCanon、Epson、およびHPのシェアの合計は98%を占めています。最もコンパクトな設置面積の計算は、バスケットを開き、ユーザーが操作できるように画面（フロントパネル）のアームを広げ、Canon TX 3000 T36 MFPおよびEpson SC-T5200 MFPで上段メディアローディングのためスキャナーを持ち上げ、すべてのデバイスを「動作モード」で使用した状態で行っています。最も静かな動作音は、公開されている競合プリンターの仕様と比較した場合の動作モード（普通紙、線画、標準モード）時の音圧レベルに関するHP社内テストを根拠としています。ノイズのパーセント計算は、Canon TX-3000の公開仕様の51 dB (A)と比較した場合のライン単位に基づいています。最速の印刷速度の根拠は、持続印刷速度です。唯一の自動印刷スタッキングの根拠は、内蔵スタッカーを搭載しているのがこのプリンターのみであることです。競合プリンターはスタッキング位置にバスケットまたはピンのみ備えています。
- ⁴ PostScript®モデルまたはオプションのHP DesignJet T2600 PostScript®/PDFアップグレードキットの購入が必要な場合があります。RIPユーザーを除き、組み込みのAdobeテクノロジーを使用しないプリンターと比較して、最高レベルの精度と最高レベルの細部の明瞭さを実現しています。特殊フォント、PANTONE®カラー、Adobe PDF Print Engineによってのみ再現可能なスムーズシェーディング、オーバープリント、透明効果を含むPDFファイルを使用したHP内部テストを根拠としています。Adobe PDF Print Engine (APPE) は、Adobe社の高速で忠実度の高いプリントプラットフォームです。詳しくは、<http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>にアクセスしてください。
- ⁵ HP DesignJet T2600 PostScript®モデルまたはオプションのHP DesignJet PostScript®/PDFアップグレードキットを購入する必要があります。RIPユーザーを除き、組み込みのAdobeテクノロジーを使用しないプリンターと比較して、最高レベルの精度と最高レベルの細部の明瞭さを実現しています。特殊フォント、PANTONE®カラー、Adobe PDF Print Engineによってのみ再現可能なスムーズシェーディング、オーバープリント、透明効果を含むPDFファイルを使用したHP内部テストを根拠としています。Adobe PDF Print Engine (APPE) は、Adobe社の高速、忠実度が高い印刷プラットフォームです。詳細については、<http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>にアクセスしてください。
- ⁶ 高度な内蔵セキュリティ機能は、2019年2月時点において、競合プリンターの内蔵セキュリティ機能に関する2019年に一般公開されているHPのレビューを根拠としています。
- ⁷ HP Security Managerは別途購入が必要です。詳しくは、hp.com/go/securitymanagerをご覧ください。

詳細については以下をご覧ください： <http://www.hp.com/go/designjet2600>



データシート

製品仕様

プリント	
印刷モード	A1サイズで180ページ/時、19.3秒/A1 ¹
印刷解像度	最高2,400×1,200最適化dpi
プリント方式	HPサーマルインクジェット
余白（ロール紙）	3×3×3×3 mm
余白（用紙）	3×22×3×3mm
インクの種類	染料インク（C、M、Y、pK、G）、顔料インク（mK）
プリントカートリッジ/ボトル、番号	6（C、M、Y、G、pK、mK）
プリントカートリッジ/ボトルの納入量	300 ml（C、M、Y、G、pK、mK）、130 ml（C、M、Y、G、pK、mK）
インクロップサイズ	6pl（C、M、Y、G、pK）;9pl（mK）
プリントヘッド	ユニバーサルプリントヘッドx1
距離精度	±0.1% ²
最小線幅	0.02 mm（PDFアドレス指定可能、1200 dpi）
コピーとスキャン	
リニアスキャン速度	スキャン：最大7.62 cm/秒（カラー、200 dpi）、最大25.4 cm/秒（グレースケール、200 dpi）、コピー：最大15.24 cm/秒（カラー、200 dpi）、最大25.4 cm/秒（グレースケール、200 dpi）

解像度	最高600dpi
プリント方式	給紙、CIS（Contact Image Sensor）
スキャン形式	JPEG、TIFF、および複数ページのTIFF、PDF、および複数ページのPDF ³
保存可能領域	USB、共有ネットワークフォルダー、プリンターHDD、電子メール
最大読み取りの長さ	50 m（PDF）、12 m（TIFF）、8 m（JPEG） ⁴
読み取り最大原稿厚	0.8mm

素材	
用途	線画、地図、正射写真、プレゼンテーション、レンドリング
ハンドリング	用紙フィーダー、自動ロール紙フィーダー（フロントローディング方式）、スマートなロール紙切替[5]、一体型排紙スタッカー[6]、メディアビン、自動水平カッター;スキャナー：シートおよび厚紙の原稿を一直線の用紙経路でスキャン
最大用紙幅	914mm
対応用紙カット紙幅	210×279～914×1219mm
普通紙	A4、A3、A2、A1、A0
素材厚	最大 0.5mm
素材タイプ	ボンドおよびコート紙（ボンド、コート、厚手コート、スーパー厚手コートつや消し、カラー）、テクニカル紙（ナチュラルトレーシング、半透明ボンド、ベラム）、フィルム（クリア、つや消し、ポリエステル）、フォト用紙（サテン、光沢、半光沢、つや消し、蓄光沢）、バックライト式、ステッカー（Two-View Cling、室内用、ポリプロピレン、ビニール）

コントローラー	
メモリ（RAM/仮想領域含む）	128 GB（ファイル処理） ⁷
ハードディスク	500 GB 自己暗号化
ページ記述言語（標準）	PostScript プリンター：Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、非PostScript プリンター：HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4

接続	
インターフェイス	次の標準に対応したGigabit Ethernet（1000Base-T）、Wi-Fi（オプションのJetDirectアクセサリを使用）：TCP/IP、BootP/DHCP（IPv4のみ）、DHCPv6、TFTP（IPv4のみ）、SNMP（v1、v2c、v3）、Apple Bonjour 互

本体・アクセサリ・サプライ製品

本体	HP DesignJet T2600多機能プリンターシリーズ
3EK15A	HP DesignJet T2600dr 36インチPostScript多機能プリンター
3XB77A	HP DesignJet T2600 36インチ多機能プリンター
3XB78A	HP DesignJet T2600 36インチPostScript多機能プリンター
Y3T75A	HP DesignJet T2600dr 36インチ多機能プリンター
アクセサリ	
5EK00A	HP HD Pro 2 Scanner
5EK01A	HP SD Pro 2 Scanner 44インチモデル
7HC76A	HP DesignJet PDF Upgrade kit
CN538A	HP DesignJet 3インチコアアダプター
L4R66A	HP DesignJet 36-in Spindle
サプライ製品	
3ED43A	HP730B インクカートリッジ フォトBK 130ml
3ED44A	HP730B インクカートリッジ グレイ 130ml
3ED45A	HP730B インクカートリッジ マットBK 130ml
3ED49A	HP730B インクカートリッジ フォトBK 300ml
3ED50A	HP730B インクカートリッジ グレイ 300ml
3ED51A	HP730B インクカートリッジ マットBK 300ml
B3P06A	HP 727 プリントヘッド
P2V62A	HP730 インクカートリッジ シアン 130ml
P2V63A	HP730 インクカートリッジ マゼンタ 130ml
P2V64A	HP730 インクカートリッジ イエロー 130ml
P2V68A	HP730 インクカートリッジ シアン 300ml
P2V69A	HP730 インクカートリッジ マゼンタ 300ml
P2V70A	HP730 インクカートリッジ イエロー 300ml

仕様に関する脚注

¹機械的印刷時間。HPインクジェット紙（ボンド紙）とHP純正インクを使用して、エコノモードがオン状態の高速モードで印刷。
²指定したペクトルの長さの±0.1%または±0.2 mmのうち長い方、23 °C（73 °F）の温度と50～60%の相対湿度の条件で、HP純正インクを使用し、高品質モードまたは標準モードでA0サイズのHPマットフィルムに印刷した場合
³PDFスキャンはPostScriptモデルでのみ利用可能です。
⁴200 dpiでスキャンした場合。PDFスキャンはPostScriptモデルでのみ利用可能です。
⁵デュアルロールプリンターのみ。
[6] A4からA0まで対応。A1サイズで最大100枚。
⁷8 GBのRAMに達します。
[8] シングルロールプリンターには1つのスピンドルが搭載されています。デュアルロールプリンターには2つのスピンドルが搭載されています。
[9] BMG商標ライセンスコードFSC®C115319、http://www.fsc.orgを参照してください。BMG商標ライセンスコードFSC®C017543、http://www.fsc.orgを参照してください。HP商標ライセンスコードPEFC®/29-31-261、http://www.pefc.orgを参照してください。HP商標ライセンスコードPEFC®/29-31-198、http://www.pefc.orgを参照してください。すべてのFSC®またはPEFC®認証製品がすべての地域でご利用いただけるわけではありません。
[10] 一般のリサイクルプログラムでリサイクルできます。

© Copyright 2024 HP Development Company, LP.本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

12月 2024
jp-10



換、WS Discovery、内蔵Webサーバー（HTTP、HTTPS）、IPsec、SMTP（電子メール）、Raw IP印刷（9100）、LPD、IPP、WS印刷、NTLM v2、SMBv3、SSL/TLS、802.1X認証（LEAP、PEAP、EAP-TLS）、DFS

プリント方法	USBフラッシュドライブからのダイレクト印刷、ネットワーク共有フォルダーからの印刷、電子メール印刷、HPドライバー（Windows用）、HP Print Service（Android用）、Apple AirPrintドライバー（macOS用、iOS用）、HP Print（Chrome OS用）、HP Click、HP Smart App（iOS用、Android用）
モバイル印刷機能	iOS、Android、Chrome OSのモバイルアプリからのダイレクト印刷、HP ePrint、iOSおよびAndroid用HP Smartアプリによる電子メール印刷
ドライバー	PostScriptプリンター：Raster、PostScript、およびPDFドライバー（Windows用）、AirPrint（macOS用）、非PostScriptプリンター：Rasterドライバー（Windows用）、AirPrint（macOS用）

セキュリティ機能	HP Wolf Pro Security、HPセキュアブート、アローリスティング、TPM、ロールベースアクセス制御、LDAPおよびKerberos認証、SNMPv3、HTTPS、セキュアIPP、IPsec/ファイアウォール、証明書管理、802.1X、TLS 1.0/11/12、HP Web Jetadmin互換、HP JetAdvantage Security Manager互換、Secure Disk Erase（DoD 5220.22-M）、Secure File Erase、自己暗号化ハードディスクドライブ、暗号化PIN印刷、セキュリティ、Syslogセキュリティロギング
----------	--

寸法（幅×奥行き×高さ）	
本体	1390×760×1240 mm
出荷梱包	1477×767×800 mm
重量	
本体	シングルロール：106 kg、デュアルロール：109 kg
出荷梱包	シングルロール：137 kg、デュアルロール：142 kg

付属	
同梱品	HP DesignJet T2600多機能プリンター、プリンタースタンドおよびメディアアビン、15.6"タッチスクリーン、スピンドル [8]、プリントヘッド、初期インクカートリッジ、ユーザーガイド、電源コード

HPソフトウェアとソリューション	HP Click、HP Mobile、ePrintおよびiOS/Android対応、モバイル向けHP Smartアプリ、HP Web Jetadmin、HP JetAdvantage Security Manager、HP SmartTracker（オプション）
------------------	---

環境条件	
標準動作条件温度	5～35°C
標準動作条件湿度	相対湿度 20 ～ 80%
保管時温度	-25～55°C

音響	
音圧	印刷: 42 dB（A）（動作時）、32 dB（A）（アイドル時）、17 dB（A）未満（スリープ時）
音響出力	印刷: 5.9 B（A）以下（動作時）、4.9 B（A）以下（アイドル時）、3.5 B（A）以下（スリープ時）

電力	
消費電力	120 W（印刷時）、36 W未満（待機時）、10 W未満（スリープ時）、0.3 W（電源オフ時）
要件	入力電圧（自動レンジ選択）100～240 V（±10%）、50/60 Hz（±3 Hz）、2 A（最大）

適合規格	
安全性	米国およびカナダ（CSA認定）、EU（LVDおよびEN 60950-1準拠）、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン（EAC）、ウクライナ（UA）、シンガポール（PSB）、中国（CCC）、アルゼンチン（IRAM）、メキシコ（NVCe）、インド（BIS）

電磁特性	以下のClass A要件に準拠: 米国（FCC規則）、カナダ（ICES）、EU（EMC指令）、オーストラリア（ACMA）、ニュージーランド（RSM）、中国（CCC）、日本（VCCI）、韓国（KCC）
------	---

環境規格	ENERGY STAR、ErP、WEEE、RoHS（EU、中国、韓国、インド）、REACH、EPEAT
保証	ハードウェア保証（1年）

HP純正インクとプリントヘッド、およびHP大判印刷素材を使用することで、高品質かつ信頼性の高い、一貫したパフォーマンスを実現し、ダウンタイムを削減できます。これらの重要なコンポーネントは、最適化された印刷システムとして設計および製造されています。また、HP純正インクは、HPプリントヘッドの寿命を最大化するよう設計されています。HP純正インクを使用することでHPプリンターへの投資を保護し、HPの完全な保証を受けることができます。詳細については、<https://hp.com/go/OriginalHPInks>をご覧ください。
HP純正大判プリント用素材

C6810A	HPインクジェット紙（FSC®認証）[9]（リサイクル可能）[10] 914 mm×914 m（36インチ×300フィート）、C6980A HPコート紙（PEFC®認定）[9]（リサイクル可能）[10] 914 mm×914 m（36インチ×300フィート）、L5C80A HPユニバーサル厚手コート紙、3インチコア（FSC®認定）[9]（リサイクル可能）[10] 914 mm×914 m（36インチ×300フィート）、D9R28A HPエブリディポリプロピレンマット紙、3インチコア、914 mm×61 m（36インチ×200フィート）
--------	--

HP大判プリント用素材のポートフォリオ全体は、HPLFMedia.comをご覧ください。
サービスとサポート

UB9P6E（1ロール）/UB8U4E（2ロール）HPオンサイトハードウェアサポート（3年間、翌日対応、破損メディア保管iHD返却不要）UB9P7E（1ロール）/UB8U5E（2ロール）HPオンサイトハードウェアサポート（4年間、翌日対応、破損メディア保管iHD返却不要）UB9P8E（1ロール）/UB8U6E（2ロール）HPオンサイトハードウェアサポート（5年間、翌日対応、破損メディア保管iHD返却不要）UB9P9PE（1ロール）/UB8U7PE（2ロール）HPオンサイトハードウェアサポート（1年間、ボストワランティ、翌日対応、破損メディア保管iHD返却不要）、U1UX4EHP 予防交換サービス、H4518E HPインストールサービス（ネットワークセットアップ付き）

HPサポートサービスは、設置および延長サポートサービス（2年、3年、4年、5年など）を提供します。詳細情報：www.hp.com/jp/hc_supp