

Οθόνη συσκέψεων HP Series 5 Pro 34 ιντσών WQHD USB-C - 534pm

Καθηλωτικές, αξιοσημείωτες συνδιασκέψεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Νιώστε σιγουριά και συνεργαστείτε απρόσκοπτα με την οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 34" WQHD USB-C. Συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις χωρίς περισπασμούς, όπου κι αν εργάζεστε, με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Απολαύστε απόλυτη άνεση χάρη στην προσαρμόσιμη ρύθμιση μιας εξαιρετικά ευρείας οθόνης.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.



Πραγματοποιήστε διασκέψεις με αυτοπεποίθηση

Δείτε και ακουστείτε στα καλύτερά σας χωρίς κόπο με την αναδυόμενη και ανακλινόμενη κάμερα web Poly Studio 5 MP με μείωση θορύβου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εξαιρετικά ευρεία οθόνη με αυτόματη λειτουργία κλειδώματος και αφύπνισης που σας βοηθά να διατηρείτε την ιδιωτικότητά σας. Απλώς κατεβάστε την κάμερα web μετά από μια κλήση για ιδιωτικότητα κατ' απαίτηση.



Ισχυρό κέντρο παραγωγικότητας

Κάντε αυτή την εξαιρετικά ευρεία, κυρτή οθόνη τον διανομέα σας για παραγωγικότητα χωρίς ακαταστασία. Εργαστείτε απρόσκοπτα μεταξύ δύο υπολογιστών¹ και διαχειριστείτε όλες τις πρόσθετες συσκευές καθώς ένα μόνο καλώδιο USB-C* αναλαμβάνει την παροχή ισχύος 100 Watt.



Σχεδιασμένο για την άνεσή σας

Νιώστε καλύτερα όλη μέρα με τη δυνατότητα προσαρμογής 3 κατευθύνσεων και την κομψή σχεδίαση χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές. Διατηρήστε τα μάτια σας ξεκούραστα με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και το HP Eye Ease για μείωση του μπλε φωτός χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων, όλα σε μια εξαιρετικά ευρεία οθόνη.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και περιέχει τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένο πλαστικό³, 20% ανακυκλωμένο γυαλί στην οθόνη⁵ και 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση.⁴ Επιπλέον, το 100% της χάρτινης συσκευασίας προέρχεται από υλικά βιώσιμης προέλευσης.⁶



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 5 Pro 34 ιντσών WQHD USB-C - 534pm

Παρέχονται



Κάμερα Web ιδιωτικότητας και υψηλής ευκρίνειας 5 MP
Η αναδυόμενη κάμερα web Poly Studio 5MP με δυνατότητα κλίσης προσφέρει κορυφαία ποιότητα κάμερας και διαθέτει προηγμένα εργαλεία συνεργασίας. Επιπλέον, ο αισθητήρας εγγύτητας Time of Flight επιτρέπει το αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά απαίτηση.

Μείωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη
Αναβαθμίστε τη εμπειρία των κλήσεων συνδιάσκεψης με τα φίλτρα μείωσης θορύβου με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης της HP. Περιορίστε τους περισπασμούς που προκαλούνται από σκύλους, σειρήνες, θορύβους οικοδομικών εργασιών και άλλες συναντήσεις και ακουστείτε καθαρά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας.

Διασθητική εμπειρία συνδιάσκεψης
Συνεργαστείτε με σιγουριά με μια σειρά βελτιωμένων λειτουργιών λογισμικού της κάμερας. Το αυτόματο καθάρισμα σας διατηρεί στο επίκεντρο ενώ το θάμπωμα φόντου ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς.

4 ενσωματωμένα κάτω ηχεία 3W
Τα 4 ενσωματωμένα κάτω ηχεία 3W προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον καλώδια ή εξωτερικά ηχεία στο γραφείο σας. Με αυτή τη λύση για καθαρό γραφείο, δεν θα χάσετε ούτε λέξη.

Συσκευείς πιο εύκολες από ποτέ
Συνεργαστείτε απρόσκοπτα με μια οθόνη συμβατή με το Microsoft Teams με πιστοποίηση Zoom. Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου της διάσκεψης με κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στην οθόνη.

Υπερευρεία οθόνη WQHD
Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με την εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη 34" με ανάλυση WQHD 3440 x 1440. Δείτε όλα τα έργα σας με ζωντανές λεπτομέρειες σε μια μεγάλη οθόνη.⁶

Κυρτή οθόνη 1500R
Φέρνοντας τις πλευρές της οθόνης ακόμα πιο κοντά, η κυρτή οθόνη 1500R παρέχει μια απίστευτα καθηλωτική και ρεαλιστική εμπειρία.

Μεγαλύτερη αντίθεση
Δείτε ανεπαίσθητες διαφορές στα χρώματα, τις σκιές και τον φωτισμό χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 4000:1.⁶

Υψηλή φωτεινότητα
Η φωτεινότητα 400 nit σας επιτρέπει να βλέπετε καθαρά. Βελτιώστε την οπτική απόδοση για εργασία ή απλά απολαυστική ψυχαγωγία.⁶

99% sRGB Χρωματική γκάμα
Απολαύστε χρώματα υψηλής ακρίβειας στην οθόνη με 99% sRGB. Αυτή η οθόνη HP παρέχει ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια.⁶

Progressive White Balance
Εργαστείτε καλύτερα με περιεχόμενο που δείχνει ίδιο και στις δύο οθόνες. Το Progressive White Balance είναι μια τεχνολογία της HP που παρέχει σταθερή αντιστοίχιση λευκού σημείου από οθόνη σε οθόνη.⁷

Παροχή ισχύος USB-C*
Απλές και απρόσκοπτες ρυθμίσεις σε μια οθόνη που διαθέτει τα πάντα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της οθόνης καθώς και τον φορητό υπολογιστή σας με ένα μόνο καλώδιο USB-C* για δεδομένα, βίντεο και φόρτιση έως 100 Watt.

Smart KVM, PnP και PiP
Εκτελέστε πολλαπλές εργασίες σαν επαγγελματίας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τους δύο υπολογιστές, τον έναν δίπλα στον άλλον, στην οθόνη, με τη λειτουργία picture-by-picture ή picture-in-picture.¹

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ισχύς. Εύκολη προσαρμοστικότητα.
Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με HDMI 2.0, είσοδο DisplayPort™ 1.4, USB-C 3.2 (upstream), RJ-45*, υποδοχή ήχου, USB-B (upstream) και 3 θύρες USB-A 3.2, μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές συσκευές. Η σχεδίαση με τοποθέτηση στο πίσω μέρος κάνει τη σύνδεση πανεύκολη.⁸

Κομψή σχεδίαση, καθαρός χώρος
Δείτε και κάνετε περισσότερα στην οθόνη σας με σχεδίαση 3 πλευρών χωρίς πλαίσιο που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής, προσφέροντας κομψή σχεδίαση και σχεδόν απρόσκοπτες διαμορφώσεις διπλής οθόνης.

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
Κρατήστε τα μάτια σας ξεκούραστα, μέρα ή νύχτα, χωρίς να κουνήσετε το δάχτυλό σας. Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης σας ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντός σας, ώστε να είναι φωτεινή κατά τη διάρκεια της ημέρας και να λιγότερο φωτεινή τα βράδια.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης
Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης 3 κατευθύνσεων της οθόνης σας ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.^{9,10}

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός
Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης
Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹¹

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
Η HP δεσμεύεται να συμβάλει στην προστασία του κοινού μέλλοντός μας, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια που καταναλώνουν οι οθόνες μας προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold.¹²



Οθόνη συσκευέψεων HP Series 5 Pro 34 ιντσών WQHD USB-C - 534rpm

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης 34"
Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα) 86,4 cm (34")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης 34" (86,4 cm)
Λόγος διαστάσεων 21:9 ¹
Καμψυλότητα 1500R
Εγγενής ανάλυση WQHD (3440 x 1440) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη) WQHD (3440 x 1440 στα 100 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις 640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1200 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 75 Hz, 2560 x 1440 στα 100 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 3440 x 1440 στα 60 Hz, 3440 x 1440 στα 75 Hz, 3440 x 1440 στα 100 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz
Τύπος οθόνης VA; LCD
πλαίσιο Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα 79,72 x 33,37 cm
Βάθος bit οθόνης True 8 bit ¹
Χρώματα οθόνης Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων; ¹
Γκάμα χρωμάτων οθόνης 99% sRGB
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος) 100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης 50-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ 30-155 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης 5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα 400 nit ¹
Λόγος αντίθεσης 4000:1 (Στατική) ¹ 10.000.000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου 0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi) 110 ppi ¹
Γωνία προβολής 178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού Με φωτισμό ακρων, WLED
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού 30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης Single Power ON, Αντιθαμβωτική, Ενσωματωμένα ηχεία, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση, Οριζόντια περιστροφή
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη Χρώμα, Εικόνα, Είσοδος, Ήχος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος, Διάρεση οθόνης
Λογισμικό διαχείρισης HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{9,10}
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Λειτουργίες low blue light Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεμπαιγμα Ναι (Πιστοποίηση TÜV)
Επεξεργασία οθόνης Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα 3H ¹
Θόλωμα 25%
Βάση VESA 100 x 100 mm
Εύρος ρύθμισης ύψους 150 mm
Κλίση -5 έως +20°
περιστροφή ±30°
Κάμερα Ναι, 5 MP
Χαρακτηριστικά κάμερας Ανεξάρτητη κλίση -20° έως 5°, Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων), Αναδυόμενη κάμερα ιδιωτικότητας, Αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση
Μέγιστη ανάλυση βίντεο 2592 x 1944 στα 30 fps
Πεδίο προβολής (dFoV) 80° (RGB)
μικρόφωνο Ναι (δύο μικρόφωνα με μείωση θορύβου DNN)
Ισχύς εξόδου ηχείου 4 x 3 Watt Ενσωματωμένα ηχεία που είναι στραμμένα προς τα κάτω

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 x υποδοχή ήχου 3,5 mm (σύνθετη υποδοχή εισόδου/εξόδου ήχου) 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt) 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτιση) 1 USB-B 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®
Τροφοδοσία ισχύος 100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό) Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,5 W

Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

Χρώμα προϊόντος Απόλυτο μαύρο
Χρώμα βάσης Jet black, Φυσικό ασημί
Αφαιρούμενη βάση Yes
Ασφάλεια υλικού Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹¹
Αποτύπωμα περιοχής βάσης 25,6 x 25,35 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ) 31,81 x 4,59 x 14,52 cm (χωρίς βάση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 80,79 x 26,96 x 54,71 cm
Βάρος 11,46 kg (με βάση), 8,68 kg (χωρίς βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ) 91,1 x 22,5 x 46,5 cm
Βάρος συσκευασίας 17,6 kg
Προϊόντα ανά στρώμα 5

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Αποδοτικότητα ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR® F
Οικολογικές ετικέτες Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, EPEAT® Gold με Climate+ ¹²
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοηλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Περιέχει πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς, Περιέχει 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο κρύσταλλο της οθόνης, Τουλάχιστον 20% ανακυκλωμένα μέταλλα, εκ των οποίων 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση ^{4,5,6,7,8}
Πιστοποιήσεις BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF
Πιστοποίηση Microsoft WHQL Windows 11; Windows 10
Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας Zoom
Συμβατό με Windows Hello Yes
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 41 to 95°F
Εύρος υγρασίας λειτουργίας 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας 5 - 95%

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμοί προϊόντος 9E0Z2UT - 534rpm (με βάση); 9E0Z2E9 - 534rpm (5 χρόνια εγγύηση); 9E0Z2A5 - 534rpm (χωρίς PVC)
Εγγύηση κατασκευαστή Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο USB Type-A σε B, Αφίσια γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-C, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA ³
Χώρα προέλευσης Κατασκευάστηκε στην Κίνα



Οθόνη συσκευέσεων HP Series 5 Pro 34 ιντσών WQHD USB-C - 534pm

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-B σε A.

² Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού προερχόμενου από την ευρεία κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του πρότυπου EPEAT® IEEE 1680:1-2018 για υπολογιστές.

³ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁴ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁵ Το 100% της χάρτινης συσκευασίας κατασκευάζεται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁶ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁷ Η λειτουργία Progressive White Balance της HP έχει σχεδιαστεί για 100% βαθμονόμηση του του πλήρους λευκού στις οθόνες HP Series 5 Pro. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στο να ευθυγραμμίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το λευκό σημείο μεταξύ διάφορων οθονών HP Series 5 Pro. Ωστόσο, λόγω της φύσης των οθονών, ίσως εξακολουθούν να παρουσιάζονται αντιληπτές διαφορές στο λευκό χρώμα όταν βλέπετε την οθόνη υπό διαφορετικές γωνίες.

⁸ 8. Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, καλώδιο USB 3.0 A-B και καλώδιο USB 3.1 C-C. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

⁹ Ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

¹⁰ Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹¹ Το HP CMSL πρόκειται να γίνει διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

¹² Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net. Το EPEAT® είναι ένα οικολογικό σήμα παγκόσμιας κλάσης για προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τεχνολογίας. Τα προϊόντα με εγγραφή EPEAT® Gold με Climate+ πληρούν τις απαιτήσεις αυστηρών κριτηρίων και έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα ώστε να διασφαλίζεται η προσεκτική σχεδίασή τους με γνώμονα τον πλανήτη. Με το EPEAT Climate+, δεν επιλέγετε απλώς προϊόντα, κάνετε μια επιλογή που συμβάλλει στην εταιρική υπευθυνότητα και την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ENERGY STAR®.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 στα 60 Hz με χρώμα 8 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI. Για τη λειτουργία της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία, η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 και να περιλαμβάνει μία έξοδο DisplayPort™ ή μία έξοδο HDMI.

³ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁴ Το 100% της εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁵ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680:1-2018.

⁶ Ο όρος «πλαστικά που θα κατέλγαν στους ωκεανούς» βασίζεται στον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο UL2809.

⁷ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁸ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στο κρύσταλλο της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁹ Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

¹⁰ Για την εκτέλεση εντολών CMSL, πρέπει να γίνει λήψη του Client Management Script Library στον συνδεδεμένο υπολογιστή. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιού τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

¹¹ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

¹² Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680:1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

