

מסך WQHD USB-C מסדרת HP Series 5 Pro

בגודל 34 אינץ' - 534pm

שיחות ועידה מבוססות AI סוחפות ואיכותיות

שתפו פעולה בראש שקט וללא מאמץ באמצעות מסך המיועד לשיחות ועידה WQHD USB-C של HP מסדרה Pro 5 בגודל 34 אינץ'. תיהנו מפגישות ללא הסחות דעת בכל מקום שתבחרו לעבוד, הודות לבניה מלאכותית מתקדמת. התמקמו בשיא הנוחות הודות להתקנה הניתנת להתאמה אישית - והכול על גבי מסך רחב במיוחד.



*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.



תוכן לנוחות שלך

לאורך כל היום תרגישו במיטבכם הודות לכוונון מסך 3-כיווני, ועיצוב אלגנטי ללא מסגרת בשלוש מפאות המסך. שומרים על עיניים רגועות הודות לחיישן תאורת רקע HP Eye Ease - המפחית את האור הכחול מבלי לפגום בדיוקנות הצבע - והכול על גבי מסך רחב במיוחד.



מרכז פרודוקטיביות רב-עוצמה

מסך רחב במיוחד ללא כבלים מיותרים המאפשר פרודוקטיביות ויעילות. עברו בצורה חלקה בין שני מחשבים¹ ונהלו את כל האביזרים הנלווים באמצעות כבל USB-C[®] יחיד המספק עוצמה של 100 וואט.



ניהול שיחות ועידה בביטחון

בזכות מצלמת אינטרנט קופצת Poly Studio 5MP הניתנת לכוונון ומנגנון הפחתת רעשים מבוסס AI תיראו ותישמעו במיטבכם ללא כל מאמץ על גבי מסך רחב במיוחד, כולל מערכת אוטומטית לנעילה והתעוררות השומרת על פרטיות העסק שלכם. פשוט דוחפים בחזרה את המצלמה בתום השיחה כדי לקבל פרטיות לפי הצורך.

קיימות בפעולה

חומרים שמחוללים שינוי

מסך חסכוני באנרגיה המעוצב בקפידה עם לפחות 85% תכולה של פלסטיק ממוחזר³, 20% זכוכית ממוחזרת בלוח המסך⁵ ו-90% אלומיניום ממוחזר במעמד⁴. בנוסף לכך, האריזה המבוססת נייר מיצרים במלואה ממקורות בני-קיימא.⁶



מסך WQHD USB-C מסדרת HP Series 5 Pro בגודל 34 אינץ' - 534pm

כולל



קבלו תמונה חדה ופרטיות עם מצלמת אינטרנט 5MP
מצלמת האינטרנט הקופצת Poly Studio 5MP הניתנת להטיה, מספקת איכות צילום מעולה וכלי שיתוף פעולה מתקדמים. בנוסף, חיישן קרבה Time of Flight מאפשר נעילה והתעוררות אוטומטיות לקבלת פרטיות לפי דרישה.

הפחתת רעשי רקע בעזרת טכנולוגיה מבוססת AI
שדרגו את חוויות שיחות הוועידה שלכם באמצעות מסנני הפחתת רעשים מבוססי AI של HP. הגבילו את הסחות הדעת, לרבות נביחות כלבים, סירנות, אתרי בנייה ופגישות אחרות כדי שתישמעו חזק וברור בכל סביבת עבודה.

שיחות ועידה אינטואיטיביות
שתפו פעולה בבטחה הודות למגוון מאפייני תוכנה של מצלמת אינטרנט. מסגור אוטומטי ימקם אתכם בקדמת הבמה, וטשטוש הרקע יפחית את הסחות הדעת.

4 מקמולים משולבים של 4 x 3 ואט המכוונים כלפי מטה
רמקולים משולבים של 4 x 3 ואט המכוונים כלפי מטה, מספקים שמע צלול וחד מבלי להוסיף כבלים מיותרים או רמקולים חיצוניים לשולחן העבודה. לעולם לא תחמיצו מילה הודות לפתרון אלגנטי לשולחן עבודה נקי.

פגישות ללא מאמץ
שתפו פעולה בצורה חלקה הודות למסך תואם Microsoft Teams בעל אישור Zoom. לחצני בקרה במסך עצמו מאפשרים בקרה נגישה וקלה על שיחות הוועידה.

מסך WQHD רחב במיוחד
שפחו את הפורדוקטיביות באמצעות מסך קעור רחב במיוחד בגודל 34 אינץ' בעל רזולוציית WQHD+ של 3,440 x 1,440. תוכלו לראות כל פריקט ברמת פירוט גבוהה ובצבעים חיים על גבי מסך רחב אחד.⁶

מסך קעור R1500
על ידי קירוב המסכים זה אל זה, המסך הקעור 1500R מספק חוויה סוחפת ומציאותית להפליא.

יותר ניגודיות
תבחינו בהבדלים הדקים בצבע, בצללים ובהדגשות הודות ליחס הניגודיות המשופר 4000:1.⁶

בהירות גבוהה
400 nits של בהירות, כדי לראות ברור יותר. שפרו את הביצועים הוויזואליים שלכם לצורכי עבודה או סתם כדי ליהנות מבידור כמו שצריך.⁶

מכלול צבעים של 99% sRGB
צבעים מדויקים במיוחד על המסך עם 99% sRGB. מסך HP המספק שעתוק צבעים אידיאלי במאמץ מינימלי.⁶

Progressive White Balance
תוכן שנראה זהה בשני המסכים יאפשר לכם לעבוד טוב יותר. Progressive White Balance היא טכנולוגיה של HP המספקת נקודת ייחוס לבנה עקבית בשני המסכים.⁷

אספקת מתח באמצעות USB-C*
התקנה פשוטה וקלה עם תצוגה שהכול בה מובנה. מחברים את המקלדת והעכבר ליציאות שבגב המסך וכבל USB-C אחד בלבד למחשב הנייד שלכם לקבלת נתונים, וידאו ועד 100 ואט של טעינה.

KVM, PIP ו- PBP חכמים
משתלטים על ריבוי משימות כמו מקצוענים באמצעות מתג KVM חכם שמזהה בין שני מחשבים שונים ועובר ביניהם בצורה חלקה. בנוסף, תוכלו להציג את שני המכשירים זה לצד זה על גבי המסך באמצעות 'תמונה אחר תמונה' או 'תמונה-בתוך-תמונה'.¹

יותר יציאות יותר חשמל. נגיש בקלות.
יותר יציאות, יותר יכולות. עם HDMI 2.0, כניסת USB-C* 3.2, DisplayPort™ 1.4 In, RJ-45, שקע שמע, USB-B (במעלה) ו-3 יציאות USB-A 3.2 תוכלו לחבר מכשירים מרובים. עיצוב פשוט המנגיש את החלק האחורי הופך את ההתחברות למשימה קלילה.⁸

עיצוב מלוטש, חלל עבודה מסודר
הציגו יותר ובעצו יותר במסך שלכם הודות למסגרת ללא שוליים בשלוש מפאותיו, המגדילה את אזור הצפייה ומאפשרת עיצוב מלוטש והגדרות מסך כפול חלקות לחלוטין.

חיישן תאורת רקע
הקלו על העיניים, ביום או בלילה, מבלי לנזקף אצבע. חיישן תאורת הסביבה מתאים באופן אוטומטי את בהירות המסך לתאורת הסביבה, כך שהמסך יהיה בהיר במהלך היום ומעומעם בשעות הערב.

המדריך להתקנה ארגונומית
בעזרת שיטות ארגונומיות נגישות ברמה עולמית, לרשותכם הידע לכוון את המסך 3-כיווני כדי להשיג נוחות מיטבית לאורך כל היום. היעזרו ב'מדריך להגדרה ארגונומית' ב-HP Display Center – המדריך שילווה אתכם שלב אחר שלב.^{9,10}

מסנן אור כחול חלש, צבע מלא, תמיד מופעל
HP Eye Ease הוא מסנן אור כחול נמוך הפועל בקביעות, שעוזר לשמור על נוחות עיניך לאורך היום על ידי הפחתת אור כחול ללא השפעה על דיוק הצבע או חוספת מעבר צבע צהוב.

ניהול מרחוק מחדש
HP Client Management Script Library (CMSL) הופכת את יכולת הניהול מרחוק לקלה לשימוש. פתרון רב-עוצמה זה פועל בצורה חלקה עם Intune/SCCM ומאפשר לנהל את צי המסכים שלכם באמצעות PowerShell.¹¹

יעילות אנרגיה משופרת
HP מחויבת לעזור בהגנה על עתידנו המשותף על ידי צמצום האנרגיה שהמסכים שלנו צורכים כדי לסייע בהפחתת הביקוש לאנרגיה. מסך זה עומד באמות המידה הגבוהות ביותר לחיסכון באנרגיה עם דירוג ENERGY STAR® ורישום EPEAT® Gold.¹²



מסך WQHD USB-C מסדרת HP Series 5 Pro בגודל 34 אינץ' - 534pm

מפרטים

[illegible]

מסך WQHD USB-C מסדרת HP Series 5 Pro

בגודל 34 אינץ' - 534pm

הערות שוליים

הערות שוליים להעברת הודעות

¹ להשגת תאימות ל-KVM, אם מחשבים מחוברים אין יציאת USB-C, המשתמש יידקק לכבל USB-B to A.

² הפלסטיק הממוחזר מיוצג כאחוז מהמשקל הפלסטיק הכולל. התוכן הממוחזר לאחר צריכה מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן EPEAT® למחשבים, תקן IEEE 16801-2018.

³ המתכת הממוחזרת מציגת כאחוז מהמשקל הכולל של המתכת, בהתאם להגדרות שנקבעו בתקן ISO 14021 לחלק מתכת במשקל העולה על 25 גרם.

⁴ אחוז הזכוכית הממוחזרת בלוח המסך משתנה בהתאם למוצר. הזכוכית הממוחזרת מיוצגת כאחוז מהמשקל הכולל של הזכוכית.

⁵ אריות הנייר מיוצרת מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות בני-קיימא ב-100%.

⁶ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; ייתכן שהביצועים בפועל יהיו ברמה גבוהה או נמוכה יותר.

⁷ מאפיין Progressive White Balance של HP מתוכנן לכייל 100% לבן מלא במסכי HP Series 5 Pro. כוונן זה נועד להתאים בקפדנות את נקודה הייחוס הלבנה בין מסכים שונים מסדרת HP 5 Pro. עם זאת, בשל טבעם של המסכים, עדיין עלולים להיגרש הבדלים בצבע הלבן כאשר המסכים נצפים מזוויות שונות.

⁸ כבל מתח AC, כבל USB 3.0 A-B וכבל USB 3.1 C-C כלולים. כל הכבלים האחרים נמכרים בנפרד.

⁹ הפתרון Ergonomic Setup Guide זמין כחלק מפתרון HP Display Center. על המחשב המארח להפעיל Windows 10 או גרסה מתקדמת יותר. הפתרון HP Display Center זמין בחנות של Microsoft.

¹⁰ למחשב המארח נדרש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין להורדה בחנות Microsoft עבור Windows או דרך support.hp.com עבור Windows ו-MacOS.

¹¹ HP CMSL צפוי להיות זמין בין נובמבר 2024 לאפריל 2025. HP CMSL נמכר רק ב-PowerShell של 64 סיביות ו-5.1 ואילך. CMSL תומך ב-Windows 10 גרסה 1809 ואילך וב-Windows 11. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

¹² מבוסס על דירוג US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 16801-2018. הסטטוס משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת EPEAT®. www.epeat.net היא תווית אקולוגית בינלאומית עבור מוצרי אלקטרוניקה וטכנולוגיה. מוצרים בעלי רישום EPEAT® Gold עם Climate+ עמדו בקריטריונים מחמירים ואומתו באופן עצמאי כדי להבטיח שתוכננו במחשבה על הסביבה. עם EPEAT Climate+, לא רק בוחרים מוצרים; אלא גם אחריות תאגידית ופעולה לבלימת שיטתי האקלים. מוצר זה מאומת כעומד בדרישות ENERGY STAR.

הערות שוליים למפרטים טכניים

¹ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.

² נדרש DisplayPort™ 1.4 או HDMI 2.0 להפעלת הלוח בדולוציה הטבעית. כרטיס המסך של המחשב המחובר חייב לתמוך ב-2560 x 1440 ב-60Hz או bit color-8 ויציאת HDMI או DisplayPort™. כרטיס הווידאו של המחשב המחובר חייב לתמוך בדולוציית 2,560 x 1,440 ולכלול יציאת DisplayPort™ או HDMI אחת כדי להפעיל את המסך במצב המועדף.

³ הכבלים המצורפים עשויים להשתנות בהתאם למדינה.

⁴ 100% מאריות הקופסה החיצונית ומהכריות המיוצרות מקרטון גלי, עשויות מסיבים מאושרים, המגיעים ממקור ממוחזר ובר-קיימא.

⁵ אחוזי הפלסטיק שנגדו מצויד IT במעגל סגור מבוססים על ההגדרה שנקבעה בתקן IEEE 16801-2018.

⁶ פלסטיק שמוגדר כבסיסון להגיע לאוקיינוס מבוסס על ההגדרה שנקבעה בתקן UL2809.

⁷ מתכת ממוחזרת באה לידי ביטוי באחוז מתוך סך המשקל של המתכת על פי הגדרות תקן ISO 14021 לחלקי מתכת מעל 25 גרם.

⁸ אחוז הזכוכית הממוחזרת בלוח המסך משתנה בהתאם למוצר. הזכוכית הממוחזרת מיוצגת כאחוז מהמשקל הכולל של הזכוכית.

⁹ המחשב המארח דורש Windows 10 ואילך. HP Display Center זמין בחנות Microsoft.

¹⁰ יש להוריד את ספריית קובצי Script- לניהול מחשבי הלוח למחשב המחובר כדי להפעיל פקודות CMSL. ייתכן שיחולו הגבלות מסוימות על מסכים מדור קודם. להורדת HP CMSL, בקרו בכתובת support.hp.com.

¹¹ מנגנול נמכר בנפרד.

¹² בעל רישום EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בכתובת www.epeat.net מופיע מצב הרישום לפי מדינה. מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 16801-2018. הסטטוס משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.epeat.net.

