

HP Series 5 Pro 27 inç QHD USB-C Konferans Monitörü - 527pm

Yapay zeka sayesinde etkileyici konferans görüşmeleri yapın

HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C Konferans Monitörü ile kendinize güvenerek zahmetsiz bir şekilde işbirliği yapın. Gelişmiş yapay zeka ile çalıştığınız her yerde dikkatlerin dağılmadığı toplantılar düzenleyin. Özelleştirilebilir kurulum ile tam rahatlığa alışın.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir




Güvenle konferans görüşmeleri yapın

Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası ve Yapay Zeka Gürültü Azaltma özelliğiyle her zaman en iyi görüntünüzü verin ve sesinizi duyurun. Ve tüm bunları Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özelliklerine sahip bir ekranda yaparak işinize sahip çıkın. Gerekliğinde gizliliğinizi korumak için aramanızın ardından açılır web kamerasını bastırarak indirin.



Üretkenlik merkeziniz

Bu monitörü düzenli üretkenlik merkeziniz haline getirin. İki bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalışın² ve tek bir USB-C® kablosuyla 100 W güç iletin. Çift ekranla daha da fazla iş çıkarın ve ikinci bir HP Series 5 Pro monitörü papatya diziliminde bağlayın.¹



Konforu kontrol altına alın

4 yönlü ayarlanabilirlik ve 3 tarafı kenarlıksız şık tasarım ile tüm gün boyunca rahat edin. Ortam Işığı Sensörü ve renkleri etkilemeden mavi ışığı azaltan HP Eye Ease ile gözleriniz rahat etsin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Bu enerji verimli monitör en az %85 geri dönüştürülmüş plastik içerik,³ monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam⁵ ve ayağında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum⁴ kullanılarak özenle tasarlanmıştır. Ayrıca kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır.⁶



HP Series 5 Pro 27 inç QHD USB-C Konferans Monitörü - 527pm



Özellikler

Net ve Gizlilik İçin Hazır 5MP Web Kamerası

Poly Studio 5MP açılır eğilebilir web kamerası, üstün kamera kalitesi sunar ve gelişmiş işbirliği araçları içerir. Ayrıca, Uçuş Süresi yakınlık sensörü isteğe bağlı gizlilik için Otomatik Kilitleme ve Uyandırma özelliklerini etkinleştirir.

Yapay Zeka Gürültü Azaltma

HP'nin yapay zeka destekli gürültü azaltma filtreleriyle konferans görüşmesi deneyiminizi daha üst noktalara taşıyın. Köpek sesi, siren sesi, inşaat gürültüsü ve diğer toplantılar gibi dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırarak çevrenizde ne olursa olsun sesinizin net duyulmasını sağlayın.

Sezgisel Konferans Deneyimi

Çok çeşitli gelişmiş kamera yazılımı özellikleriyle kendinize güvenerek iletişim kurun. Otomatik kadrajlama görüntünüzün her zaman önde ve ortada olmasını sağlar ve arka plan bulanıklaştırma dikkat dağıtan unsurları en aza indirir.

Entegre 4 x 3 W Aşağı Bakan Hoparlörler

Aşağı bakan entegre 4 x 3 W hoparlörler, masanıza ek kablolar veya harici hoparlörler eklemenize gerek kalmadan kristal netliğinde sesler üretir. Bu temiz çalışma masası çözümüyle tek bir sözcüğü bile kaçırmayın.

Zahmetsiz Toplantılar

Microsoft Teams uyumlu ve Zoom Sertifikalı bir monitör ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Ekrandaki kontrol düğmeleriyle konferans kontrollerine hızla erişin.

QHD Çözünürlük

3,7 milyon pikselin sağladığı büyüleyici çözünürlük ve inanılmaz net ayrıntılarda kendinizi kaybedeceksiniz. 2560 x 1440 Quad HD çözünürlüklü bu 27" monitör göz kamaştırıcı bir görüntüleme deneyimi için tüm içeriklerinizi dönüştürür.⁷

IPS Teknolojisi

IPS teknolojisi, 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarıyla durduğunuz veya oturduğunuz her yerde görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar.⁷

Gelişmiş Görsel Performans

Güçlendirilmiş 1500:1 kontrast oranı ve 350 nit parlaklığa ulaşan net içerikler sayesinde renkler, gölgeler ve parlak noktalar arasındaki küçük farkları görün.⁷

%100 sRGB Renk Gamı

Ekranla %100 sRGB ile son derece doğru renklerin keyfini çıkarın. Bu HP monitör minimum çabayla ideal renk üretimi sağlar.⁷

Kademeli Beyaz Dengesi

Her iki ekranda da aynı görünen içeriklerle daha iyi çalışın. Kademeli Beyaz Dengesi bir ekrandan diğerine tutarlı beyaz nokta eşleştirmesi sağlayan bir HP teknolojisidir.⁸

USB-C® Güç İletimi

Gerekli tüm bağlantılara ve işlevlere sahip ekranla basit ve sorunsuz bir kurulum deneyimleyin. Bu monitörün arkasındaki bağlantı noktalarına klavye ve fare bağlayın ve veri, video ve 100 W'a kadar şarj için dizüstü bilgisayarınıza tek bir USB-C® kablosuyla bağlayın.

İkinci Bir HP Series 5 Pro Monitörü Papatya Diziliminde Bağlayın

En iyi çift ekranlı sistemi kurmak için papatya diziliminde ikinci bir HP Series 5 Pro monitör ekleyerek DisplayPort™ ile görüş alanınızı genişletin.^{1,9}

Smart KVM

İki farklı bilgisayarı kolayca algılayan ve bunlar arasında geçiş yapan Akıllı KVM anahtarı ile üretkenliğinizi artırarak tek bir klavye ve fare ile aynı anda birden fazla işi halledin.²

Daha Fazla Giriş. Daha Fazla Güç. Kolay Erişilebilir.

Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 Giriş ve Çıkış, USB-C® 3.2 (yukarı akış), RJ-45, ses jaki, USB-B (yukarı akış) ve 3 USB-A 3.2 bağlantı noktası ile birden fazla cihaz bağlayabilirsiniz. Kolay arka yüz tasarımı bağlantıyı çok kolaylaştırır.¹⁰

Şık Tasarım, Sade Çalışma Alanı

Şık bir tasarım ve adeta kesintisiz çift monitör kurulumları için görüntüleme alanını en üst düzeye çıkaran mikro kenarlı çerçeve tasarımı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın daha fazlasını görün ve daha fazla iş halledin.

Ortam Işığı Sensörü

Parmağınızı oynatmadan gece ve gündüz gözlerinizin rahat etmesini sağlayın. Ortam ışığı sensörü ekran parlaklığını otomatik olarak bulunduğu ortamın ışığına göre ayarlar ve böylece ekranınız gündüzleri daha parlak tutulurken akşamları kısılır.

Ergonomik Kurulum Kılavuzu

HP Display Center'daki adım adım Ergonomik Kurulum Kılavuzunda sunulan dünya standartlarındaki ergonomik uygulamalar sayesinde ekranınızın 4 yönde ince ayarını yaparak gün boyu optimum konfor elde edin.^{11,12}

Her Zaman Açık Düşük Mavi Işık Filtresiyle Gerçek Renkler

HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak gün boyunca gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık bir düşük mavi ışık filtresidir.

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim

HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

Artırılmış Enerji Tasarrufu

HP, enerji talebini azaltmaya yardımcı olmak için monitörlerimizin tükettiği enerjiyi en aza indirerek ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olmayı taahhüt eder. ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold Tescilli bu monitör en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.¹⁴



HP Series 5 Pro 27 inç QHD USB-C Konferans Monitörü - 527pm

Özellikler

Görüntü özellikleri	
Ekran boyutu	68,6 cm (27 inç)
Görüntülenebilir diyagonal boyut	27" (68,47 cm)
En boy oranı	16:9 ¹
Kavis	Düz
Gerçek çözünürlük	QHD (2560 x 1440) ^{1,2}
Çözünürlük (maksimum)	QHD (100 Hz'de 2560 x 1440) ¹
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1200; 60 Hz'de 2560 x 1440; 75 Hz'de 2560 x 1440; 100 Hz'de 2560 x 1440; 75 Hz'de 1280 x 1024; 75 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080
Panel türü	IPS; LCD
çerçeve	3 tarafı kenarlıksız, mikro kenarlı çerçeve
Etkin panel alanı	59,67 x 33,57 cm
Panel bit derinliği	Gerçek 8 bit ¹
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği ¹
Ekran Renk Gamı	100% sRGB
Yenileme hızı (maksimum)	100 Hz ¹
Ekran tarama sıklığı	50-100 Hz (Dikey) ¹ ; 30-155 kHz (Yatay) ¹
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile) ¹
Parklaklık	350 nit ¹
Kontrast oranı	1500:1 (Statik) ¹ 10.000.000:1 (Dinamik) ¹
Piksel	0,23 x 0,23 mm ¹
İnç başına piksel (ppi)	109 ppi
İzlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı; WLED
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Ekran özellikleri	Tek Tuşla Açma; Yansımaya önleyici; Yükseklik Ayarı/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme; Entegre hoparlörler; HP Eye Ease; Entegre mikrofon; Ortam ışığı sensörü; KVM anahtarı; Papatya dizilimi
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Ses; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı ^{9,10}
Uzaktan yönetilebilirlik	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Düşük mavi ışık modları	Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)
Titreşimsiz	Evet (TÜV sertifikalı)
Ekran işlemi	Yansımaya önleyici
Sertlik	3H ¹
Gölge	25%
VESA montaj	100 x 100 mm
Ayarlanabilirlik	Yükseklik ayarı aralığı: 150 mm Eğim: -5 ila +20° Döndürme: ±45° Pivot hareketi: ±90°
Kamera	Evet, 5 MP
Kamera özellikleri	Serbest eğme -20° ila 5°; Windows Hello desteği (IR Sensörü); Açılır/kapanır gizlilik; Otomatik Kilitleme ve Uyandırma
Maksimum video çözünürlüğü	30 fps'de 2592 x 1944
Diyagonal görüş alanı (dFoV)	80° (RGB)
Mikrofon	Evet (DNN görüntü azaltma özellikli çift mikrofon)
Hoparlör çıkış gücü	4 x 3 W; Dahili, aşağı bakan hoparlörler

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4 çıkışı 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Birleşik Ses Girişi/Çıkışı)
	1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (15 W'a kadar USB Güç İletimi) 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (100 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gb/sn veri aktarım hızı (1 şarj) 1 adet USB-B 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Evet, DisplayPort™, HDMI ve USB Type-C®
Güç kaynağı	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)



HP Series 5 Pro 27 inç QHD USB-C Konferans Monitörü - 527pm

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Siyah
Sehpa rengi	Jet siyah; Doğal gümüş
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Güvenlik kilidi özellikli ¹¹
Temel alan ayak izi	25.6 x 20.7 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	24,15 x 1,86 x 14,04 cm (ayaksız)
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	61,34 x 20,7 x 54,38 cm
Ağırlık	7,88 kg (ayaklı); 6,18 kg (ayaksız)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Ambalajlı ağırlık	11,27 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	F 
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
Ekolojik etiketler	TCO Certified; TCO Certified Edge; Climate+ ile EPEAT® ¹²
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam bulunur; Ayak kısmında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil olmak üzere en az %35 geri dönüştürülmüş metal ^{4,5,6,7,8}
Sertifikalar	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. Sınıf; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC); WW application; BAE; TGM; Ukrayna sertifikaları; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; NRCS; PSE; GS; Ukrayna EE; TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı; Kore MEPS; Avustralya-Yeni Zelanda DoC; EMF
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10
Sertifikalı İşbirliği yazılımı	Zoom
Çevresel	Çalışma ısı aralığı: 5°C - 35°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 - 95 Çalışma yüksekliği: 5.000 m'ye kadar Çalışmama yüksekliği: 12.192 m'ye kadar

Ek bilgiler

Ürün Numaraları	9E0Y9UT - 527pm (ayaklı); 9E0Y9E9 - 527pm (5 yıl garanti); 9E0Y9A5 - 527pm (PVC'siz)
Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	Monitör; DisplayPort™ kablosu; Garanti kartı; USB Type-A - B kablosu; Hızlı Kurulum Poster; 1 USB Type-C® - Type-C kablosu; AC güç kablosu ³
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir

Lojistik bilgiler

Katman başına ürün	7
--------------------	---



HP Series 5 Pro 27 inç QHD USB-C Konferans Monitörü - 527pm

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

- ¹ HP Series 5 Pro monitör veya ek monitör ayrı satılır.
- ² KVM uyumluluğu için, bağlı bilgisayarlarda USB-C² bağlantı noktası yoksa kullanıcının USB-B - A kablo suna ihtiyacı olacaktır.
- ³ Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır.
- ⁴ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ⁵ Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
- ⁶ Kağıt bazlı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden üretilir.
- ⁷ Tüm performans teknik özellikleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel teknik özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
- ⁸ HP'nin Kademeli Beyaz Dengesi özelliği, HP Series 5 Pro monitörlerde %100 tam beyaz kalibrasyonu için tasarlanmıştır. Bu ayarın amacı, beyaz noktayı çeşitli HP Series 5 Pro monitörler arasında daha yakın olarak hizalamaktır. Ancak, monitörlerin yapısı gereği monitörlere farklı açılardan bakıldığında beyaz renkte halen algılanabilir farklılıklar oluşabilir.
- ⁹ DisplayPort™ 1.2 veya üzerine sahip ana bilgisayarlarda 100 Hz yenileme hızı desteklenir. Ana bilgisayar, monitör 1 ve 2'nin yenileme hızı kombinasyonlarını etkileyebilir. Yenileme hızları, bilgisayar ayarlarında kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir.
- ¹⁰ AC Güç kablosu, DisplayPort™ 1.4 kablosu, USB 3.0 A-B kablosu ve USB 3.1 C-C kablosu dahildir. Diğer tüm kablolar ayrı satılır.
- ¹¹ Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- ¹² Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
- ¹³ HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlar için bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
- ¹⁴ IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin. EPEAT® elektronik ürünler ve teknoloji ürünleri için dünya çapında kullanılan bir eko etikettir. EPEAT® Gold with Climate+ tescilli ürünler titiz kriterleri karşılar ve gezegenimiz düşünülerek özenle tasarlandıkları bağımsız olarak doğrulanmıştır. EPEAT Climate+ ile sadece ürün seçmekle kalmazsınız; kurumsal sorumluluğa ve iklim eylemine yönelik bir yaklaşımı da tercih etmiş olursunuz. Bu ürünün ENERGY STAR® gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmıştır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm performans teknik özellikleri HP'nin bileşen imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- ² Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartının 2560 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi ve bir DisplayPort™ veya bir HDMI çıkışı olması gerekir.
- ³ Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
- ⁴ Dış kutu ambalajının ve oluklu yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
- ⁵ ITE Türevi Kapalı Döngü Plastik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
- ⁶ Okyanusa giden plastik, UL2809 standardı tarafından belirlenen tanıma dayanır.
- ⁷ Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
- ⁸ Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
- ⁹ Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
- ¹⁰ İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
- ¹¹ Kilit ayrı sayılır.
- ¹² Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescilli ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanır. Statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.

