

Οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27 ιντσών QHD USB-C - 527pm

Ασυναγώνιστες συσκέψεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Νιώστε σιγουριά και συνεργαστείτε απρόσκοπτα με την οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27" QHD USB-C. Συμμετέχετε σε τηλεδιασκέψεις χωρίς περισπασμούς, όπου κι αν εργάζεστε, με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Απολαύστε απόλυτη άνεση χάρη στην προσαρμόσιμη ρύθμιση.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.




Πραγματοποιήστε διασκέψεις με αυτοπεποίθηση

Δείξτε και ακουστείτε στα καλύτερά σας χωρίς κόπο με την αναδιδόμενη και ανακλινόμενη κάμερα web Poly Studio 5 MP με μείωση θορύβου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σε μια οθόνη με αυτόματη λειτουργία κλειδώματος και αφύπνισης που σας βοηθά να διατηρείτε την ιδιωτικότητά σας. Απλώς κατεβάστε την κάμερα web μετά από μια κλήση για ιδιωτικότητα κατ' απαίτηση.



Το κέντρο της παραγωγικότητάς σας

Κάντε αυτή την οθόνη τον διανομέα σας για παραγωγικότητα χωρίς ακαταστασία. Εργαστείτε απρόσκοπτα μεταξύ δύο υπολογιστών² καθώς ένα μόνο καλώδιο USB-C® αναλαμβάνει την παροχή ισχύος 100 Watt. Κάντε ακόμα περισσότερα συνδέοντας αλυσιδωτά δύο οθόνες, με μια επιπλέον οθόνη HP Series 5 Pro.¹



Αναλάβετε τον έλεγχο της άνεσής σας

Νιώστε καλύτερα από ποτέ όλη μέρα με τη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων και την κομψή σχεδίαση χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές. Διατηρήστε τα μάτια σας ξεκούραστα με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και το HP Eye Ease για μείωση του μπλε φωτός χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Υλικά με θετικό αντίκτυπο

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και περιέχει τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένο πλαστικό³, 20% ανακυκλωμένο γυαλί στην οθόνη⁵ και 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση.⁴ Επιπλέον, το 100% της χάρτινης συσκευασίας προέρχεται από υλικά βιώσιμης προέλευσης.⁶



Οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27 ιντσών QHD USB-C - 527pm



Παρέχονται

Κάμερα Web ιδιωτικότητας και υψηλής ευκρίνειας 5 MP

Η αναδυσόμενη κάμερα web Poly Studio 5MP με δυνατότητα κλίσης προσφέρει κορυφαία ποιότητα κάμερας και διαθέτει προηγμένα εργαλεία συνεργασίας. Επιπλέον, ο αισθητήρας εγγύτητας Time of Flight επιτρέπει το αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά απαίτηση.

Μείωση θορύβου με τεχνητή νοημοσύνη

Αναβαθμίστε τη εμπειρία των κλήσεων συνδιάσκεψης με τα φίλτρα μείωσης θορύβου με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης της HP. Περιορίστε τους περισπασμούς που προκαλούνται από σκύλους, σειρήνες, θορύβους οικοδομικών εργασιών και άλλες συναντήσεις και ακουστείτε καθαρά, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας.

Διαισθητική εμπειρία συνδιάσκεψης

Συνεργαστείτε με σιγουριά με μια σειρά βελτιωμένων λειτουργιών λογισμικού της κάμερας. Το αυτόματο καθάρισμα σας διατηρεί στο επίκεντρο ενώ το θάμπωμα φόντου ελαχιστοποιεί τους περισπασμούς.

Ενσωματωμένα κάτω ηχεία 4 x 3W

Τα 4 ενσωματωμένα κάτω ηχεία 3W προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον καλώδια ή εξωτερικά ηχεία στο γραφείο σας. Με αυτή τη λύση για καθαρό γραφείο, δεν θα χάσετε ούτε λέξη.

Συσκέψεις πιο εύκολες από ποτέ

Συνεργαστείτε απρόσκοπτα με μια οθόνη συμβατή με το Microsoft Teams με πιστοποίηση Zoom. Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου της διάσκεψης με κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται στην οθόνη.

Ανάλυση QHD

Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση και τις εξαιρετικά ευκρινείς λεπτομέρειες των 3,7 εκατομμυρίων pixel. Η ανάλυση 2560 x 1440 Quad HD μεταμορφώνει όλο σας το περιεχόμενο για μια εντυπωσιακή εμπειρία θέασης σε αυτή την οθόνη 27".⁷

Τεχνολογία IPS

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε ή κάθεστε, η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε όλο το εύρος του οριζοντίου και κατακόρυφου πεδίου θέασης των 178 μοιρών.⁷

Βελτιωμένη οπτική απόδοση

Δείτε ανεπαίσθητες διαφορές στα χρώματα, τις σκιές και τον φωτισμό χάρη στον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1 και στο καθαρό περιεχόμενο με φωτεινότητα 350 nit.⁷

Γκάμα χρωμάτων 100% sRGB

Απολαύστε υψηλή ακρίβεια χρωμάτων στην οθόνη με 100% sRGB. Αυτή η οθόνη HP παρέχει ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων με ελάχιστη προσπάθεια.⁷

Progressive White Balance

Εργαστείτε καλύτερα με περιεχόμενο που δείχνει ίδιο και στις δύο οθόνες. Το Progressive White Balance είναι μια τεχνολογία της HP που παρέχει σταθερή αντιστοίχιση λευκού σημείου από οθόνη σε οθόνη.⁸

Παροχή ισχύος USB-C*

Απλές και απρόσκοπτες ρυθμίσεις σε μια οθόνη που διαθέτει τα πάντα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες που βρίσκονται στο πίσω μέρος αυτής της οθόνης καθώς και τον φορητό υπολογιστή σας με ένα μόνο καλώδιο USB-C* για δεδομένα, βίντεο και φόρτιση έως 100 Watt.

Συνδέστε αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη HP Series 5 Pro

Προβάλετε ακόμα περισσότερα με DisplayPort™ συνδέοντας αλυσιδωτά μια δεύτερη οθόνη HP Series 5 Pro για την απόλυτη διαμόρφωση πολλαπλών οθονών.^{1,9}

Smart KVM

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητά σας με τον διακόπτη Smart KVM που ανιχνεύει απρόσκοπτα και κάνει εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών υπολογιστών, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες με μόλις ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.²

Περισσότερες θύρες. Περισσότερη ισχύς. Εύκολη προσβασιμότητα.

Περισσότερες θύρες σημαίνουν περισσότερες δυνατότητες. Με HDMI 2.0, είσοδο και έξοδο DisplayPort™ 1.4, USB-C® 3.2 (upstream), RJ-45, υποδοχή ήχου, USB-B (upstream) και 3 θύρες USB-A 3.2 μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές συσκευές. Η σχεδίαση με τοποθέτηση στο πίσω μέρος κάνει τη σύνδεση πανεύκολη.¹⁰

Κομψή σχεδίαση, καθαρός χώρος

Δείτε και κάντε περισσότερα στην οθόνη σας με σχεδίαση πλαισίου micro-edge χωρίς περίγραμμα στις 3 πλευρές που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής για κομψή σχεδίαση και πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.

Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος

Κρατήστε τα μάτια σας ξεκούραστα, μέρα ή νύχτα, χωρίς να κουνήσετε το δάχτυλό σας. Ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης σας ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντός σας, ώστε να είναι φωτεινή κατά τη διάρκεια της ημέρας και να λιγότερο φωτεινή τα βράδια.

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε την απαιτούμενη γνώση για να προσαρμόσετε τη δυνατότητα προσαρμογής της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις έτσι ώστε να πετύχετε βέλτιστη άνεση, όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα στο HP Display Center.^{11,12}

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του χίτρινου χρώματος.

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Η HP δεσμεύεται να συμβάλλει στην προστασία του κοινού μέλλοντός μας, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια που καταναλώνουν οι οθόνες μας προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold.¹⁴



Οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27 ιντσών QHD USB-C - 527pm

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης	
Μέγεθος οθόνης	68,6 cm (27")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	27" (68,47 cm)
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	QHD (2.560 x 1.440) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	QHD (2560 x 1440 στα 100 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 100 Hz, 1920 x 1200 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 60 Hz, 2560 x 1440 στα 75 Hz, 2560 x 1440 στα 100 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz
Τύπος οθόνης	IPS, LCD
Πλαίσιο	Χωρίς περίγραμμα στις 3 πλευρές με πλαίσιο micro-edge
Ενεργή περιοχή πινάκα	59,67 x 33,57 cm
Βάθος bit οθόνης	True 8 bit ¹
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων, ¹
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	100% sRGB
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	50-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ ; 30-155 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	350 nit ¹
Λόγος αντίθεσης	1500:1 (Στατική) ¹ 10.000.000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,23 x 0,23 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)	109 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Με φωτισμό άκρων, WLED
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Single Power ON, Αντιθαμβωτική, Ρύθμιση ύψους/κλίσης/οριζόντιας περιστροφής/κατακόρυφης περιστροφής, Ενσωματωμένα ηχεία, HP Eye Ease, Ενσωματωμένο μικρόφωνο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Διακόπτης KVM, Αλυσιδωτή σύνδεση
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εικόνα, Είσοδος, Ήχος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{9,10}
Απομακρυσμένη δυνατότητα διαχείρισης	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Χωρίς τρεμπαιγμα	Ναι (Πιστοποίηση TÜV)
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H ¹
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 150 mm Κλίση: -5 έως +20° περιστροφή: ±45° περιστροφή: ±90°
Κάμερα	Ναι, 5 MP
Χαρακτηριστικά κάμερας	Ανεξάρτητη κλίση -20° έως 5°; Υποστήριξη Windows Hello (αισθητήρας υπερύθρων), Αναδυόμενη κάμερα ιδιωτικότητας, Αυτόματο κλείδωμα και αφύπνιση
Μέγιστη ανάλυση βίντεο	2592 x 1944 στα 30 fps
Πεδίο προβολής (dFoV)	80° (RGB)
μικρόφωνο	Ναι (δύο μικρόφωνα με μείωση θορύβου DNN)
Ισχύς εξόδου ηχείου	4 x 3 Watt; Ενσωματωμένα ηχεία που είναι στραμμένα προς τα κάτω

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 2.0
	1 DisplayPort™ 1.4
	1 DisplayPort™ 1.4 εξόδου
	1 x υποδοχή ήχου 3,5 mm (σύνθετη υποδοχή εισόδου/εξόδου ήχου)
	1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 15 Watt)
HDCP	1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB έως 100 Watt, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
	3 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτιση)
	1 USB-B
	1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
	Ναι, DisplayPort™, HDMI και USB Type-C®
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27 ιντσών QHD USB-C - 527pm

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Απόλυτο μαύρο
Χρώμα βάσης	Jet black, Φυσικό ασημί
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ¹¹
Αποτύπωμα περιοχής βάσης	25,6 x 20,7 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	24,15 x 1,86 x 14,04 cm (χωρίς βάση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	61,34 x 20,7 x 54,38 cm
Βάρος	7,88 kg (με βάση), 6,18 kg (χωρίς βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Βάρος συσκευασίας	11,27 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, EPEAT® Gold με Climate+ ¹²
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 85% πλαστικό κλειστού βρόχου προερχόμενο από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής, Περιέχει πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς, Περιέχει 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο κρύσταλλο της οθόνης, Τουλάχιστον 35% ανακυκλωμένα μέταλλα, εκ των οποίων 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στη βάση ^{4,5,6,7,8}
Πιστοποιήσεις	BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, CEL κλάσης 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV-S, VCCI, WEEE, ISC, Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC), Εφαρμογή WW, HAE, TGM, Πιστοποιητικά για την Ουκρανία, Πιστοποίηση TÜV Flicker Free, NRCS, PSE, GS, Ουκρανία EE, Με πιστοποίηση λύσης υλικού TÜV Low Blue Light, Κορέα MEPS, DoC για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, EMF
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Πιστοποιημένο λογισμικό συνεργασίας	Zoom
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95% Υψόμετρο λειτουργίας: Έως 5.000 m Ύψος μη λειτουργίας: Έως 12.192 m

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμοί προϊόντος	9E0Y9UT - 527pm (με βάση); 9E0Y9E9 - 527pm (5 χρόνια εγγύηση); 9E0Y9A5 - 527pm (χωρίς PVC)
Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη, Καλώδιο DisplayPort™, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο USB Type-A σε B, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης, 1 καλώδιο USB Type-C® σε Type-C, Καλώδιο τροφοδοσίας AC ³
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Πληροφορίες διοικητικής μέριμνας

Προϊόντα ανά στρώμα	7
---------------------	---



Οθόνη τηλεδιάσκεψης HP Series 5 Pro 27 ιντσών QHD USB-C - 527pm

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Η οθόνη HP Series 5 Pro ή οι πρόσθετες οθόνες πωλούνται ξεχωριστά.

² Για συμβατότητα KVM, εάν οι συνδεδεμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν θύρα USB-C*, ο χρήστης θα χρειαστεί καλώδιο USB-B σε A.

³ Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Η ανακύκλωση μετά την κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του πρότυπου EPEAT® για υπολογιστές, πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁴ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁵ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁶ Το 100% της χάρτινης συσκευασίας κατασκευάζεται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁷ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁸ Η λειτουργία Progressive White Balance της HP έχει σχεδιαστεί για 100% βαθμονόμηση του του πλήρους λευκού στις οθόνες HP Series 5 Pro. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην ακριβέστερη ευθυγράμμιση του λευκού σημείου μεταξύ διάφορων οθονών HP Series 5 Pro. Ωστόσο, λόγω της φύσης των οθονών, ίσως εξακολουθούν να παρουσιάζονται αντιληπτές διαφορές στο λευκό χρώμα όταν βλέπετε την οθόνη υπό διαφορετικές γωνίες.

⁹ Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz υποστηρίζεται στους κεντρικούς υπολογιστές με DisplayPort™ 1.2 ή νεότερη έκδοση. Ο κεντρικός υπολογιστής ενδέχεται να επηρεάσει τους συνδυασμούς ρυθμού ανανέωσης των οθονών 1 και 2. Οι ρυθμοί ανανέωσης μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον χρήστη μέσα από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

¹⁰ Περιλαμβάνει καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort™ 1.4, καλώδιο USB 3.0 A-B και καλώδιο USB 3.1 C-C. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

¹¹ Ο οδηγός εργονομικής ρύθμισης είναι διαθέσιμος μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

¹² Ο κεντρικός υπολογιστής χρειάζεται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.

¹³ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com για να πραγματοποιήσετε λήψη του HP CMSL.

¹⁴ Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net. Το EPEAT® είναι ένα οικολογικό σήμα παγκόσμιας κλάσης για προϊόντα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τεχνολογίας. Τα προϊόντα με εγγραφή EPEAT® Gold με Climate+ πληρούν τις απαιτήσεις αυστηρών κριτηρίων και έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα ώστε να διασφαλίζεται η προσεκτική σχεδίασή τους με γνώμονα τον πλανήτη. Με το EPEAT Climate+, δεν επιλέγετε απλώς προϊόντα, κάνετε μια επιλογή που συμβάλλει στην εταιρική υπευθυνότητα και την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ENERGY STAR®.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.4 ή HDMI 2.0. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 στα 60 Hz με χρώμα 8 bit με μία σύνδεση DisplayPort™, HDMI. Για τη λειτουργία της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία, η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 2560 x 1440 και να περιλαμβάνει μία έξοδο DisplayPort™ ή μία έξοδο HDMI.

³ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁴ Το 100% της εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

⁵ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁶ Ο όρος «πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς» βασίζεται στον ορισμό που δίνεται στο πρότυπο UL2809.

⁷ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.

⁸ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στο κρύσταλλο της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁹ Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

¹⁰ Για την εκτέλεση εντολών CMSL, πρέπει να γίνει λήψη του Client Management Script Library στον συνδεδεμένο υπολογιστή. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιού τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

¹¹ Η κλειδορία πωλείται ξεχωριστά.

¹² Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

