



Impresora multifunción HP Smart Tank 5109

La impresora de tanque más inteligente y mejor conectada



Disfruta de una gran fiabilidad diaria con la impresora multifunción HP Smart Tank 5109 que ofrece la calidad y el ahorro que esperas de HP¹

Titulares

- Configuración móvil
- Botones inteligentes
- Sensores de nivel de tinta bajo
- Conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática
- Aplicación HP con HP Smart Advance
- Tecnología Auto-On/Off
- Recargas de tinta sin derrames
- Seguridad esencial HP Wolf



Easy setup



Auto on/off



Affordability



Eco friendly

Valor de tanque inteligente

- Disfruta de un máximo de 3 años de tinta para seguir imprimiendo por una fracción del coste^{2,3}
- Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off⁴
- Los sensores de tinta evitan las costosas sustituciones de los cabezales de impresión

Disponibilidad inmediata

- Mantén la conexión y sigue imprimiendo gracias a una conectividad Wi-Fi con capacidades de recuperación automática⁵
- Imprime y escanea durante los desplazamientos desde cualquier dispositivo móvil⁶
- Fax móvil con la aplicación HP⁶

Cómodamente intuitiva

- Fácil configuración guiada por el dispositivo móvil⁶
- La impresora te indica qué debes hacer a continuación con los botones inteligentes
- Botellas fácilmente reciclables con código de colores para facilitar su recarga⁷

Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, copia, escáner	Capacidad de entrada	Estándar: Hasta 100 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Tarjetas: Hasta 30 tarjetas
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP	Capacidad de salida	Estándar: Hasta 30 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Tarjetas: Hasta 30 tarjetas
Velocidad de impresión ^{5,7}	Blanco y negro (A4, ISO): Hasta 12 ppm; Color (A4, ISO): Hasta 5 ppm; Borrador en blanco y negro (A4): Hasta 22 ppm; Borrador en color (A4): Hasta 16 ppm; Borrador en negro (A4): Hasta 30 ppm; Borrador en color (A4): Hasta 24 ppm	Sistemas operativos compatibles	Windows: Microsoft® Windows® 11 y 10; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Mac: Apple® macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur y macOS 12 Monterey; HD de 2 GB; Requiere Internet, macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Primera página	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 14 segundos; Color (A4, listo): En sólo 21 segundos	Requisitos mínimos del sistema	Windows: Microsoft® Windows® 11 y 10; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Mac: Apple® macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur y macOS 12 Monterey; HD de 2 GB; Requiere Internet, macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color (óptimo): Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador) y 1.200 ppp de entrada)	Software incluido	Software de impresora HP
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 3000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 400 a 800	Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) ¹	Mínimo: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm; Máximo: 434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (UPD/aplicaciones HP); URF (AirPrint)	Dimensiones del embalaje (ancho x fondo)	495 x 198 x 478 mm
Área de impresión	Márgenes de la impresión: Superior: 3 mm, Inferior: 3 mm, Izquierdo: 3 mm, Derecho: 3 mm; Superficie máxima de impresión: 216 x 355 mm	Peso de la impresora	5,03 kg
Impresión sin bordes	Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas)	Peso del embalaje	7,2 kg
Número de consumibles	4 (1 de cada botella de tinta negra y conjunto de 3 botellas de color)	Entorno operativo	Temperatura: De 5 a 40 °C Humedad: HR del 20 al 80%
Compatible con multitarea	No	Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -40 a 60 °C Humedad: 5 al 90% de HR (sin condensación)
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)	Acústica	Emissions de potencia acústica: 6,4 B (A) Emisión de presión acústica: 56,8 dBA
Velocidad de copiado ⁴	Blanco y negro (A4, ISO): Hasta 10 ppm; Color (A4, ISO): Hasta 2 ppm	Potencia ²	Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alto voltaje: voltaje de entrada de 200 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Consumo: 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (listo), 1,096 vatios (modo de suspensión); Tipo de fuente de alimentación: Integración interna
Especificaciones de la copiadora	Ajustes de la copiadora: Tamaño real; Margen de encuadernación; Color; Negro; Copia de ID; Redimensionar; Calidad (Borrador/Normal/Óptima); Mejora; Más claro/Más oscuro; Número de copias; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copia: Hasta 600 ppp; Reducir/ampliar: A través de la aplicación HP	Certificados	CISPR 32 2015+A1:2019 Clase B/EN 55032:2015+A11:2020 Clase B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 301 499-1 V2.2.3; EN 301 499-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15; ICES-003, Número 7; VCCI-CISPR32:2016 Cumple los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 200 ppm/19 seg. (color) y hasta 200 ppm/10 seg. (monocromo);	Especificaciones de impacto sostenible ^{10,11}	45 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT®
Formato del archivo de escaneo	JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF	País de origen	China (BHC)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: Solo superficie plana; Modos de acceso al escáner: Copia; Software de HP; EWS; Versión TWAIN: Versión 2.4; Tamaño máximo del escaneo (plano): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneo: Hasta 1200 ppp	Panel control	Botón Encendido/Apagado, Cancelar, Reanudar, Copia en color, Copia en negro, Copia de ID, Wi-Fi e Información
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm	Contenido de la caja	SD1COA: Impresora multifunción HP Smart Tank 5109; Botella de Tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de Tinta Original HP 31 cian de 50 ml; Botella de Tinta Original HP 31 magenta de 50 ml; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla de 50 ml; Cabezal de impresión Original HP negro; Cabezal de impresión Original HP tricolor; Guía de instalación; Guía de referencia; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto reglamentario; Folleto de garantía; Cable de alimentación; Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256	Consumibles, repuesto o sustitución ⁶	1VU26AE Botella de tinta Original HP 31 cian 70 ml (~8.000 páginas) 1VU27AE Botella de tinta Original HP 31 magenta 70 ml (~8.000 páginas) 1VU28AE Botella de tinta Original HP 31 amarilla 70 ml (~8.000 páginas) 1V24AE Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 6ZA17AE Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro 6ZA18AE Cabezal de impresión HP 6ZA18AE tricolor
Envío digital	Estándar: Escanear a archivo (desde el software); HP Smart Tasks	Servicio y asistencia	UC3C1E 3 años de servicio de sustitución HP estándar (disponible en todos los países de la UE, excepto en el Adriático, África, CEI, EEM, Israel, Oriente Medio, Rusia, Rumanía, Eslovenia, Sudáfrica y Turquía) UAS5COE 3 años de servicio de sustitución HP al siguiente día laborable (disponible en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido) UAS5C2E 3 años de servicio HP con devolución al almacén (disponible en el Adriático, África, CEI, EEM, Israel, Oriente Medio, Rusia, Rumanía, Eslovenia, Sudáfrica y Turquía)
Velocidad del procesador	980 MHz	Garantía	Garantía limitada de hardware de un año o 30 000 páginas, lo que ocurrirá antes a partir de la fecha de compra, y la posibilidad de conseguir hasta 2 años de garantía ampliada si te registras en https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty . Las piezas de repuesto del usuario tienen distintos períodos de garantía.
Conectividad	Estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct		
Inalámbrico	Sí; Wi-Fi 2.4 G integrado, Wi-Fi Direct		
Función de impresión móvil ³	Aplicación HP; Apple AirPrint; Servicio de impresión Mopria; Complemento del servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi® Direct		
Funciones de red	Sí (a través de Wi-Fi)		
Disco duro	No		
Memoria	Estándar: DDR1 integrada de 64 MB		
Número de bandejas para el papel	Estándar: 1		
Tipos de soporte	Papel normal, papeles mates para folletos, papeles brillantes para folletos, papeles fotográficos, sobres, otros papeles especiales para inyección de tinta		
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Compatible (métrico): A4; B5; A6; Sobre DL, legal		
Peso del soporte, compatible	Papel normal: de 60 a 90 g/m ² ; Sobres: de 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas: hasta 200 g/m ² ; Papel fotográfico: hasta 300 g/m ²		

Notas al pie sobre la mensajería

¹ Botellas de tinta HP en comparación con los cartuchos de tinta HP. El coste por página se basa en el rendimiento previsto de la composición de color (cian/magenta/amarillo) y negro por página según la metodología de HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Se utiliza una pequeña cantidad de la tinta incluida en las botellas para iniciar la impresora. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulta <https://hp.com/go/learnaboutsups>.

² Basado en el uso de 150 páginas al mes por parte de los clientes de la impresora HP Smart Tank. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Media basada en la norma ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba y la impresión continua de HP. Se utiliza una pequeña cantidad de la tinta incluida en las botellas para iniciar la impresora. Para obtener más información, consulta: <https://hp.com/go/learnaboutsups>.

³ Resultados según la media con una combinación de negro y color por botella (cian/magenta/amarillo) basados en la metodología de HP y la impresión continua de páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. Requiere una botella de tinta negra adicional para imprimir 6000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Se utiliza una pequeña cantidad de la tinta incluida en las botellas para iniciar la impresora. Para obtener más información, consulta: <https://hp.com/go/learnaboutsups>.

⁴ La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

⁵ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

⁶ Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móvil. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en todos los países. Para obtener más información, consulta: <https://HPSmart.com>. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funcionalidades de fax son solo para enviar faxes.

⁷ Las botellas de tinta se pueden reciclar mediante el programa Planet Partner Program de HP. La disponibilidad del programa varía. Consulta <http://hp.com/go/recycle>.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ Las dimensiones varían según la configuración

² Los requisitos de alimentación dependen del país/área donde se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

³ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las funciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; no se incluye Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones, así como la conexión en un dispositivo móvil u ordenador habilitado para la conexión inalámbrica. La funcionalidad inalámbrica puede variar en función del equipo y sistemas operativos móviles. Consulta <http://www.hpconnected.com>. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Apple, AirPrint, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para que funcione específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que ha certificado el desarrollador para satisfacer los estándares de rendimiento de Apple. Windows es una marca comercial del grupo de empresas de Microsoft. Mopria®, el logotipo de Mopria® y el logotipo y marca denominativa de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas o no registradas, así como marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda terminantemente prohibido

⁴ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

⁵ Despues de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte: hp.es/deskjet

⁷ Basada en la metodología documental de borradores para memorándums internos A4 de HP. Para obtener más información, consulta <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.



reddot winner 2023

