Fiche produit

Écran FHD HP V22v G5

Productivité quotidienne

Voyez plus loin et gagnez en productivité grâce à cet écran Full HD de 54,5 cm (21,45 pouces), parfait pour étudier ou travailler. Cet élégant écran grand format est à la fois simple et complet. Son écran fluide et sa conception épurée vous permettent d'en faire plus au quotidien.

En mode plein écran

Alliez efficacité et esthétique dans vos projets grâce au superbe affichage de cet écran. Avec son taux de rafraîchissement de 75 Hz[1], une résolution Full HD et la technologie AMD FreeSync™, il vous permet de profiter d'images nettes et fluides.

Un design moderne. Une adéquation fonctionnelle.

Libérez votre esprit et dégagez votre bureau avec un écran conçu pour travailler dans n'importe quel espace. Restez concentré sur votre écran doté d'un profil élégant, d'une gestion ordonnée des câbles et d'un socle ultra-plat avec un réglage en inclinaison pour un point de vue parfait.

Facile à connecter. Facile à utiliser.

Rationalisez votre espace de travail pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Configurez en un clin d'œil votre écran grâce au bouton Joypad OSD, qui permet une personnalisation intuitive, ou directement à l'écran avec le HP Display Center[2].

Réduisez. Reconvertissez. Recyclez.

Pour préserver l'environnement, nous intégrons une approche circulaire à notre démarche en recyclant du matériel informatique dans la fabrication de nos nouveaux écrans certifiés EPEAT®[3] et ENERGY STAR®. Mieux encore : ces écrans contiennent 85 % de plastiques recyclés, issus exclusivement de plastiques ITE recyclés[4]. Et leur emballage est 100 % recyclable[5].

Fiche produit

Écran FHD HP V22v G5

Fonctions

Taux de rafraîchissement de 75 Hz
Bénéficiez de vidéos homogènes, réalistes et de détails nets avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz qui offre un mouvement fluide image après image.[1]

Écran à cadre étroit
En intégrant un affichage étendu dans un cadre réduit, ces bords étroits optimisent l'apparence de votre écran dans un design efficace.

Simplicité du bouton OSD à Joypad
Il n'a jamais été plus simple de configurer votre écran avec le bouton OSD à Joypad qui vous permet de régler la luminosité, la résolution et le volume.

Mode faible lumière bleue
Protégez votre confort de vue avec des couleurs d'affichage subtilement plus chaudes à l'écran.

Une conception éco-responsable
Respect des toutes dernières normes avec homologation EPEAT®, et certifications ENERGY STAR® et TCO.[3]

Emballages plus écologiques
Nous utilisons un emballage 100 % recyclable qui répond aux exigences de recyclage, de manière à ne pas se retrouver en mise en décharge.[5,6]

Gestion ordonnée des câbles
Une solution de gestion ordonnée des câbles pour un espace de travail plus propre et une productivité accrue.

HP Display Center
Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP Display Center qui vous permet de régler vos paramètres, de partitionner les écrans et même d'en réduire la luminosité.[2]

AMD FreeSync™
La technologie AMD FreeSync™ réduit la latence d'entrée, le déchirement d'écran et les saccades, pour des vidéos fluides.[7]

Fiche produit

Écran FHD HP V22v G5

Référence du produit	65P56AA#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
Numéro UPC	(A2N) 196548193264; (ABA) 196548193295; (ABB) 196548193332; (ABT) 196548193400; (ABU) 196548193431; (ABV) 196548193509; (ABY) 196548193530; (AC8) 196548414109; (ACQ) 196548193561; (AKH) 196548414116; (UUG) 196548193585; (UUZ) 196548193615
Inclinaison	-5 à +23 °C
Taille de l'écran	54,5 cm (21,45 pouces)
Couleurs d'affichage	jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge [3]
Format de l'image	16:9 [1]
Type d'écran	VA
Espacement des pixels	0,25 x 0,24 mm
Temps de réponse	5ms GtG (avec surcharge) [1]
Luminosité	200 nits [1]
Rapport de contraste	3000:1 [1]
Taux de contraste de l'écran (dynamique)	10000000:1
Couleur produit	Noir
Gamme de couleurs de l'écran	72% NTSC
Résolution (maximum)	Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz) [1]
Résolutions prise en charge	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	54 – 84,3 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	48-75 Hz
Fonctions d'affichage	Commandes à l'écran; AMD FreeSync™; Mode faible lumière bleue; Antireflet
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité [10]
Spécifications d'environnement	Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Low Halogen [6,7,8]
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique: E; Consommation d'énergie en mode Activation: 21 W (maximum); Mode veille: 0,5 W (veille); Consommation d'énergie (mode Activation): 21 W (maximum); Consommation d'énergie (inactif): 11 W (standard)
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Commande d'alimentation; Luminosité; Quitter; Commandes de menu; Commandes d'entrée; Informations; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image; Gestion
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95°F
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative
Labels écologiques	Homologué EPEAT®; Configurations certifiées TCO disponibles[4]; Certification ENERGY STAR®
Module d'alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Montage VESA	100 mm x 100 mm [12]
Dimensions de la palette (Largeur x Profondeur x Hauteur)	96,8 x 113,4 x 206,3 cm
Pixels par pouce (ppi)	103 ppi
Résolution du panneau	8 bits (6 bits + FRC)
Angle de vision verticale	178°
Angle de vision horizontale	178°
Cadre	Version étroite
Inclinaison	-5 à +23 °C
Dureté	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Anti-scintillement	Oui (Certifié TÜV)
Modes faible lumière bleue	Oui (Certifié TÜV)
Port et connecteurs	1 VGA; 1 port HDMI 1.4
HDCP	Oui, HDMI
Logiciel d'administration	HP Display Center [11]
Garantie	Garantie limitée d'un an
Certifications et conformités	MEPS Australie–Nouvelle-Zélande ; BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CECP ; CEL ; CSA ; EAC ; ENERGY STAR® ; FCC ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; Certification Microsoft WHQL ; NOM ; PSB ; RoHS ; SEPA ; Certifié TCO ; Certifié TCO Edge ; TUV Bauart ; TUV LBL ; VCCI ; MEPS Vietnam ; DEEE ; ISC ; China Energy Label (CEL) niveau 2 ; California Energy Commission (CEC) ; Demande WW ; ICE ; Émirats arabes unis ; Certificats Ukraine ; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV
Contenu de l'emballage	Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; Doc-kit; AC power cord[9]
Dimensions (L x P x H)	50,42 x 5.08 x 30,3 cm (Sans socle.)
Poids	2,8 kg (Avec socle.)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	56.7 x 12.1 x 38.7 cm
Poids du carton/paquet	4,3 kg
Palette (couches)	6
Produits par couche	16
Produits par palette	96
Dimensions de la palette	96,8 x 113,4 x 206,3 cm
Poids de la palette	362,41 kg

Écran FHD HP V22v G5

Notes sur la description marketing

[1] Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
[2] Le PC hôte nécessite Windows 10 ou une version ultérieure. HP Display Center est disponible dans la boutique Microsoft.
[3] D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
[4] Le pourcentage de plastique en circuit fermé issu des déchets de l'informatique et des télécommunications s'appuie sur la définition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.
[5] Emballage extérieur/cale en carton ondulé constitués à 100 % de fibres certifiées et recyclées provenant de sources durables. Les cales en fibre sont fabriquées à 100 % en fibres de bois et en matériaux organiques. Toutes les cales en plastique sont fabriquées à plus de 90 % en plastique recyclé. Cela ne s'applique pas aux sachets en plastique et aux revêtements en mousse plastique.
[6] Les centres de recyclage ne sont pas disponibles dans tous les pays et toutes les régions.
[7] FreeSync™ est disponible uniquement lorsque l'appareil est connecté à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie d'AMD® présente sur les écrans Full HD ou Quad HD. Carte graphique AMD Radeon et/ou écrans compatibles avec les APU série A d'AMD avec DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11 Crimson (ou version ultérieure) requis pour la prise en charge de la technologie FreeSync sur HDMI. La fréquence de rafraîchissement adaptative varie en fonction de l'écran. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.amd.com/freesync.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
[2] Port HDMI 1.4 ou VGA nécessaire pour utiliser la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit pouvoir prendre en charge une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz avec couleurs 8 bits en utilisant un port HDMI, VGA. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit prendre en charge une résolution de 1920 x 1080 et inclure une sortie HDMI ou une sortie VGA pour utiliser l'écran dans le mode choisi.
[3] Nombre de couleurs via la technologie A-FRC.
[4] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT® varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
[6] Les cales moulées sont fabriquées à partir de fibres de bois recyclées à 100 % et de matériaux organiques.
[7] Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
[8] Le pourcentage de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications s'appuie sur la définition de la norme IEEE 1680.1-2018.
[9] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.
[10] Système de verrouillage vendu séparément.
[11] HP Display Center nécessite Windows 10 (ou une version supérieure) sur le PC hôte. Il est disponible dans la boutique Windows.
[12] Matériel de fixation vendu séparément.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. EPEAT® est une marque déposée de Green Electronics Council. ENERGY STAR® est une marque déposée détenue par le gouvernement des États-Unis. Les caractéristiques de performances sont fournies par les fabricants des composants. Les caractéristiques indiquées correspondent aux meilleures spécifications parmi les performances types communiquées par les fabricants des composants utilisés par HP. Les performances observées peuvent être supérieures ou inférieures aux valeurs indiquées.

Septembre 2022