

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

Double Bass-Sound
DVD



HTS5543

Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

Begeistert von Sound

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Heimkino-System HTS5543 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound mit 600 W bieten, und in Full HD 1080p mit DVD-Wiedergabe.

Großartiges Hörerlebnis

- Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- Option für kabellose Rücklautsprecher für eine Aufstellung ohne Kabelsalat
- Kompaktes Design, für jeden Platz geeignet

PHILIPS


Besonderheiten

Double Bass-Sound



Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

Dolby Digital



Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.


EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-


Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Touchpanel für Wiedergabe



Mit der Touchpanel-Steuerung können Sie sowohl die Lautstärke als auch andere Wiedergabeoptionen steuern, indem Sie einfach die berührungsempfindlichen Bedienelemente auf der Vorderseite des Geräts bedienen.

Option für kabellose Rücklautsprecher



Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.

Daten

Ton

- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Original, Nachrichten, Spiele
- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Double Bass-Sound, Nachtmodus
- Sound System: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 2 x 166 W
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Ausgangsleistung des Stand-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 2 x Stand-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Stand-Lautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Frequenzbereich des Stand-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Impedanz des Stand-Lautsprechers: 4 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: High-Speed USB, Music iLINK
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, AUX IN 2, Click-Fit-Lautsprecheranschlüsse, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Kabelloses Rück-Audio

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

Tuner/Empfang/Übertragung

- RDS: Sendername
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA
- Bild: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Leistung

- Stromverbrauch: 105 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 435 x 45 x 330 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 3,69 kg
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 223 x 102 x 80 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,57 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 90 x 187 x 82 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,57 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 4 m
- Rück-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 1092 x 65 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 0,82 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer (B x H x T): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,9 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m
- Verpackung (B x H x T): 668 x 400 x 418 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 17,15 kg

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Kabelloses Rücklautsprechermodul RWSS5512, Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum
2015-08-26

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com