



Philips

5.1-hjemmekinoanlegg

- Dobbel basslyd
- DVD

HTS5543/12

Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

Opptatt av lyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5543 fra Philips. Høytalerne med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 1000 W og i Full HD 1080p med DVD-plateavspilling.

Fordeler

Flott lydopplevelse

- Kraftige høyttalere med doble bassrør for utmerket lyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Nyt all underholdningen

- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot
- En kompakt design som passer overalt

PHILIPS

Funksjoner

Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby Digital



Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

1000 W RMS-effekt



Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

HDMI for HD-filmer




HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Berøringspanel for avspilling



Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Alternativ for trådløse bakhøyttalere



Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Kompakt design



spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lyd		Tuner/mottak/overføring	
Equalizer-innstillinger	Film Musikk Originalt Nyheter Spill	RDS Tunerbånd Antall forhåndsinnstilte kanaler	Stasjonsnavn FM 40
Lydforbedring	Dolby Digital Prologic II Dobbel basslyd Nattmodus	Optiske avspillingsmedier	
Lydsystem	Dolby Digital 5.1 DTS Digital Surround	Plater som kan spilles	CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD
Utgangseffekt for senterhøytaler	166 W	Filformat	
Utgangseffekt for satellithøytaler	2 x 166 W	Lyd	MP3 wma
Utgangseffekt for subwoofer	166 W	Bilde	JPEG
Utgangseffekt for Tallboy-høytaler	2 x 166 W	Video	avi divx mpeg mpg
Total effekt, RMS v. 30 % THD	1000 W	Lydavspilling	
Høytalere		Komprimeringsformat MP3-bithastigheter	MP3 WMA 32–320 kbps
Høytalertyper	1 x senterhøytaler 2 x satellithøytalere 2 x Tallboy-høytalere 1 x 3" fulltonewoofer	Videoavspilling	
Senterhøytalerelementer	150–20 000 Hz	Komprimeringsformater	DivX Ultra MPEG1 MPEG2 MPEG4
Frekvensområde, senterhøytaler	4 ohm	Stillbildevising	
Impedans, senterhøytaler	1 x 3" fulltonewoofer	Komprimeringsformat Bildeforbedring	JPEG JPEG HD Snu Lysbildefremvisning med musikkavspilling Zoom
Impedans, satellithøytaler	4 ohm	Bilde/skjerm	
Frekvensområde, satellithøytaler	150–20 000 Hz	Bildeforbedring	HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps) Progressive scan Videooppskalering
Drivere per Tallboy-høytaler	1 x 3" fulltonewoofer	Drift	
Frekvensområde, Tallboy-høytaler	150–20 000 Hz	Effektforbruk Strømforsyning	105 W 220–240 V 50 Hz
Impedans, Tallboy-høytaler	4 ohm	Effektforbruk i standby	< 0,5 W
Subbasshøytalertype	Passiv	Mål	
Subbasshøytalerelement	1 x 6,5" woofer	Hovedenhet (B x H x D)	435 x 45 x 330 millimeter
Frekvensområde for subwoofer	20–150 Hz	Hovedenhetens vekt	3,69 kg
Impedans, subbasshøytaler	4 ohm	Senterhøytaler (B x H x D)	223 x 102 x 80 millimeter
Tilkoblingsmuligheter		Vekt, senterhøytaler	0,57 kg
Frontkontakter	Høyhastighets USB Music iLINK	Kabellengde, senterhøytaler	2 m
Tilkoblinger bak	AUX-inngang 1 AUX-inngang 2 Click-fit-høytalerkontakter Utgang for komposittvideo (CVBS) Digital koaksialinngang Digital optisk inngang Kontakt for FM-antenne HDMI 1.4-utgang (ARC) Trådløs lyd bak	Fronthøytaler (B x H x D)	90 x 187 x 82 millimeter
Anvendelighet		Vekt, fronthøytaler	0,57 kg
EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel Automatisk lydinngangskalibrering Ettrykks avspilling Ettrykks standby Fjernkontrollgjennomgang	Kabellengde, fronthøytaler	4 m
HDMI-funksjoner	Audio Return Channel (ARC)		

Bakre Tallboy-høytaler (B x H x D)	100 x 1092 x 65 millimeter
Vekt, bakhøytaler	0,82 kg
Kabellengde, bakhøytaler	10 m
Subwoofer (B x H x D)	178 x 303 x 343 millimeter
Vekt, subwoofer	3,9 kg
Lengde på subwooferkabel	3 m
Emballasje (B x H x D)	668 x 400 x 418 millimeter
Vekt, inkl. emballasje	17,15 kg

Tilbehør

Kompatibelt tilbehør	RWSS5512 trådløs bakre modul STS3001-høytalerstativ
Vedlagt tilbehør	2 x AAA-batterier FM-antenne Nettledning Hurtigstartveiledning Fjernkontroll Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon Varemerkeark Brukerhåndbok på CD-ROM Verdensomfattende garantihefte



data kan endres
2015, November 26

Version: 4.1.4
EAN: 8712581639242

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com