



Philips

Zestaw kina domowego 5.1

- Podwójne basy
- DVD

[HTS5543/12](#)

Dźwięk przestrzenny o dużej mocy basów i kinowej jakości

Fascynacja Dźwiękiem

Zafunduj sobie bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego dzięki zestawowi HTS5543 firmy Philips.

Głośniki z podwójnymi cewkami basowymi zapewniają potężny dźwięk przestrzenny o mocy 1000 W i pełnię doznań w trakcie oglądania filmów DVD w rozdzielczości Full HD 1080p.

Korzyści

PHILIPS

Znakomite doznania dźwiękowe

- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają świetny dźwięk
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Moc muzyczna 1000 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Po prostu ciesz się rozrywką

- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB
- Złącze HDMI do filmów o wysokiej rozdzielczości zapewnia optymalną jakość obrazu
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.

Cechy

Podwójne basy



Potężne głośniki z systemem Bass Reflex i podwójnymi cewkami basowymi poprawiają brzmienie niższych częstotliwości i zapewniają niezwykle solidne, głębokie basy. Dzięki temu usłyszysz najniższy pomruk i najgłębszy ryk.

Dolby Digital



Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Moc muzyczna 1000 W RMS



Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie
- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Złącze HDMI do filmów o rozdzielczości HD




HDMI to bezpośrednie złącze cyfrowe, przez które może być przesyłany cyfrowy sygnał wideo HD, a także wielokanałowy dźwięk cyfrowy. Pomińcie konwersję na sygnał analogowy, zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz całkowite pozbycie się zakłóceń. Filmy o rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz.

EasyLink




Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Ekran dotykowy odtwarzania



Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

Opcja bezprzewodowych głośników tylnych



Zalety tylnych głośników bezprzewodowych to elastyczność i mobilność w ich rozstawieniu. Skonstruowane przy użyciu technologii niepowodującej zakłóceń głośniki bezprzewodowe zapewniają pełny dźwięk przestrzenny bez szpecących połączeń kablowych.

Kompaktowa konstrukcja



Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Dźwięk

Ustawienia korektora	Film Muzyka Oryginalny Wiadomości Gry
Funkcje poprawy dźwięku	Dolby Digital Prologic II Podwójne basy Tryb nocny
System dźwięku	Dolby Digital 5.1 DTS Digital Surround
Moc wyjściowa głośnika centralnego	166 W
Moc wyjściowa głośnika satelitarne	2 x 166 W
Moc wyjściowa subwoofera	166 W
Moc wyjściowa głośnika podłogowego	2 x 166 W
Moc całkowita RMS przy THD 30%	1000 W

Głośniki

Typy głośników	1 głośnik centralny 2 głośniki satelitarne 2 głośniki podłogowe 1 pełnozakresowy 3"
Przetwornik głośnika centralnego	150–20 000 Hz
Pasma przenoszenia głośnika centralnego	4 om
Impedancja głośnika centralnego	1 pełnozakresowy 3"
Przetworniki w głośnikach satelitarnych	4 om
Impedancja głośnika satelitarne	150–20 000 Hz
Pasma przenoszenia głośnika satelit.	1 pełnozakresowy 3"
Przetworniki w głośnikach podłogowych	150–20 000 Hz
Pasma przenoszenia głośnika centralnego	

Impedancja głośnika podłogowego	4 om
Typ subwoofera	Pasywny
Przetwornik subwoofera	1 niskotonowy 6,5"
Pasma przenoszenia subwoofera	20–150 Hz
Impedancja subwoofera	4 om

Możliwości połączeń

Gniazda z przodu	Szybkie złącze USB Music iLINK
Gniazda z tyłu	Wejście AUX 1 Wejście AUX 2 Zatraskowe złącza głośnikowe Kompozytowe wyjście wideo (CVBS) Koncentryczne wejście cyfrowe Cyfrowe wejście optyczne Gniazdo antenowe FM Wyjście HDMI 1.4 (ARC) Bezprzewodowy głośnik tylny

Udogodnienia

EasyLink (HDMI-CEC)	Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC) Automatyczne odwzorowanie sygnału audio Odtwarzanie jednym przyciskiem Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem Możliwość sterowania z innego pomieszczenia Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
Funkcje HDMI	

Tuner/Odbiór/Transmisja

RDS	Nazwa stacji
Pasma tunera	FM
Liczba zaprogramowanych kanałów	40

Odtwarzane nośniki optyczne

Obsługiwane typy płyt	CD
	CDDA
	CD-R/CD-RW
	DVD
	DVD +R/+RW
	DVD -R/-RW
	SVCD
	VCD

Format plików

Audio	mp3 wma
Zdjęcia	JPEG
Filmy	avi divx mpeg mpg

Odtwarzanie dźwięku

Format kompresji	MP3 WMA
Szybkość kompresji MP3	32–320 kb/s

Odtwarzanie wideo

Formaty kompresji	DivX Ultra MPEG1 MPEG2 MPEG4
-------------------	---------------------------------------

Odtwarzanie zdjęć

Format kompresji	JPEG JPEG HD
Funkcje poprawy obrazu	Obracanie Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki Zoom

Obraz/wyświetlacz

Funkcje poprawy obrazu	HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s) Skanowanie progresywne Zwiększanie rozdzielczości obrazu
------------------------	---

Moc

Zużycie energii	105 W
Źródło zasilania	220–240 V 50 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W

Wymiary

Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	435 x 45 x 330 mm
Waga jednostki centralnej	3,69 kg
Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.)	223 x 102 x 80 mm
Waga głośnika centralnego	0,57 kg
Długość przewodu głośnika centralnego	2 m
Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.)	90 x 187 x 82 mm
Waga głośnika przedniego	0,57 kg
Długość przewodu głośnika przedniego	4 m
Tylny głośnik podłogowy (szer. x wys. x głęb.)	100 x 1092 x 65 mm
Waga głośnika tylnego	0,82 kg
Długość przewodu głośnika tylnego	10 m
Subwoofer (szer. x wys. x głęb.)	178 x 303 x 343 mm
Waga subwoofera	3,9 kg
Długość przewodu subwoofera	3 m
Opakowanie (szer. x wys. x głęb.)	668 x 400 x 418 mm
Waga wraz z opakowaniem	17,15 kg

Akcesoria

Zgodne akcesoria	Bezprzewodowy tylny moduł RWSS5512 Podstawa głośnikowa STS3001 2 baterie AAA Antena FM Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa Karta ze znakami towarowymi Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM Broshura gwarancyjna (cały świat)
Akcesoria w zestawie	



Dane wkrótce ulegną zmianie
2016, Marzec 22
Version: 4.1.4
EAN: 8712581639242

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com